

INDICE

- 1) [Arancio Portoghese](#)
- 2) [Arancio Biondo del Gargano](#)
- 3) [Arancio Duretta](#)
- 4) [Arancio Duretta pigmentata](#)
- 5) [Arancio Vaniglia](#)
- 6) [Arancio Maltese](#)
- 7) [Arancio San Leo](#)
- 8) [Arancio Nostrale Di Alezio](#)
- 9) [Arancio Piattello](#)
- 10) [Arancio Sanguinello Piccolo](#)

ARANCIO

“Portoghese”



PIANTA:

di vigore: medio, a portamento regolare

FOGLIA:

media, ellittica, con apice acuminato. Margine fogliare ondulato. Picciolo fogliare medio-piccolo con alette assenti.

FIORE

medio-piccolo. Distribuzione dei fiori: molto numerosi, abbondante Presenza di polline.

RAMO DI 1 ANNO:

Spine assenti o sparse

PRODUZIONE:

- **Fruttificazione: costante**
- **Produttività: alta**
- **Data di maturazione: scalare, da febbraio fino ad aprile**
- **Persistenza del frutto sulla pianta: elevata**

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- **Medio-grande (peso medio 100-130 g)**

Caratteristiche del frutto:

- **forma sferoidale, leggermente appiattito, con base leggermente incavata e depressa calice presente.**
- **Diametro equatoriale: 8-10 cm; diametro longitudinale 8-10 cm.**
- **Navel assente.**

Caratteristiche della buccia:

- **di colore arancio, superficie finemente papillata, con presenza di ghiandole oleifere.**
- **Spessore medio e mediamente aderente alla polpa.**

Peduncolo:

- **Medio, con attacco al frutto medio.**

Caratteristiche della polpa:

- **Di colore arancio, uniforme con tessitura media, resa in succo abbondante non inferiore al 35%; % solidi solubili media, al di sopra del 9%.**

Caratteristiche del seme:

- **Assenti, raramente 1 o 2**

Sapore:

Saporita, dolce e aromatica. Acidità media.

ARANCIO
"Biondo del Gargano"



PIANTA:

di vigore: medio-elevato, a portamento rotondeggiante ma non uniforme su tutta la chioma.

FOGLIA:

media, ellittica, con apice acuminato. Margine fogliare liscio. Picciolo fogliare medio-piccolo con alette assenti o leggermente accennate (0.1-0.2 cm).

FIORE

medio-piccolo. Distribuzione dei fiori: molto numerosi, abbondante Presenza di polline.

RAMO DI 1 ANNO:

Spine assenti o sparse

PRODUZIONE:

- Fruttificazione: costante
- Produttività: alta
- Data di maturazione: scalare, da marzo fino a maggio
- Persistenza del frutto sulla pianta: elevata

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- grande (peso medio 100-130 g)

Caratteristiche del frutto:

- forma sferoidale, leggermente appiattito, con base leggermente incavata e depressa calice presente.
- Diametro equatoriale: 9-10 cm; diametro longitudinale 8,5-9,5 cm.
- Navel assente.

Caratteristiche della buccia:

- di colore giallo dorato intenso-arancio chiaro, superficie finemente papillata, con presenza di ghiandole oleifere.
- Spessore medio fine e poco aderente alla polpa.

Peduncolo:

- Corto, con attacco al frutto medio forte.

Caratteristiche della polpa:

- Di colore giallo arancio, uniforme con tessitura grossolana, resa in succo abbondante non inferiore al 35%; % solidi solubili media, al di sopra del 9%.

Caratteristiche del seme:

- Assenti, raramente 1 o 2

Sapore:

Saporita, dolce e aromatica. Acidità medio-alta.

ARANCIO "Duretta"



PIANTA:

- **vigore medio-elevato, a portamento rotondeggiante ma non uniforme su tutta la chioma.**

RAMO DI 1 ANNO:

- **Spine sparse, molto piccole**

FOGLIA:

- **media, ellittica, con apice acuminato. Forma del margine fogliare liscio. Picciolo fogliare medio-piccolo, alette del picciolo assenti o leggermente accennate (0.1-0.2 cm).**

FIORE

- **medio-piccolo, distribuzione dei fiori molto numerosi, presenza di polline abbondante**

PRODUZIONE:

- **Fruttificazione: abbastanza costante**
- **Produttività: medio-alta**
- **Data di maturazione: scalare, da dicembre fino ad aprile**
- **Persistenza del frutto sulla pianta: elevata.**

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- **medio (peso medio 80-100 g)**

Caratteristiche del frutto:

- **sferoidale, od ovoidale, localmente denominate rispettivamente duretta tonda o a viso lungo; Base piatta, depressioni assenti, costolature appena accennate. Calice presente, leggermente incavato.**
- **diametro equatoriale: 8-9 cm, diametro longitudinale: 7-8 cm.**
- **Navel: assente.**

Caratteristiche della buccia:

- **Medio-fina, mediamente aderente alla polpa. Colore giallo dorato intenso-arancio chiaro con intensità varia. Superficie finemente papillata, molto liscia, ghiandole oleifere presenti.**

Peduncolo:

- **Corto, con attacco al frutto medio-forte.**

Caratteristiche della polpa:

- **Colore giallo-arancio, uniforme, molto croccante, a tessitura fine. Vescicole tozze, piccole, resa in succo abbondante non inferiore al 35%. Percentuale solidi solubili media, al di sopra del 10%.**

Caratteristiche del seme:

- **Semi assenti, raramente 1 o 2**

Sapore:

Saporita, molto dolce e aromatica. Acidità medio-bassa.

ARANCIO
“Duretta pigmentata”



PIANTA:

- **vigore medio-elevato, a portamento rotondeggiante ma non uniforme su tutta la chioma.**

RAMO DI 1 ANNO:

- **Spine assenti o sparse.**

FOGLIA:

- **media, ellittica, con apice acuminato e forma del margine fogliare liscio. Picciolo fogliare medio-piccolo. Alette del picciolo assenti o leggermente accennate (0.1-0.2 cm).**

FIORE

- **medio-piccolo. Distribuzione dei fiori: molto numerosi. Presenza abbondante di polline**

PRODUZIONE:

- **Fruttificazione: abbastanza costante**
- **Produttività: medio-alta**
- **Data di maturazione: scalare, da dicembre fino ad aprile**
- **Persistenza del frutto sulla pianta: elevata**

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- **medio (peso medio 80-100 g)**

Caratteristiche del frutto:

- **sferoidale, od ovoidale. Base piatta, depressioni assenti, costolature appena accennate. Calice presente, leggermente incavato,**
- **Diametro equatoriale: 8-9 cm, diametro longitudinale: 7-8 cm.**
- **Navel assente.**

Caratteristiche della buccia:

- **Colore giallo dorato intenso-arancio chiaro, a volte con sovracoloro rossastro. Superficie mediamente papillata. Numerose ghiandole oleifere. Buccia medio-fina, mediamente aderente alla polpa .**

Peduncolo:

- **Corto, con attacco al frutto medio-forte**

Caratteristiche della polpa:

- **Colore arancio- rossastra, non uniforme, molto croccante a tessitura fine; vescicole tozze, piccole, abbondante resa in succo non inferiore al 35%, percentuale solidi solubili media, al di sopra del 10%.**

Caratteristiche del seme:

- **Semi assenti, raramente 1 o 2**

Sapore:

Saporita, molto dolce e aromatica. Acidità medio-bassa.

ARANCIO

“Vaniglia”



PIANTA:

- **vigore medio-elevato, a portamento rotondeggiante ma non uniforme su tutta la chioma.**

RAMO DI 1 ANNO:

- **Spine assenti.**

FOGLIA:

- **media, ellittica, ad apice acuminato. Forma del margine fogliare liscio. Lunghezza del picciolo fogliare medio-lungo, con alette di dimensioni 0,2-0,4 cm.**

FIORE

- **medio-piccolo. Distribuzione dei fiori: molto numerosi. Presenza di polline: abbondante**

PRODUZIONE:

- **Fruttificazione: costante**
- **Produttività: alta**
- **Data di maturazione: scalare, da dicembre fino ad aprile**
- **Persistenza del frutto sulla pianta: elevata**

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- **grande (peso medio 130-150 g)**

Caratteristiche del frutto:

- **sferoidale, leggermente appiattito, Base leggermente incavata, quasi piatta.**
- **diametro equatoriale: 10,5-12 cm; diametro longitudinale: 9,5-11 cm. Calice presente.**
- **Navel assente**

Caratteristiche della buccia:

- **giallo dorato intenso-arancio chiaro, non uniforme. Molto fine e sottile, e mediamente aderente alla polpa. Superficie dell'epicarpo mediamente papillata con presenza di ghiandole oleifere**

Peduncolo:

- **Peduncolo medio, con attacco al frutto medio-forte**

Caratteristiche della polpa:

- **Colore giallo-arancio, uniforme a tessitura grossolana. Vescicole tozze, abbondante resa in succo, non inferiore al 35%. Percentuale di solidi solubili elevata, al di sopra del 11%.**

Caratteristiche del seme:

- **Semi presenti, abbastanza numerosi, fino a una decina.**

Sapore:

Saporita, molto dolce e aromatica. Acidità molto bassa.

ARANCIO “Maltese”



PIANTA:

- **vigore medio-elevato, a portamento rotondeggiante ma non uniforme su tutta la chioma.**

RAMO DI 1 ANNO:

- **Spine assenti.**

FOGLIA:

- **media, ellittica, ad apice acuminato. Forma del margine fogliare liscio. Lunghezza del picciolo fogliare medio-lungo, con alette di dimensioni 0,2-0,4 cm.**

FIORE

- **medio-piccolo. Distribuzione dei fiori: molto numerosi. Presenza di polline: abbondante**

PRODUZIONE:

- **Fruttificazione: costante**
- **Produttività: alta**
- **Data di maturazione: scalare, da dicembre fino ad aprile**
- **Persistenza del frutto sulla pianta: elevata**

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- **grande (peso medio 130-150 g)**

Caratteristiche del frutto:

- **sferoidale, leggermente appiattito, Base leggermente incavata, quasi piatta.**
- **diametro equatoriale: 10,5-12 cm; diametro longitudinale: 9,5-11 cm. Calice presente.**
- **Navel assente**

Caratteristiche della buccia:

- **giallo dorato intenso-arancio chiaro, non uniforme. Molto fine e sottile, e mediamente aderente alla polpa. Superficie dell'epicarpo mediamente papillata con presenza di ghiandole oleifere**

Peduncolo:

- **Peduncolo medio, con attacco al frutto medio-forte**

Caratteristiche della polpa:

- **Colore giallo-arancio, uniforme a tessitura grossolana. Vescicole tozze, abbondante resa in succo, non inferiore al 35%. Percentuale di solidi solubili elevata, al di sopra del 11%.**

Caratteristiche del seme:

- **Semi presenti, abbastanza numerosi, fino a una decina.**

Sapore:

Saporita, molto dolce e aromatica. Acidità molto bassa.

ARANCIO
“San Leo”



PIANTA:

di vigore: medio, a portamento regolare.

FOGLIA:

media, ellittica, con apice acuminato. Margine fogliare ondulato. Picciolo fogliare medio-piccolo con alette assenti o leggermente accennate (0.1-0.2 cm).

FIORE

medio-piccolo. Distribuzione dei fiori: solitari, molto numerosi, abbondante Presenza di polline.

RAMO DI 1 ANNO:

Spine sparse

PRODUZIONE:

- Fruttificazione: costante
- Produttività: alta
- Data di maturazione: scalare, da marzo fino a maggio
- Persistenza del frutto sulla pianta: elevata

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- grande (peso medio 100-130 g)

Caratteristiche del frutto:

- forma sferoidale, leggermente appiattito, con base leggermente incavata e depressa calice presente.
- Diametro equatoriale: 5-6 cm; diametro longitudinale 5-6 cm.
- Navel assente.

Caratteristiche della buccia:

- di colore arancio pallido, superficie finemente papillata, con presenza di ghiandole oleifere.
- Spessore sottile e mediamente aderente alla polpa.

Peduncolo:

- Corto, con attacco al frutto forte.

Caratteristiche della polpa:

- Di colore arancio pallido, uniforme con tessitura media, resa in succo abbondante non inferiore al 35%; % solidi solubili media, al di sopra del 9%.

Caratteristiche del seme:

- Rari, 1-4

Sapore:

Saporita, dolce e aromatica. Acidità medio-alta.

ARANCIO

“Nostrale di Alezio”



PIANTA:

di vigore: medio-elevato, a portamento regolare.

FOGLIA:

media, ellittica, con apice acuminato. Margine fogliare ondulato. Picciolo fogliare medio-piccolo con alette assenti o leggermente accennate (0.1-0.2 cm).

FIORE

medio-piccolo. Distribuzione dei fiori: solitari, molto numerosi, abbondante Presenza di polline.

RAMO DI 1 ANNO:

Spine medie

PRODUZIONE:

- Fruttificazione: costante
- Produttività: alta
- Data di maturazione: scalare, intermedia, da gennaio a marzo
- Persistenza del frutto sulla pianta: elevata

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- Medio (peso medio 80-100 g)

Caratteristiche del frutto:

- forma sferoidale-appiattito, con base leggermente incavata e depressa calice presente.
- Diametro equatoriale: 9-10 cm; diametro longitudinale 7,5-8,5 cm.
- Navel assente.

Caratteristiche della buccia:

- di colore arancio pallido, superficie papillata, con presenza di ghiandole oleifere.
- Spessore medio e fortemente aderente alla polpa.

Peduncolo:

- medio, con attacco al frutto medio.

Caratteristiche della polpa:

- Di colore arancio, uniforme con tessitura media, resa in succo abbondante non inferiore al 35%; % solidi solubili media, al di sopra del 9%.

Caratteristiche del seme:

- Assenti, raramente 1 o 2

Sapore:

Saporita, dolce e aromatica. Acidità media.

ARANCIO “Piattello”



PIANTA:

di vigore: medio-elevato, a portamento regolare.

FOGLIA:

media, ellittica, con apice acuminato. Margine fogliare ondulato. Picciolo fogliare medio-piccolo con alette assenti o leggermente accennate (0.1-0.2 cm).

FIORE

medio-piccolo. Distribuzione dei fiori: solitari, molto numerosi, abbondante Presenza di polline.

RAMO DI 1 ANNO:

Spine medie

PRODUZIONE:

- Fruttificazione: costante
- Produttività: alta
- Data di maturazione: scalare, intermedia, da gennaio a marzo
- Persistenza del frutto sulla pianta: elevata

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- Medio (peso medio 80-100 g)

Caratteristiche del frutto:

- forma sferoidale-appiattito, con base leggermente incavata e depressa calice presente.
- Diametro equatoriale: 9-10 cm; diametro longitudinale 7,5-8,5 cm.
- Navel assente.

Caratteristiche della buccia:

- di colore arancio pallido, superficie papillata, con presenza di ghiandole oleifere.
- Spessore medio e fortemente aderente alla polpa.

Peduncolo:

- medio, con attacco al frutto medio.

Caratteristiche della polpa:

- Di colore arancio, uniforme con tessitura media, resa in succo abbondante non inferiore al 35%; % solidi solubili media, al di sopra del 9%.

Caratteristiche del seme:

- Assenti, raramente 1 o 2

Sapore:

Saporita, dolce e aromatica. Acidità media.

ARANCIO

“Sanguinello piccolo”



PIANTA:

di vigore medio, a portamento regolare.

FOGLIA:

media, ovata, con apice acuto. Margine fogliare ondulato. Picciolo fogliare medio con alette assenti.

FIORE

medio-piccolo. Distribuzione dei fiori: molto numerosi, abbondante Presenza di polline.

RAMO DI 1 ANNO:

Spine assenti

PRODUZIONE:

- Fruttificazione: costante
- Produttività: alta
- Data di maturazione: scalare, tardiva da febbraio ad aprile
- Persistenza del frutto sulla pianta: elevata

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- piccolo (peso medio 50-70 g)

Caratteristiche del frutto:

- forma sferoidale, con base leggermente incavata e depressa calice assente.
- Diametro equatoriale: 6-7 cm; diametro longitudinale 5-6 cm.
- Navel occasionalmente presente.

Caratteristiche della buccia:

- di colore rosso aranciato, superficie grossolanamente papillata, con presenza di ghiandole oleifere.
- Spessore medio e mediamente aderente alla polpa.

Peduncolo:

- Corto, con attacco al frutto medio.

Caratteristiche della polpa:

- Di colore arancio rossastro, non uniforme con tessitura media, resa in succo abbondante; % solidi solubili media.

Caratteristiche del seme:

- Assenti, raramente 1 o 2

Sapore:

Saporita, dolce e aromatica. Acidità elevata.