

## INDICE

- 1) [Castagno di Gagnoliddo](#)
- 2) [Castagno di San Michele](#)
- 3) [Castagna pelosa](#)

**CASTAGNO**  
**“Di Gagnoliddo”**



**PIANTA:**

- Portamento espanso

**RAMO DI 1 ANNO:**

Lunghezza internodi media, densità delle lenticelle media.

**FOGLIA:**

di piccole dimensioni, asimmetrica, di forma della base cordata, margine dentato.

**FIORE:**

- Lunghezza dell'amento media, epoca di inizio fioritura maschile media, epoca di inizio fioritura femminile media

**PRODUZIONE:**

- Maturazione di epoca media ( I decade di ottobre)

**CARATTERI DEL PRODOTTO:**

**Dimensione frutto:**

- Grande

**Caratteristiche del frutto:**

- Monoembrionale, penetrazione dell'involucro del seme dentro l'embrione presente, livello di penetrazione medio forte, forma ellissoide-trasversale, dimensione dell'ilo medio, aderenza all'embrione presente

**Caratteristiche della buccia:**

- Colore marrone rosso.

**Caratteristiche della polpa :**

- Colore crema.

**CASTAGNO**  
**“Di San Michele”**



**PIANTA:**

- Portamento semieretto

**RAMO DI 1 ANNO:**

Lunghezza internodi media, densità delle lenticelle media.

**FOGLIA:**

di grandi dimensioni, asimmetrica, di forma della base cordata, margine dentato.

**FIORE:**

- Lunghezza dell'amento media, epoca di inizio fioritura maschile precoce, epoca di inizio fioritura femminile precoce.

**PRODUZIONE:**

- Maturazione di epoca precoce ( III decade di settembre)

**CARATTERI DEL PRODOTTO:**

**Dimensione frutto:**

- Grande

**Caratteristiche del frutto:**

- Monoembrionale, penetrazione dell'involucro del seme dentro l'embrione presente, livello di penetrazione medio, forma ovoidale, dimensione dell'ilo medio, aderenza all'embrione presente.

**Caratteristiche della buccia:**

- Colore marrone chiaro.

**Caratteristiche della polpa :**

- Colore bianco.

## **CASTAGNO “Pelosa”**



### **PIANTA:**

- Portamento semieretto

### **RAMO DI 1 ANNO:**

Lunghezza internodi media, densità delle lenticelle media.

### **FOGLIA:**

di medie dimensioni, asimmetrica, di forma della base cordata, margine dentato.

### **FIORE:**

- Lunghezza dell'amento media, epoca di inizio fioritura maschile tardiva, epoca di inizio fioritura femminile tardiva

### **PRODUZIONE:**

- Maturazione di epoca tardiva ( III decade di ottobre)

### **CARATTERI DEL PRODOTTO:**

#### **Dimensione frutto:**

- Grande

#### **Caratteristiche del frutto:**

- Monoembrionale, penetrazione dell'involucro del seme dentro l'embrione presente, livello di penetrazione medio, forma ellissoide-trasversale, dimensione dell'ilo medio, aderenza all'embrione presente

#### **Caratteristiche della buccia:**

- Colore marrone scuro.

#### **Caratteristiche della polpa :**

- Colore bianco.