

INDICE

- 1) [Capo di serpe \(testa di serpe\)](#)
- 2) [Cola femmina \(duroncina\)](#)
- 3) [Durona di Bisceglie \(durona, duroncina di Bisceglie, tosta\)](#)
- 4) [Fuciletta primizia \(fuciletta precoce, fuciletta prima, precoce di Molfetta\)](#)
- 5) [Zuccherina di Bitonto \(zuccaio, zucchero\)](#)
- 6) [Graffione \(laffiona\)](#)
- 7) [Limone](#)
- 8) [Montagnola](#)
- 9) [Molfetta](#)
- 10) [Agostina](#)
- 11) [Nociara](#)
- 12) [Dura Del Reddito](#)
- 13) [Cupeta](#)
- 14) [Cirasone](#)
- 15) [Mascialora o Maiatica](#)
- 16) [Palombara](#)
- 17) [S. Giovanni](#)
- 18) [San Nicola](#)
- 19) [Bianca](#)
- 20) [Pasturella](#)
- 21) [Ruvo](#)
- 22) [Paddiarsa](#)
- 23) [Napoletana](#)
- 24) [Roma](#)
- 25) [Muscardina](#)
- 26) [Della Marina](#)

CILIEGIO DOLCE
Capo di Serpe (Testa di serpe)



PIANTA:

- di medio vigore e habitus assurgente.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, numero delle lenticelle medio

FOGLIA:

Piccola, ellittica, verde chiaro, picciolo corto, glandole fogliari presenti.

FIORE:

- Fioritura di epoca intermedia ed intensa.
- Petali circolari, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione tra la III decade di maggio e la I di giugno.
- Autoincompatibile.
- Di media produttività.
- Resistenza alla maturazione media

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- Piccolo (peso medio 5,0-5,9 g)

Caratteristiche del frutto:

- Cordiforme, cavità peduncolare piccola .

Caratteristiche della buccia:

- colore rosso vermiglio a maturità, lenticelle mediamente presenti.

Peduncolo:

- corto e sottile, strato di abscissione assente.

Caratteristiche della polpa:

- di colore rosato, consistenza media, semispicca.

Caratteristiche del nocciolo:

- di medie dimensioni, ellittico, sutura ventrale mediamente rilevata.

Sapore :

- Acidulo.

CILIEGIO DOLCE
Cola femmina (Duroncina)



PIANTA:

- di medio vigore e habitus pendulo.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, numero delle lenticelle medio

FOGLIA:

Piccola, lanceolata, verde scuro, picciolo di media lunghezza, glandole fogliari presenti.

FIORE:

- Fioritura di epoca intermedia ed intensa.
- Petali circolari, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione tra la III decade di maggio e la I di giugno.
- Autoincompatibile.
- Di media produttività.
- Resistenza alla maturazione media

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- Medio (peso medio 7,0-7,5 g)

Caratteristiche del frutto:

- Reniforme, cavità peduncolare ampia .

Caratteristiche della buccia:

- colore nero violaceo a maturità, lenticelle mediamente presenti.

Peduncolo:

- di media lunghezza e sottile, strato di abscissione assente.

Caratteristiche della polpa:

- di colore rosso scuro nerastro, consistenza elevata, aderente al nocciolo.

Caratteristiche del nocciolo:

- di medio-grandi dimensioni, globoso, sutura ventrale mediamente rilevata.

Sapore :

- Intermedio.

CILIEGIO DOLCE
Durona di Bisceglie (Durona, Duroncina di Bisceglie, tosta)



PIANTA:

- di elevato vigore e habitus globoso.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, numero delle lenticelle medio

FOGLIA:

Media, ellittico allargata, verde scuro, picciolo di media lunghezza, glandole fogliari presenti.

FIORE:

- Fioritura di epoca intermedia ed intensa.
- Petali circolari, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione tra la III decade di maggio e la I di giugno.
- Autoincompatibile.
- Di elevata produttività.
- Resistenza alla maturazione media

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- Piccolo (peso medio 4,0-5,9 g)

Caratteristiche del frutto:

- Reniforme, cavità peduncolare ampia.

Caratteristiche della buccia:

- colore rosso su fondo giallo chiaro a maturità, lenticelle mediamente presenti.

Peduncolo:

- di media lunghezza e spessore, strato di abscissione assente.

Caratteristiche della polpa:

- di colore giallo, consistenza dura, semispicca.

Caratteristiche del nocciolo:

- di piccole dimensioni, globoso, sutura ventrale mediamente rilevata.

Sapore :

- dolce.

CILIEGIO DOLCE

"Fuciletta primizia" (fuciletta precoce, fuciletta prima, precoce di Molfetta)



PIANTA:

- di elevato vigore e habitus assurgente.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, numero delle lenticelle medio

FOGLIA:

piccola, lanceolata, verde chiaro, picciolo di media lunghezza, glandole fogliari presenti.

FIORE:

- Fioritura di epoca precoce ed intensa.
- Petali circolari, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione tra la I e la II decade di maggio.
- Autoincompatibile.
- Di media produttività.
- Resistenza alla maturazione scarsa

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- Piccolo (peso medio 4,0-5,0 g)

Caratteristiche del frutto:

- Sferoidale, cavità peduncolare piccola.

Caratteristiche della buccia:

- colore rosso scuro a maturità, lenticelle mediamente presenti.

Peduncolo:

- lungo e sottile, strato di abscissione assente.

Caratteristiche della polpa:

- di colore rosso scuro, consistenza scarsa, semispicca.

Caratteristiche del nocciolo:

- di medie dimensioni, globoso, sutura ventrale poco rilevata.

Sapore :

- Intermedio.

CILIEGIO DOLCE
"Zuccherina di Bitonto (Zuccaio, zucchero)"



PIANTA:

- di medio vigore e habitus espanso.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, numero delle lenticelle medio

FOGLIA:

Media, ellittica, verde chiaro, picciolo di media lunghezza, glandole fogliari presenti.

FIORE:

- Fioritura di epoca intermedia ed intensa.
- Petali circolari, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione tra la III decade di maggio e la I di giugno.
- Autoincompatibile.
- Di media produttività.
- Resistenza alla maturazione media

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- Medio (peso medio 7,0-7,5 g)

Caratteristiche del frutto:

- Cordiforme, cavità peduncolare ampia.

Caratteristiche della buccia:

- colore rosso vermiglio a maturità, lenticelle mediamente presenti.

Peduncolo:

- Lungo e sottile, strato di abscissione assente.

Caratteristiche della polpa:

- di colore bianco crema, consistenza media, semispicca.

Caratteristiche del nocciolo:

- di medio-grandi dimensioni, ellittico, sutura ventrale poco rilevata.

Sapore :

- dolce.

CILIEGIO DOLCE
"Graffione (Laffiona)"



PIANTA:

- di scarso vigore e habitus espanso.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, numero delle lenticelle medio

FOGLIA:

Piccola, ellittica, verde chiaro, picciolo lungo, glandole fogliari presenti.

FIORE:

- Fioritura di epoca intermedia ed intensa.
- Petali circolari, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione tra la II e la III decade di maggio.
- Autoincompatibile.
- Di elevata produttività.
- Resistenza alla maturazione scarsa

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- Medio (peso medio 6,0-6,9 g)

Caratteristiche del frutto:

- Cordiforme, cavità peduncolare piccola.

Caratteristiche della buccia:

- colore rosso aranciato, lenticelle mediamente presenti.

Peduncolo:

- lungo e sottile, strato di abscissione assente.

Caratteristiche della polpa:

- di colore bianco crema, consistenza scarsa, aderente al nocciolo.

Caratteristiche del nocciolo:

- di medio-grandi dimensioni, ellittico, sutura ventrale mediamente rilevata.

Sapore :

- dolce.

CILIEGIO DOLCE
"Limone "



PIANTA:

- di elevato vigore e habitus assurgente.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, numero delle lenticelle medio

FOGLIA:

Piccola, lanceolata, verde scuro, picciolo di media lunghezza, glandole fogliari presenti.

FIORE:

- Fioritura di epoca intermedia ed intensa.
- Petali circolari, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione tra la III decade di maggio e la I di giugno.
- Autoincompatibile.
- Di elevata produttività.
- Resistenza alla maturazione scarsa

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- Molto grosso (peso medio 9,0-9,5 g)

Caratteristiche del frutto:

- Cordiforme, cavità peduncolare ampia.

Caratteristiche della buccia:

- colore giallo rosso a maturità, lenticelle mediamente presenti.

Peduncolo:

- di media lunghezza e spessore, strato di abscissione assente.

Caratteristiche della polpa:

- di colore bianco crema, consistenza scarsa, semispicca.

Caratteristiche del nocciolo:

- di medio-grandi dimensioni, ellissoidale, sutura ventrale mediamente rilevata.

Sapore :

- Acido.

CILIEGIO DOLCE
"Montagnola "



PIANTA:

- di medio vigore e habitus espanso.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, numero delle lenticelle medio

FOGLIA:

Piccola, lanceolata, verde chiaro, picciolo corto, glandole fogliari presenti.

FIORE:

- Fioritura di epoca intermedia ed intensa.
- Petali circolari, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione tra la III decade di maggio e la I di giugno.
- Autoincompatibile.
- Di elevata produttività.
- Resistenza alla maturazione media

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- Piccolo (peso medio 5,0-5,9 g)

Caratteristiche del frutto:

- Cordiforme, cavità peduncolare piccola.

Caratteristiche della buccia:

- colore rosso aranciato a maturità, lenticelle mediamente presenti.

Peduncolo:

- di media lunghezza e sottile, strato di abscissione assente.

Caratteristiche della polpa:

- di colore giallo aranciato, consistenza media, semispicca.

Caratteristiche del nocciolo:

- di grandi dimensioni, globoso, sutura ventrale mediamente rilevata.

Sapore :

- Intermedio.

CILIEGIO DOLCE
Molfetta



PIANTA:

- di medio vigore e habitus espanso.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, numero delle lenticelle medio

FOGLIA:

Media, ellittica, picciolo lungo, verde scuro, glandole fogliari presenti.

FIORE:

- Fioritura tardiva ed intensa.
- Petali circolari, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione tra la III decade di maggio e la I di Giugno.
- Autoincompatibile.
- Di elevate produttività.
- Resistenza alla maturazione scarsa

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- Medio (peso medio 7,0-7,5 g)

Caratteristiche del frutto:

- Reniforme, cavità peduncolare ampia .

Caratteristiche della buccia:

- colore rosso su fondo giallo chiaro a maturità, lenticelle mediamente presenti.

Peduncolo:

- lungo e sottile, strato di abscissione assente.

Caratteristiche della polpa:

- di colore bianco crema, consistenza tenera, semispicca.

Caratteristiche del nocciolo:

- di medie dimensioni, globoso, sutura ventrale poco rilevata.

Sapore :

- Dolce

CILIEGIO DOLCE
Agostina



PIANTA:

- di medio vigore e habitus espanso.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, numero delle lenticelle medio

FOGLIA:

Media, ellittica, picciolo lungo, verde scuro, glandole fogliari presenti.

FIORE:

- Fioritura tardiva ed intensa.
- Petali circolari, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione Molto tardiva III decade di luglio, I decade di agosto .
- Autocompatibile.
- Di media produttività.
- Resistenza alla maturazione scarsa

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- Piccolo (peso medio 4,0-5,9 g)

Caratteristiche del frutto:

- Sferico appiattita, cavità peduncolare piccola .

Caratteristiche della buccia:

- colore rosso vermiglio a maturità, lenticelle mediamente presenti.

Peduncolo:

- corto mediamente spesso, strato di abscissione assente.

Caratteristiche della polpa:

- di colore giallo, molto consistente, semispicca.

Caratteristiche del nocciolo:

- di medie dimensioni, globoso, sutura ventrale poco rilevata.

Sapore :

- Intermedio

CILIEGIO DOLCE
Nociara



PIANTA:

- di elevato vigore e habitus espanso.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, numero delle lenticelle medio

FOGLIA:

Media, ellittico-allargata, verde scuro, picciolo medio , glandole fogliari presenti.

FIORE:

- Fioritura di epoca intermedia ed intensa.
- Petali circolari, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione tra l'ultima decade di maggio e la prima di giugno .
- Autocompatibile.
- Di elevata produttività.
- Resistenza alla maturazione scarsa

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- Medio-piccola (peso medio < 4,0 g)

Caratteristiche del frutto:

- sferoidale, cavità peduncolare piccola .

Caratteristiche della buccia:

- colore nero violaceo a maturità, lenticelle mediamente presenti.

Peduncolo:

- corto e sottile, strato di abscissione assente.

Caratteristiche della polpa:

- di colore rosso scuro, mediamente consistente, aderente al nocciolo.

Caratteristiche del nocciolo:

- di medie dimensioni, globoso, sutura ventrale mediamente rilevata.

Sapore :

- dolce.

CILIEGIO DOLCE
"Dura del reddito "



PIANTA:

- di elevato vigore e habitus globoso.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, numero delle lenticelle medio

FOGLIA:

Media, ellittico-allargata, picciolo medio, verde scuro, glandole fogliari presenti.

FIORE:

- Fioritura tardiva ed intensa.
- Petali circolari, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione tra l'ultima decade di maggio e la prima di giugno .
- Autocompatibile.
- Di elevata produttività.
- Resistenza alla maturazione media

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- Media (peso medio 6,0-7,5 g)

Caratteristiche del frutto:

- reniforme, cavità peduncolare ampia .

Caratteristiche della buccia:

- colore nero violaceo a maturità, lenticelle mediamente presenti.

Peduncolo:

- di lunghezza e spessore medi, strato di abscissione assente.

Caratteristiche della polpa:

- di colore rosso scuro, molto consistente, semispicca.

Caratteristiche del nocciolo:

- di medie dimensioni, ellittico, sutura ventrale mediamente rilevata.

Sapore e Brix°:

- dolce a maturità completa con una media di 16,5-18,5 Brix°. Acidità: medio-alta.

CILIEGIO DOLCE
Cupeta



PIANTA:

- di medio vigore e habitus espanso.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, numero delle lenticelle medio

FOGLIA:

Media, ellittico-allargata, verde scuro, picciolo lungo, glandole fogliari presenti.

FIORE:

- Fioritura di epoca tardiva ed intensa.
- Petali circolari, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione tra la prima e la seconda decade di giugno .
- Autocompatibile.
- Di elevata produttività.
- Resistenza alla maturazione media

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- Media (peso medio 6,0-7,5 g)

Caratteristiche del frutto:

- reniforme, cavità peduncolare piccola .

Caratteristiche della buccia:

- colore rosso vermiglio a maturità, lenticelle mediamente presenti.

Peduncolo:

- lungo e sottile, strato di abscissione assente.

Caratteristiche della polpa:

- di colore giallo aranciato, molto consistente, aderente al nocciolo.

Caratteristiche del nocciolo:

- di medie dimensioni, ellittico, sutura ventrale mediamente rilevata.

Sapore :

- dolce.

CILIEGIO DOLCE
Cirasone



PIANTA:

- di elevato vigore e habitus espanso.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, numero delle lenticelle medio

FOGLIA:

Media, ellittico-allargata, verde scuro, picciolo medio, glandole fogliari presenti.

FIORE:

- Fioritura di epoca intermedia ed intensa.
- Petali circolari, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione tra l'ultima decade di maggio e la prima di giugno .
- Autocompatibile.
- Di elevata produttività.
- Resistenza alla maturazione media

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- Medio (peso medio 6,0-7,5 g)

Caratteristiche del frutto:

- cordiforme, cavità peduncolare media .

Caratteristiche della buccia:

- colore rosso vermiglio a maturità, lenticelle mediamente presenti.

Peduncolo:

- di media lunghezza e spessore, strato di abscissione assente.

Caratteristiche della polpa:

- di colore bianco crema, mediamente consistente, semispicca.

Caratteristiche del nocciolo:

- di medie dimensioni, ellittica, sutura ventrale poco rilevata.

Sapore :

- dolce.

CILIEGIO DOLCE
Mascialora o Maiatica



PIANTA:

- di medio vigore e habitus espanso.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, numero delle lenticelle medio

FOGLIA:

Media, ellittico-allargata, verde scuro, picciolo medio , glandole fogliari presenti.

FIORE:

- Fioritura di epoca intermedia ed intensa.
- Petali circolari, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione tra la seconda e la terza decade di maggio.
- Autocompatibile.
- Di elevata produttività.
- Resistenza alla maturazione scarsa

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- piccolo (peso medio < 4,0 g)

Caratteristiche del frutto:

- sferoidale, cavità peduncolare piccola .

Caratteristiche della buccia:

- colore rosso su fondo giallo chiaro a maturità, lenticelle mediamente presenti.

Peduncolo:

- corto e sottile, strato di abscissione assente.

Caratteristiche della polpa:

- di colore bianco crema, poco consistente, semispicca.

Caratteristiche del nocciolo:

- di medie dimensioni, ellittico, sutura ventrale mediamente rilevata.

Sapore :

- Molto dolce.

CILIEGIO DOLCE
Palombara



PIANTA:

- di medio vigore e habitus espanso.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, numero delle lenticelle medio

FOGLIA:

Media, ellittica, verde scuro, picciolo lungo, glandole fogliari presenti.

FIORE:

- Fioritura di epoca precoce ed intensa.
- Petali circolari, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione tra la III decade di aprile e la I di maggio.
- Autocompatibile.
- Di elevata produttività.
- Resistenza alla maturazione scarsa

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- Molto piccola (peso medio < 4,0 g)

Caratteristiche del frutto:

- Sferico appiattito, cavità peduncolare piccola.

Caratteristiche della buccia:

- colore rosso scuro a maturità, lenticelle mediamente presenti.

Peduncolo:

- corto e sottile, strato di abscissione assente.

Caratteristiche della polpa:

- di colore rosso scuro, molto tenera, aderente al nocciolo.

Caratteristiche del nocciolo:

- di piccole dimensioni, globoso, sutura ventrale mediamente rilevata.

Sapore :

- Intermedio

CILIEGIO DOLCE
San Giovanni



PIANTA:

- di elevato vigore e habitus espanso.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, numero delle lenticelle medio

FOGLIA:

Media, ellittico-allargata, verde scuro, picciolo medio , glandole fogliari presenti.

FIORE:

- Fioritura di epoca tardiva.
- Petali circolari, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione tra la seconda e la terza decade di giugno .
- Autoincompatibile.
- Di media produttività.
- Resistenza alla maturazione media

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- Medio (peso medio 6,0-7,5 g)

Caratteristiche del frutto:

- cordiforme, cavità peduncolare piccola .

Caratteristiche della buccia:

- colore nero violaceo a maturità, lenticelle mediamente presenti.

Peduncolo:

- corto e mediamente spesso, strato di abscissione assente.

Caratteristiche della polpa:

- di colore rosso scuro, molto consistente, semispicca.

Caratteristiche del nocciolo:

- di medie dimensioni, globoso, sutura ventrale mediamente rilevata.

Sapore :

- dolce.

CILIEGIO DOLCE
San Nicola



PIANTA:

- di medio vigore e habitus espanso.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, numero delle lenticelle medio

FOGLIA:

Media, ellittica, verde scuro, picciolo lungo, glandole fogliari presenti.

FIORE:

- Fioritura di epocaprecoce ed intensa.
- Petali circolari, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione tra la III decade di aprile e la I di maggio.
- Autocompatibile.
- Di elevata produttività.
- Resistenza alla maturazione scarsa

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- Molto piccolo (peso medio < 4 g)

Caratteristiche del frutto:

- Sferico appiattita, cavità peduncolare piccola .

Caratteristiche della buccia:

- colore rosso scuro a maturità, lenticelle mediamente presenti.

Peduncolo:

- corto e sottile, strato di abscissione assente.

Caratteristiche della polpa:

- di colore rosso scuro, molto tenera, aderente al nocciolo.

Caratteristiche del nocciolo:

- di piccole dimensioni, globoso, sutura ventrale mediamente rilevata.

Sapore :

- Intermedio.

CILIEGIO DOLCE
Bianca



PIANTA:

- di elevato vigore e habitus molto aperto.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, numero delle lenticelle medio

FOGLIA:

Media, ellittico-allargata, verde scuro, picciolo lungo, glandole fogliari presenti.

FIORE:

- Fioritura di epoca tardiva ed intensa.
- Petali circolari, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione tra la prima e la seconda decade di giugno .
- Autocompatibile.
- Di elevata produttività.
- Resistenza alla maturazione scarsa

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- Piccolo (peso medio 4,0-5,9 g)

Caratteristiche del frutto:

- sferoidale, cavità peduncolare piccola .

Caratteristiche della buccia:

- colore bianco-giallo a maturità, lenticelle mediamente presenti.

Peduncolo:

- di media lunghezza e sottile, strato di abscissione assente.

Caratteristiche della polpa:

- di colore bianco crema, tenera, semispicca.

Caratteristiche del nocciolo:

- di medie dimensioni, globoso, sutura ventrale poco rilevata.

Sapore :

- dolce.

CILIEGIO DOLCE
Pasturella



PIANTA:

- di medio vigore e habitus espanso.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, numero delle lenticelle medio

FOGLIA:

Media, ellittica, verde scuro, picciolo lungo, glandole fogliari presenti.

FIORE:

- Fioritura di epoca media ed intensa.
- Petali circolari, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione tra la seconda e la terza decade di luglio .
- Autocompatibile.
- Di media produttività.
- Resistenza alla maturazione scarsa

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- Piccola (peso medio 4,0-5,9 g)

Caratteristiche del frutto:

- Sferico appiattita, cavità peduncolare piccola .

Caratteristiche della buccia:

- colore rosso su fondo giallo chiaro a maturità, lenticelle mediamente presenti.

Peduncolo:

- di medio spessore e corto, strato di abscissione assente.

Caratteristiche della polpa:

- di colore giallo, mediamente consistente, semispicca.


Caratteristiche del nocciolo:

- di medie dimensioni, globoso, sutura ventrale poco rilevata.

Sapore :

- Intermedio.

CILIEGIO DOLCE
Ruvo



PIANTA:

- di medio vigore e habitus espanso.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, numero delle lenticelle medio

FOGLIA:

Media, ellittica, verde scuro, picciolo lungo, glandole fogliari presenti.

FIORE:

- Fioritura di epoca intermedia ed intensa.
- Petali circolari, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione tra la II e la III decade di maggio .
- Autocompatibile.
- Di elevata produttività.
- Resistenza alla maturazione scarsa

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- Piccola (peso medio 4,0-5,9 g)

Caratteristiche del frutto:

- Sferoidale, cavità peduncolare piccola .

Caratteristiche della buccia:

- colore rosso scuro a maturità, lenticelle mediamente presenti.

Peduncolo:

- corto e sottile, strato di abscissione assente.

Caratteristiche della polpa:

- di colore rosso, consistenza tenera, aderente al nocciolo.

Caratteristiche del nocciolo:

- di medie dimensioni, globoso, sutura ventrale poco rilevata.

Sapore :

- Intermedio.

CILIEGIO DOLCE
Paddiarsa



PIANTA:

- di medio vigore e habitus espanso.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, numero delle lenticelle medio

FOGLIA:

Media, ellittica, verde scuro, picciolo lungo, glandole fogliari presenti.

FIORE:

- Fioritura di epoca tardiva ed intensa.
- Petali circolari, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione tra la prima e la seconda decade di giugno .
- Autocompatibile.
- Di elevata produttività.
- Resistenza alla maturazione media

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- Media (peso medio 6,0-7,5 g)

Caratteristiche del frutto:

- Tronco-conica, cavità peduncolare ampia .

Caratteristiche della buccia:

- colore rosso scuro a maturità, lenticelle mediamente presenti.

Peduncolo:

- di media lunghezza e sottile, strato di abscissione assente.

Caratteristiche della polpa:

- di colore rosso, molto consistente, semispicca.

Caratteristiche del nocciolo:

- di medie dimensioni, ellittico, sutura ventrale molto rilevata.

Sapore :

- dolce.

CILIEGIO DOLCE
Napoletana



PIANTA:

- di medio vigore e habitus molto aperto.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, numero delle lenticelle medio

FOGLIA:

Media, ellittico-allargata, verde scuro, picciolo medio, glandole fogliari presenti.

FIORE:

- Fioritura di epoca tardiva ed intensa.
- Petali circolari, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione tra la prima e la seconda decade di giugno .
- Autocompatibile.
- Di elevata produttività.
- Resistenza alla maturazione scarsa

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- Media (peso medio 6,0-7,5 g)

Caratteristiche del frutto:

- reniforme, cavità peduncolare ampia .

Caratteristiche della buccia:

- colore rosso su fondo giallo chiaro a maturità, lenticelle mediamente presenti.

Peduncolo:

- di media lunghezza e spessore, strato di abscissione assente.

Caratteristiche della polpa:

- di colore bianco crema, mediamente consistente, semispicca.

Caratteristiche del nocciolo:

- di medie dimensioni, globoso, sutura ventrale mediamente rilevata.

Sapore :

- Molto dolce.

CILIEGIO DOLCE
Roma



PIANTA:

- di elevato vigore e habitus assurgente.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, numero delle lenticelle medio

FOGLIA:

Piccola, ellittico-allargata, verde chiaro, picciolo medio, glandole fogliari presenti.

FIORE:

- Fioritura di epoca tardiva ed intensa.
- Petali circolari, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione tra la III decade di maggio e la I di giugno .
- Autoincompatibile.
- Di media produttività.
- Resistenza alla maturazione media

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- Grosso (peso medio 8,0-8,5 g)

Caratteristiche del frutto:

- reniforme, cavità peduncolare piccola .

Caratteristiche della buccia:

- colore rosso scuro a maturità, lenticelle mediamente presenti.

Peduncolo:

- lungo e sottile, strato di abscissione assente.

Caratteristiche della polpa:

- di colore rosso scuro, mediamente consistente, semispicca.

Caratteristiche del nocciolo:

- di medio-grandi dimensioni, globoso, sutura ventrale rilevata.

Sapore :

- Intermedio.

CILIEGIO DOLCE
Muscardina



PIANTA:

- di medio vigore e habitus espanso.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, numero delle lenticelle medio

FOGLIA:

Media, ellittico allargata, verde scuro, picciolo di media lunghezza, glandole fogliari presenti.

FIORE:

- Fioritura di epoca intermedia ed intensa.
- Petali circolari, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione tra la III decade di maggio e la I di giugno.
- Autocompatibile.
- Di elevata produttività.
- Resistenza alla maturazione scarsa

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- Medio (peso medio 7,0-7,5 g)

Caratteristiche del frutto:

- Reniforme, cavità peduncolare piccola .

Caratteristiche della buccia:

- colore rosso su fondo giallo chiaro a maturità, lenticelle mediamente presenti.

Peduncolo:

- di media lunghezza e sottile, strato di abscissione assente.

Caratteristiche della polpa:

- di colore bianco crema, consistenza tenera, semispicca.

Caratteristiche del nocciolo:

- di piccole dimensioni, ellittico, sutura ventrale poco rilevata.

Sapore :

- Molto dolce.

CILIEGIO DOLCE
Della Marina



PIANTA:

- di elevato vigore e habitus assurgente.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, numero delle lenticelle medio

FOGLIA:

Media, ellittica, verde scuro, picciolo medio, glandole fogliari presenti.

FIORE:

- Fioritura di epoca intermedia ed intensa.
- Petali circolari, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione tra l'ultima decade di maggio e la prima di giugno .
- Autocompatibile.
- Di elevata produttività.
- Resistenza alla maturazione media

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- Piccola (peso medio 5,0-5,9 g)

Caratteristiche del frutto:

- sferoidale, cavità peduncolare piccola .

Caratteristiche della buccia:

- colore nero violaceo a maturità, lenticelle mediamente presenti.

Peduncolo:

- corto e sottile, strato di abscissione assente.

Caratteristiche della polpa:

- di colore nero violaceo, tenera, aderente al nocciolo.

Caratteristiche del nocciolo:

- di piccole dimensioni, ellittico, sutura ventrale poco rilevata.

Sapore :

- molto dolce