

## INDICE

- 1) [Verrascino](#)
- 2) [Persichina](#)
- 3) [Noce Persichina](#)
- 4) [Rosso Di Natale](#)
- 5) [Bianco Di Ottobre](#)
- 6) [Aprituna](#)
- 7) [Pesca Fontana](#)
- 8) [Percoco a Sangue](#)
- 9) [Guardiaboschi](#)
- 10) [Santa Maria Maddalena](#)
- 11) [Percoco Di Latiano](#)
- 12) [Percoco Nero](#)

**PESCO**  
**“Verrascino”**



**PIANTA:**

- di scarso vigore e habitus aperto.

**RAMO DI 1 ANNO:**

Internodi di corta lunghezza, colorazione antocianica dell'apice assente.

**FOGLIA:**

Media, con angolo apicale e basale stretti , margine crenato, picciolo medio.

**FIORE:**

- Fioritura tardiva ed intensa.
- Petali circolari, rosacei.

**PRODUZIONE:**

- Maturazione prima-seconda decade di settembre.
- Di medio-elevata produttività.
- Scarsa resistenza alle manipolazioni.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:**

**Dimensione frutto:**

- Molto piccolo (peso medio 40-60 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- tipo pesco, forma rotonda, leggermente asimmetrica, estremità pistillare scarsamente incavato, cavità peduncolare mediamente profonda, linea di sutura superficiale.

**Caratteristiche della buccia:**

- medio spessore, colore giallo, sovracoloro rosso semiluminoso e sfumato, pubescenza presente, molto aderente alla polpa.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore bianco, media consistenza, compatta, molto aderente al nocciolo.

**Caratteristiche del nocciolo:**

- di medie dimensioni, arrotondato, colore marrone medio, presenta cavità e solchi.

**Sapore :**

- molto saporita e aromatica a maturità completa.

**PESCO**  
**“Persichina”**



**PIANTA:**

- di scarso vigore e habitus molto aperto.

**RAMO DI 1 ANNO:**

Internodi di corta lunghezza, colorazione antocianica dell'apice presente.

**FOGLIA:**

Media, con angolo apicale e basale stretti , margine crenato, picciolo medio.

**FIORE:**

- Fioritura tardiva ed intensa.
- Petali circolari, rosacei.

**PRODUZIONE:**

- Maturazione seconda-terza decade di luglio.
- Di medio-elevata produttività.
- Scarsa resistenza alle manipolazioni.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:**

**Dimensione frutto:**

- Molto piccolo (peso medio 40-60 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- tipo percoco, forma oblata, leggermente asimmetrica, estremità pistillare scarsamente incavato, cavità peduncolare poco profonda, linea di sutura mediamente incavata.

**Caratteristiche della buccia:**

- sottile, colore giallo, sovracoloro rosso uniforme semiluminoso, pubescenza presente, molto aderente alla polpa.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore bianco crema, media consistenza, duracina, molto aderente al nocciolo.

**Caratteristiche del nocciolo:**

- di piccole dimensioni, arrotondato, colore marrone chiaro, presenta cavità e solchi.

**Sapore :**

- molto saporita e aromatica a maturità completa.

**PESCO**  
**“Noce persichina”**



**PIANTA:**

- di scarso vigore e habitus aperto.

**RAMO DI 1 ANNO:**

Internodi di corta lunghezza, colorazione antocianica dell'apice assente.

**FOGLIA:**

Media, con angolo apicale e basale stretti , margine crenato, picciolo medio.

**FIORE:**

- Fioritura tardiva ed intensa.
- Petali ellittico stretto, rosacei.

**PRODUZIONE:**

- Maturazione terza decade di agosto-I di settembre.
- Di medio-elevata produttività.
- Scarsa resistenza alle manipolazioni.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:**

**Dimensione frutto:**

- Molto piccolo (peso medio 40-60 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- tipo nettarina, forma rotonda, leggermente asimmetrica, estremità pistillare scarsamente incavato, cavità peduncolare mediamente profonda, linea di sutura superficiale.

**Caratteristiche della buccia:**

- sottile, colore giallo, sovracoloro rosso chiaro sfumato occasionalmente presente, pubescenza assente, molto aderente alla polpa.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore giallo, media consistenza, duracina, molto aderente al nocciolo.

**Caratteristiche del nocciolo:**

- di medie dimensioni, arrotondato, colore marrone, presenta cavità e solchi.

**Sapore :**

- molto saporita e aromatica a maturità completa.

**PESCO**  
**“Rosso di Natale”**



**PIANTA:**

- di medio vigore e habitus aperto.

**RAMO DI 1 ANNO:**

Internodi di media lunghezza, colorazione antocianica dell'apice assente.

**FOGLIA:**

Medio-grande, con angolo apicale e basale stretti, margine crenato, picciolo medio.

**FIORE:**

- Fioritura tardiva ed intensa.
- Petali ellittico allargati, rosacei.

**PRODUZIONE:**

- Maturazione terza decade di ottobre-I di novembre.
- Di elevata produttività.
- Scarsa resistenza alle manipolazioni.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:**

**Dimensione frutto:**

- piccolo (peso medio 60-80 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- tipo pesco, forma rotonda, leggermente asimmetrica, estremità pistillare scarsamente incavato, cavità peduncolare profonda, linea di sutura mediamente incavata.

**Caratteristiche della buccia:**

- di medio spessore, colore verde crema, sovracoloro rosso chiaro sfumato, opaco pubescenza presente, molto aderente alla polpa.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore bianco, media consistenza, compatta, molto aderente al nocciolo.

**Caratteristiche del nocciolo:**

- di medie dimensioni, ellittico, colore marrone chiaro, presenta cavità e solchi.

**Sapore :**

- mediamente saporita e aromatica a maturità completa.

**PESCO**  
**“Bianco di Ottobre”**



**PIANTA:**

- di medio vigore e habitus aperto.

**RAMO DI 1 ANNO:**

Internodi di media lunghezza, colorazione antocianica dell'apice assente.

**FOGLIA:**

Molto grande, con angolo apicale e basale stretti, margine crenato, picciolo medio.

**FIORE:**

- Fioritura tardiva ed intensa.
- Petali ellittico allargati, rosacei.

**PRODUZIONE:**

- Maturazione seconda-terza decade di ottobre.
- Di elevata produttività.
- Scarsa resistenza alle manipolazioni.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:**

**Dimensione frutto:**

- piccolo (peso medio 60-80 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- tipo percoco, forma ovata, leggermente asimmetrica, estremità pistillare molto prominente, cavità peduncolare profonda, linea di sutura mediamente incavata.

**Caratteristiche della buccia:**

- di medio spessore, colore verde crema, sovracoloro rosso chiaro sfumato, opaco pubescenza presente, molto aderente alla polpa.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore bianco, media consistenza, compatta, poco aderente al nocciolo.

**Caratteristiche del nocciolo:**

- di medie dimensioni, ellittico, colore marrone chiaro, presenta cavità e solchi.

**Sapore :**

- mediamente saporita e aromatica a maturità completa.



**PESCO**  
**“Aprituna”**



**PIANTA:**

- di scarso vigore e habitus aperto.

**RAMO DI 1 ANNO:**

Internodi di media lunghezza, colorazione antocianica dell'apice assente.

**FOGLIA:**

Media, con angolo apicale e basale stretti, margine crenato, picciolo medio.

**FIORE:**

- Fioritura tardiva ed intensa.
- Petali ellittico allargati, rosacei.

**PRODUZIONE:**

- Maturazione seconda-terza decade di luglio.
- Di elevata produttività.
- Scarsa resistenza alle manipolazioni.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:**

**Dimensione frutto:**

- Molto piccolo (peso medio 40-60 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- tipo pesco, forma rotonda, leggermente asimmetrica, estremità pistillare scarsamente incavato, cavità peduncolare mediamente profonda, linea di sutura superficiale.

**Caratteristiche della buccia:**

- di medio spessore, colore giallo, sovracoloro rosso chiaro sfumato, semiluminoso, pubescenza presente, molto aderente alla polpa.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore bianco, bassa consistenza, tessitura fondente, non aderente al nocciolo.

**Caratteristiche del nocciolo:**

- di medie dimensioni, arrotondato, colore marrone medio, presenta cavità e solchi.

**Sapore :**

- mediamente saporita e aromatica a maturità completa.

**PESCO**  
**“Fontana, S. Antonio”**



**PIANTA:**

- di medio vigore e habitus aperto.

**RAMO DI 1 ANNO:**

Internodi di media lunghezza, colorazione antocianica dell'apice assente.

**FOGLIA:**

Medio-grande, con angolo apicale e basale stretti, margine crenato, picciolo medio.

**FIORE:**

- Fioritura tardiva ed intensa.
- Petali ellittico allargati, rosacei.

**PRODUZIONE:**

- Maturazione seconda-terza decade di giugno.
- Di elevata produttività.
- Scarsa resistenza alle manipolazioni.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:**

**Dimensione frutto:**

- piccolo (peso medio 60-90 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- tipo pesco, forma ovata, leggermente asimmetrica, estremità pistillare scarsamente appuntito, cavità peduncolare mediamente profonda, linea di sutura mediamente incavato.

**Caratteristiche della buccia:**

- di medio spessore, colore bianco crema, sovracoloro rosso chiaro sfumato, semiluminoso, pubescenza presente, molto aderente alla polpa.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore bianco, bassa consistenza, tessitura fondente, non aderente al nocciolo.

**Caratteristiche del nocciolo:**

- di medie dimensioni, ellittico, colore marrone medio, presenta cavità e solchi.

**Sapore :**

- Dolce, saporita e aromatica a maturità completa.



**PESCO**  
**“Percoco a sangue”**



**PIANTA:**

- di medio vigore e habitus molto aperto.

**RAMO DI 1 ANNO:**

Internodi di media lunghezza, colorazione antocianica dell'apice assente.

**FOGLIA:**

Media, con angolo apicale e basale stretti , margine seghettato, picciolo medio.

**FIORE:**

- Fioritura tardiva ed intensa.
- Petali ellittico allargati, rosacei.

**PRODUZIONE:**

- Maturazione seconda-terza decade di luglio.
- Di media produttività.
- Media resistenza alle manipolazioni.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:**

**Dimensione frutto:**

- piccolo (peso medio 60-90 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- tipo percoco, forma oblata, leggermente asimmetrica, estremità pistillare scarsamente incavato, cavità peduncolare poco profonda, linea di sutura superficiale.

**Caratteristiche della buccia:**

- sottile, colore giallo verdastro, sovracoloro rosso uniforme, semiluminoso, pubescenza presente, molto aderente alla polpa.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore bianco crema, bassa consistenza, tessitura fondente, non aderente al nocciolo.

**Caratteristiche del nocciolo:**

- di piccole dimensioni, arrotondato, colore marrone chiaro, presenta cavità e solchi.

**Sapore :**

- Dolce, saporita e aromatica a maturità completa.

**PESCO**  
**“Guardiaboschi”**



**PIANTA:**

- di medio vigore e habitus assurgente.

**RAMO DI 1 ANNO:**

Internodi di media lunghezza, colorazione antocianica dell'apice assente.

**FOGLIA:**

Media, con angolo apicale e basale stretti , margine seghettato, picciolo medio.

**FIORE:**

- Fioritura tardiva ed intensa.
- Petali ellittico allargati, rosacei.

**PRODUZIONE:**

- Maturazione seconda-terza decade di luglio.
- Di media produttività.
- Buona resistenza alle manipolazioni.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:**

**Dimensione frutto:**

- medio (peso medio 100-200 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- tipo percoco, forma oblunga, asimmetrica, estremità pistillare scarsamente appuntito, cavità peduncolare profonda, linea di sutura profonda.

**Caratteristiche della buccia:**

- mediamente spessa, colore giallo verdastro, sovracoloro rosso chiaro mazzato, semiluminoso, pubescenza presente, molto aderente alla polpa.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore giallo chiaro, elevata consistenza, duracina, semiaderente al nocciolo.

**Caratteristiche del nocciolo:**

- di medie dimensioni, arrotondato, colore marrone chiaro, presenta cavità e solchi.

**Sapore :**

- Dolce, saporita e aromatica a maturità completa.

**PESCO**  
**“Santa Maria Maddalena”**



**PIANTA:**

- di medio vigore e habitus aperto.

**RAMO DI 1 ANNO:**

Internodi di media lunghezza, colorazione antocianica dell'apice assente.

**FOGLIA:**

Medio-grande, con angolo apicale e basale stretti, margine crenato, picciolo medio.

**FIORE:**

- Fioritura tardiva ed intensa.
- Petali ellittico allargati, rosacei.

**PRODUZIONE:**

- Maturazione seconda-terza decade di luglio.
- Di media produttività.
- Scarsa resistenza alle manipolazioni.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:**

**Dimensione frutto:**

- medio (peso medio 100-200 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- tipo pesco, forma oblata, asimmetrica, estremità pistillare scarsamente incavato, cavità peduncolare mediamente profonda, linea di sutura profonda.

**Caratteristiche della buccia:**

- mediamente spessa, colore giallo arancio, sovracoloro rosso intenso uniforme, semiluminoso, pubescenza presente, mediamente aderente alla polpa.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore arancio, bassa consistenza, tessitura fondente, non aderente al nocciolo.

**Caratteristiche del nocciolo:**

- di medie dimensioni, ellittico, colore marrone, presenta cavità e solchi.

**Sapore :**

- Dolce, saporita e aromatica a maturità completa.

**PESCO**  
**“Percoco di Latiano”**



**PIANTA:**

- di medio vigore e habitus aperto.

**RAMO DI 1 ANNO:**

Internodi di media lunghezza, colorazione antocianica dell'apice assente.

**FOGLIA:**

Media, con angolo apicale e basale stretti, margine crenato, picciolo medio.

**FIORE:**

- Fioritura tardiva ed intensa.
- Petali ellittico allargati, rosacei.

**PRODUZIONE:**

- Maturazione seconda-terza decade di luglio.
- Di media produttività.
- Scarsa resistenza alle manipolazioni.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:**

**Dimensione frutto:**

- piccolo (peso medio 100-200 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- tipo percoco, forma rotonda, leggermente asimmetrica, estremità pistillare scarsamente incavato, cavità peduncolare mediamente profonda, linea di sutura superficiale.

**Caratteristiche della buccia:**

- mediamente spessa, colore giallo, sovracoloro rosso sfumato, semiluminoso, pubescenza presente, mediamente aderente alla polpa.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore bianco, elevata consistenza, tessitura compatta, molto aderente al nocciolo.

**Caratteristiche del nocciolo:**

- di medie dimensioni, arrotondato, colore marrone, presenta cavità e solchi.

**Sapore :**

- Dolce, saporita e aromatica a maturità completa.

**PESCO**  
**“Percoco Nero”**



**PIANTA:**

- di medio vigore e habitus aperto.

**RAMO DI 1 ANNO:**

Internodi di media lunghezza, colorazione antocianica dell'apice assente.

**FOGLIA:**

Medio grande, con angolo apicale e basale stretti , margine crenato, picciolo medio.

**FIORE:**

- Fioritura tardiva ed intensa.
- Petali ellittico allargati, rosacei.

**PRODUZIONE:**

- Maturazione seconda-terza decade di ottobre.
- Di media produttività.
- Media resistenza alle manipolazioni.

**CARATTERI DEL PRODOTTO:**

**Dimensione frutto:**

- piccolo (peso medio 80-100 g).

**Caratteristiche del frutto:**

- tipo percoco, forma ovata, leggermente asimmetrica, estremità pistillare scarsamente incavato, cavità peduncolare profonda, linea di sutura mediamente incavata.

**Caratteristiche della buccia:**

- mediamente spessa, colore giallo, sovracoloro violaceo semiluminoso, pubescenza presente, molto aderente alla polpa.

**Caratteristiche della polpa:**

- di colore rosso, elevata consistenza, tessitura compatta, croccante, molto aderente al nocciolo.

**Caratteristiche del nocciolo:**

- di medie dimensioni, ellittico, colore marrone scuro, presenta cavità e solchi.

**Sapore :**

- Dolce acidulo.