

INDICE

- 1) [Jannelli](#)
- 2) [Del monte](#)
- 3) [Prunedda bianca](#)
- 4) [Passo di Spagna](#)
- 5) [San Francesco](#)
- 6) [Prugna a cuore](#)
- 7) [Cuore di donna](#)
- 8) [Passula piccola](#)
- 9) [Aliscini o Aulicini](#)
- 10) [Foglia Rossa](#)
- 11) [Persica](#)
- 12) [Prinedda](#)
- 13) [Prugna Di Terlizzi](#)
- 14) [Santa Rosa di Acquaviva](#)
- 15) [Sant'Anna](#)
- 16) [San Giovanni o San Pietro](#)
- 17) [Pirone](#)
- 18) [Settembrino](#)
- 19) [Carmelitana Rossa](#)
- 20) [Carmelitana Gialla](#)
- 21) [Falsa Iannella](#)
- 22) [Ingannaladro](#)
- 23) [Banana](#)
- 24) [Cascaville](#)
- 25) [Coscia Di Donna](#)

**SUSINO
"Jannelli"**



PIANTA:

- di medio vigore e habitus espanso.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, gemme medie, conico-appuntite, scarsamente libere.

FOGLIA:

Medio-piccola, ellittica-obovata, con apice ottuso, angolo basale acuto, margine seghettato, picciolo medio, pubescente e senza glandole.

FIORE:

- Fioritura in epoca media ed intensa.
- Petali circolari, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione nell'ultima decade di Luglio .
- Di elevata produttività.
- Medio-alta scalarità di maturazione.
- Buona resistenza alle manipolazioni.

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- medio-piccolo (peso medio 30- 35 g)

Caratteristiche del frutto:

- forma ovata, asimmetrico, apice rilevato o tondo,
- cavità peduncolare poco ampia e poco profonda, linea di sutura molto evidente, chiara,
- peduncolo corto.

Caratteristiche della buccia:

- liscia, pruinosa, colore verde giallastro con sovracoloro rosso-violetto, sottile, lenticelle elevate e di medie dimensioni.

Caratteristiche della polpa:

- di colore giallo verdastro, media tessitura ed elevata consistenza.

Caratteristiche del nocciolo:

- di piccole dimensioni, ellissoidale, apice appuntito e base molto stretta-appuntita, cresta della sutura ventrale poco rilevata.

Sapore :

- molto saporita, molto dolce. Acidità media.

SUSINO
"Del Monte"



PIANTA:

- di medio-elevato vigore e habitus espanso.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, gemme medie, conico-appuntite, lievemente staccate.

FOGLIA:

Medio-piccola, ellittica, con apice e angolo basale acuti, margine bicrenato, picciolo piccolo, glabro e senza glandole.

FIORE:

- Fioritura in epoca precoce ed intensa.
- Petali circolari, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione nell'ultima decade di Giugno .
- Di elevata produttività.
- Media scalarità di maturazione.
- Scarsa resistenza alle manipolazioni.

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- medio-piccolo (peso medio 30- 35 g)

Caratteristiche del frutto:

- forma ovata, simmetrico, apice arrotondato,
- cavità peduncolare poco ampia e poco profonda, linea di sutura poco evidente, chiara,
- peduncolo corto.

Caratteristiche della buccia:

- liscia, pruinosa, colore verde-giallo, sovracoloro rosso sfumato sull' 80% della superficie del frutto, sottile, lenticelle elevate e di piccole dimensioni.

Caratteristiche della polpa:

- di colore giallo, media tessitura ed scarsa consistenza, diventa liquescente a piena maturità, aderente al nocciolo
- succo incolore e abbondante.

Caratteristiche del nocciolo:

- di piccole dimensioni, ellissoidale, apice appuntito e base stretta, cresta della sutura ventrale poco rilevata.

Sapore :

- molto saporita, dolce. Acidità media.

SUSINO
"Prunedda bianca"



PIANTA:

- di medio-elevato vigore e habitus espanso.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, gemme medie, tonde, attaccate al ramo.

FOGLIA:

piccola, ellittica, con apice medio, angolo basale acuto, margine serrato, picciolo corto, poco pubescente e senza glandole.

FIORE:

- Fioritura in epoca precoce ed intensa.
- Petali circolari, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione tra la I e la II decade di Giugno .
- Di elevata produttività.
- Medio-alta scalarità di maturazione.
- Scarsa resistenza alle manipolazioni.

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- molto piccolo (peso medio 15- 20 g)

Caratteristiche del frutto:

- sferoidale, simmetrico, apice tondo,
- cavità peduncolare poco ampia e poco profonda, linea di sutura evidente, rossa,
- peduncolo corto.

Caratteristiche della buccia:

- liscia, pruinosa, colore verde-giallo, sovracoloro rosso sfumato sul 60-70% della superficie, sottile, lenticelle elevate e di medie dimensioni.

Caratteristiche della polpa:

- di colore giallo, media tessitura e scarsa consistenza, diventa liquescente a piena maturità, molto aderente al nocciolo.
- succo incolore e abbondante.

Caratteristiche del nocciolo:

- molto piccolo, ellissoidale allungato, apice ottuso e base molto stretta, cresta della sutura ventrale poco rilevata.

Sapore :

- molto saporita, acidula.

SUSINO
"Passo di Spagna"



PIANTA:

- di medio-elevato vigore e habitus espanso.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, gemme medie, tonde, attaccate al ramo.

FOGLIA:

Medio-grande, ellittica, con apice e angolo basale stretti, margine crenato, picciolo medio, glabro.

FIORE:

- Fioritura in epoca precoce ed intensa.
- Petali circolari, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione nell'ultima decade di Luglio .
- Di elevata produttività.
- Medio-alta scalarità di maturazione.
- Scarsa resistenza alle manipolazioni.

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- Medio-piccolo

Caratteristiche del frutto:

- Ovato, leggermente asimmetrico, apice piatto,
- cavità peduncolare poco ampia e poco profonda, linea di sutura poco evidente e chiara,
- peduncolo medio.

Caratteristiche della buccia:

- liscia, pruinosa, colore giallo dorato, lenticelle di piccole dimensioni.

Caratteristiche della polpa:

- di colore giallo, media tessitura e consistenza, semiaderente al nocciolo.
- succo incolore e abbondante.

Caratteristiche del nocciolo:

- medio-piccolo, ellissoidale, apice ottuso e base stretta, cresta della sutura ventrale mediamente rilevata.

Sapore :

- molto saporita, molto dolce e aromatica. Acidità media.

SUSINO
"San Francesco nero"



PIANTA:

- di medio vigore e habitus espanso.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, gemme medie, conico-appuntite, scarsamente libere.

FOGLIA:

Media, ellittica, con apice stretto, angolo basale acuto, margine crenato, picciolo medio, pubescente e con glandole.

FIORE:

- Fioritura in epoca tardiva ed intensa.
- Petali circolari, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione nell'ultima decade di Settembre .
- Di elevata produttività.
- Medio-alta scalarità di maturazione.
- Buona resistenza alle manipolazioni.

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- medio-piccolo (peso medio 30- 40 g)

Caratteristiche del frutto:

- forma ovata, simmetrico, apice arrotondato,
- cavità peduncolare poco ampia e poco profonda, linea di sutura mediamente evidente, chiara,
- peduncolo corto.

Caratteristiche della buccia:

- liscia, pruinosa, colore violetto scuro, mediamente spessa, lenticelle elevate e di piccole dimensioni.

Caratteristiche della polpa:

- di colore verde, media tessitura e consistenza, spicca.
- succo incolore.

Caratteristiche del nocciolo:

- piccolo, ellissoidale allungato, apice appuntito e base stretta, cresta della sutura ventrale pronunciata.

Sapore :

- molto saporita, acidula e aromatica.

SUSINO
"Prugna a cuore"



PIANTA:

- di elevato vigore e habitus espanso.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, gemme medie, conico-appuntite, lievemente staccate.

FOGLIA:

Medio-grande, ellittica, con apice e angolo basale stretti, margine crenato, picciolo medio, glabro.

FIORE:

- Fioritura in epoca media ed intensa.
- Petali circolari, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione nell'ultima decade di Luglio .
- Di elevata produttività.
- Medio-alta scalarità di maturazione.
- Buona resistenza alle manipolazioni.

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- grande (peso medio 100- 115 g)

Caratteristiche del frutto:

- cordiforme (a cuore), asimmetrico, apice rilevato,
- cavità peduncolare poco ampia e molto profonda, linea di sutura molto evidente e chiara,
- peduncolo molto corto.

Caratteristiche della buccia:

- liscia, pruinosa, colore giallo-rosso, spessa, lenticelle elevate e di medie dimensioni.

Caratteristiche della polpa:

- di colore giallo, media tessitura e consistenza, diventa liquescente a piena maturità, aderente al nocciolo.
- succo incolore e abbondante.

Caratteristiche del nocciolo:

- medio-piccolo, ellissoidale, apice ottuso e base stretta, cresta della sutura ventrale mediamente rilevata.

Sapore :

- molto saporita, molto dolce e aromatica. Acidità media.

SUSINO
"Cuore di donna"



PIANTA:

- di elevato vigore e habitus assurgente.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, gemme medie, conico-ovoidali, scarsamente libere.

FOGLIA:

Media, ellittica, con apice stretto, angolo basale acuto, margine seghettato, picciolo medio.

FIORE:

- Fioritura in epoca tardiva ed intensa.
- Petali ellittici, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione nell'ultima decade di Luglio .
- Di elevata produttività.
- Media resistenza alle manipolazioni.

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- grande (peso medio 50- 60 g)

Caratteristiche del frutto:

- forma cuoriforme, apice leggermente appuntito
- cavità peduncolare poco ampia e poco profonda, linea di sutura evidente, chiara,
- peduncolo corto.

Caratteristiche della buccia:

- liscia, pruinosa, colore giallo, sovracoloro rosso, mediamente spessa, lenticelle elevate e di medie dimensioni.

Caratteristiche della polpa:

- di colore giallo, media tessitura e consistenza.

Caratteristiche del nocciolo:

- piccolo, globoso, cresta della sutura ventrale pronunciata.

Sapore :

- molto saporita, acidula e aromatica.

SUSINO
"Passula piccola"



PIANTA:

- di scarso vigore e habitus procumbente.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, gemme medie, conico-ovoidali, scarsamente libere.

FOGLIA:

Piccola, ovata, con apice stretto, angolo basale acuto, margine crenato, picciolo corto.

FIORE:

- Fioritura in epoca tardiva ed intensa.
- Petali ellittici, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione II-III decade di Luglio .
- Di elevata produttività.
- Scarsa resistenza alle manipolazioni.

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- piccolo (peso medio 20- 40 g)

Caratteristiche del frutto:

- forma ovata, apice appiattito
- cavità peduncolare poco ampia e poco profonda, linea di sutura poco evidente, chiara,
- peduncolo corto.

Caratteristiche della buccia:

- liscia, pruinosa, colore giallo ambrato, sovracoloro assente, mediamente spessa, lenticelle di medie dimensioni e di piccole dimensioni.

Caratteristiche della polpa:

- di colore giallo, media tessitura e consistenza.

Caratteristiche del nocciolo:

- piccolo, ellittico, cresta della sutura ventrale poco rilevata.

Sapore :

- molto saporita, acidula e aromatica.

SUSINO
"Aliscini o Aulicini"



PIANTA:

- di medio vigore e habitus pendulo.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, gemme medie, arrotondate, appressate.

FOGLIA:

Media, obovata, con apice ottuso, angolo basale acuto, margine seghettato, picciolo medio.

FIORE:

- Fioritura in epoca tardiva ed intensa.
- Petali ellittici, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione III decade di Luglio .
- Di elevata produttività.
- Scarsa resistenza alle manipolazioni.

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- medio (peso medio 40- 50 g)

Caratteristiche del frutto:

- forma obovata, apice arrotondato
- cavità peduncolare poco ampia e poco profonda, linea di sutura evidente, chiara,
- peduncolo medio.

Caratteristiche della buccia:

- liscia, pruinosa, colore blu scuro-violetto, sovracoloro assente, sottile, lenticelle di piccole dimensioni.

Caratteristiche della polpa:

- di colore verde chiaro, liquescente.

Caratteristiche del nocciolo:

- piccolo, ellittico, cresta della sutura ventrale poco rilevata.

Sapore :

- acidula e aromatica.

SUSINO
"Foglia rossa"



PIANTA:

- di elevato vigore e habitus espanso.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, gemme medie, conico appuntite, appressate.

FOGLIA:

Media, ellittica, con apice acuto, angolo basale acuto, margine seghettato, picciolo medio.

FIORE:

- Fioritura in epoca tardiva ed intensa.
- Petali ellittici, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione II decade di giugno .
- Di elevata produttività.
- Scarsa resistenza alle manipolazioni.

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- piccolo (peso medio 40- 50 g)

Caratteristiche del frutto:

- forma a goccia, apice arrotondato
- cavità peduncolare poco ampia e poco profonda, linea di sutura evidente, scura.
- peduncolo corto.

Caratteristiche della buccia:

- liscia, pruinosa, colore rosso, sovracolori assenti, sottile, lenticelle di piccole dimensioni.

Caratteristiche della polpa:

- di colore rosso, media consistenza.

Caratteristiche del nocciolo:

- piccolo, ellittico, cresta della sutura ventrale mediamente rilevata.

Sapore :

- acidula e aromatica.

**SUSINO
"Persica"**



PIANTA:

- di elevato vigore e habitus espanso.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, gemme medie, conico appuntite, lievemente staccate.

FOGLIA:

Media, ellittica, con apice stretto, angolo basale acuto, margine crenato, picciolo medio.

FIORE:

- Fioritura in epoca tardiva ed intensa.
- Petali ellittico-allargati, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione III decade di Giugno .
- Di elevata produttività.
- Media resistenza alle manipolazioni.

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- Medio-grandi (peso medio 70- 100 g)

Caratteristiche del frutto:

- forma cordata, apice leggermente incavato
- cavità peduncolare poco ampia e poco profonda, linea di sutura evidente, chiara,
- peduncolo corto.

Caratteristiche della buccia:

- liscia, pruinosa, colore verde giallo, sovracoloro rosso scuro, spessa, lenticelle di medie dimensioni.

Caratteristiche della polpa:

- di colore giallo, media consistenza.

Caratteristiche del nocciolo:

- medio, ellittico, cresta della sutura ventrale mediamente rilevata.

Sapore :

- Dolce e aromatica.

SUSINO
"Prinedda"



PIANTA:

- di medio vigore e habitus espansoo.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, gemme medie, conico appuntite, lievemente staccate.

FOGLIA:

Piccola, ellittica, con apice stretto, angolo basale acuto, margine crenato, picciolo medio.

FIORE:

- Fioritura in epoca tardiva ed intensa.
- Petali ellittici, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione II-III decade di Giugno .
- Di elevata produttività.
- Scarsa resistenza alle manipolazioni.

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- piccolo (peso medio 20- 30 g)

Caratteristiche del frutto:

- forma oblata, apice arrotondato
- cavità peduncolare mediamente ampia e poco profonda, linea di sutura poco evidente, scura,
- peduncolo corto.

Caratteristiche della buccia:

- liscia, pruinosa, colore giallo, sovracoloro aranciato-rosso, sottile, lenticelle di piccole dimensioni.

Caratteristiche della polpa:

- di colore giallo arancio, consistenza media.

Caratteristiche del nocciolo:

- piccolo, ellittico, cresta della sutura ventrale poco rilevata.

Sapore :

- acidula e aromatica.

SUSINO
"Prugna di Terlizzi"



PIANTA:

- di elevato vigore e habitus assurgente.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, gemme medie, conico ovoidale, lievemente staccate.

FOGLIA:

Media, ellittica, con apice stretto, angolo basale acuto, margine seghettato, picciolo medio.

FIORE:

- Fioritura in epoca tardiva ed intensa.
- Petali ellittici, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione III decade di Luglio .
- Di elevata produttività.
- Media resistenza alle manipolazioni.

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- medio (peso medio 40- 50 g)

Caratteristiche del frutto:

- forma ovata, apice arrotondato
- cavità peduncolare poco ampia e poco profonda, linea di sutura poco evidente, chiara,
- peduncolo medio.

Caratteristiche della buccia:

- liscia, pruinosa, colore violetto chiaro, sovracolori viola scuro, medio-sottile, lenticelle di medie dimensioni.

Caratteristiche della polpa:

- di colore verde giallastro, consistenza media.


Caratteristiche del nocciolo:

- piccolo, ellittico, cresta della sutura ventrale poco rilevata.

Sapore :

- Intermedio.

SUSINO
"Santa Rosa di Acquaviva"



PIANTA:

- di medio vigore e habitus espanso.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, gemme medie, conico ovoidale, lievemente staccate.

FOGLIA:

Grande, ellittica, con apice stretto, angolo basale acuto, margine crenato, picciolo medio.

FIORE:

- Fioritura in epoca tardiva ed intensa.
- Petali ellittici, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione III decade di Agosto .
- Di elevata produttività.
- Media resistenza alle manipolazioni.

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- medio (peso medio 40- 50 g)

Caratteristiche del frutto:

- forma ellittica, apice arrotondato
- cavità peduncolare poco ampia e poco profonda, linea di sutura evidente, chiara,
- peduncolo medio.

Caratteristiche della buccia:

- liscia, pruinosa, colore giallo arancio, sovracoloro rosa aranciato violetto, medio spessore, lenticelle di medie dimensioni.

Caratteristiche della polpa:

- di colore arancio, consistenza media.

Caratteristiche del nocciolo:

- medio, ellittico, cresta della sutura ventrale mediamente rilevata.

Sapore :

- Aromatico e dolce.

SUSINO
"Sant Anna"



PIANTA:

- di medio vigore e habitus pendulo.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, gemme piccole, conico appuntito, lievemente staccate.

FOGLIA:

Media, ellittica, con apice stretto, angolo basale acuto, margine seghettato, picciolo medio.

FIORE:

- Fioritura in epoca tardiva ed intensa.
- Petali ellittici, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione III decade di Luglio .
- Di elevata produttività.
- Media resistenza alle manipolazioni.

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- medio (peso medio 40- 50 g)

Caratteristiche del frutto:

- forma ellissoidale allungato, apice arrotondato
- cavità peduncolare poco ampia e poco profonda, linea di sutura evidente, chiara,
- peduncolo corto.

Caratteristiche della buccia:

- liscia, pruinosa, colore giallo dorato, sovracoloro assente, medio-sottile, lenticelle di medie dimensioni.

Caratteristiche della polpa:

- di colore giallo dorato, consistenza media.

Caratteristiche del nocciolo:

- piccolo, ellittico, cresta della sutura ventrale poco rilevata.

Sapore :

- Aromatico e dolce.

SUSINO
"San Giovanni o San Pietro"



PIANTA:

- di medio vigore e habitus espanso.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, gemme piccole, conico appuntite, lievemente staccate.

FOGLIA:

Media, ellittica, con apice stretto, angolo basale acuto, margine crenato, picciolo medio.

FIORE:

- Fioritura in epoca tardiva ed intensa.
- Petali ellittici, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione III decade di Giugno .
- Di elevata produttività.
- Media resistenza alle manipolazioni.

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- medio (peso medio 40- 50 g)

Caratteristiche del frutto:

- forma sferoidale, apice arrotondato
- cavità peduncolare poco ampia e poco profonda, linea di sutura poco evidente, chiara,
- peduncolo corto.

Caratteristiche della buccia:

- liscia, pruinosa, colore giallo arancio, sovracoloro rosso violetto, sottile, lenticelle di medie dimensioni.

Caratteristiche della polpa:

- di colore giallastro, consistenza media.

Caratteristiche del nocciolo:

- piccolo, globoso, cresta della sutura ventrale poco rilevata.

Sapore :

- Dolce.

**SUSINO
"Pirone"**



PIANTA:

- Di elevato vigore e habitus espanso.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, gemme medie, conico appuntite, lievemente staccate.

FOGLIA:

Media, obovata, con apice mucronato, angolo basale acuto, margine seghettato, picciolo medio.

FIORE:

- Fioritura in epoca tardiva ed intensa.
- Petali ellittici, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione I decade di Giugno .
- Di elevata produttività.
- Scarsa resistenza alle manipolazioni.

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- Medio-piccolo (peso medio 40- 50 g)

Caratteristiche del frutto:

- forma ellittico-troncato, apice incavato
- cavità peduncolare mediamente ampia e mediamente profonda, linea di sutura evidente, chiara,
- peduncolo medio.

Caratteristiche della buccia:

- liscia, pruinosa, colore violetto purpureo, sovracoloro rosso scuro, mediamente spessa, lenticelle di medie dimensioni.

Caratteristiche della polpa:

- di colore giallo-arancio, consistenza media.

Caratteristiche del nocciolo:

- medio, ellittico, cresta della sutura ventrale poco rilevata.

Sapore :

- Dolce.

SUSINO
"Settembrino"



PIANTA:

- di medio vigore e habitus espanso.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, gemme piccole, conico appuntite, lievemente staccate.

FOGLIA:

Media, ellittica, con apice stretto, angolo basale acuto, margine crenato, picciolo medio.

FIORE:

- Fioritura in epoca tardiva ed intensa.
- Petali ellittici, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione II decade di Settembre .
- Di elevata produttività.
- Media resistenza alle manipolazioni.

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- medio (peso medio 40- 50 g)

Caratteristiche del frutto:

- forma obovata, apice arrotondato
- cavità peduncolare poco ampia e poco profonda, linea di sutura evidente, chiara,
- peduncolo medio.

Caratteristiche della buccia:

- liscia, pruinosa, colore giallo dorato, sovracoloro assente, mediamente spessa, lenticelle di medie dimensioni.

Caratteristiche della polpa:

- di colore giallastro, consistenza media.

Caratteristiche del nocciolo:

- piccolo, ellittico, cresta della sutura ventrale poco rilevata.

Sapore :

- Dolce e aromatico.

SUSINO
"Carmelitana rossa"



PIANTA:

- di medio vigore e habitus espanso.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, gemme medie, conico appuntite, lievemente staccate.

FOGLIA:

Media, ellittica, con apice stretto, angolo basale acuto, margine crenato, picciolo medio.

FIORE:

- Fioritura in epoca tardiva ed intensa.
- Petali ellittici, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione III decade di Luglio .
- Di elevata produttività.
- Scarsa resistenza alle manipolazioni.

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- medio (peso medio 40- 50 g)

Caratteristiche del frutto:

- forma oblunga, apice leggermente incavato
- cavità peduncolare poco ampia e poco profonda, linea di sutura evidente, chiara,
- peduncolo corto.

Caratteristiche della buccia:

- liscia, pruinosa, colore violetto purpureo, sovracoloro rosso, mediamente spessa, lenticelle di medie dimensioni.

Caratteristiche della polpa:

- di colore giallastro, consistenza media.

Caratteristiche del nocciolo:

- piccolo, ellittico, cresta della sutura ventrale mediamente rilevata.

Sapore :

- Intermedio.

SUSINO
"Carmelitana gialla"



PIANTA:

- di medio vigore e habitus espanso.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, gemme medie, conico appuntite, lievemente staccate.

FOGLIA:

Media, ellittica, con apice stretto, angolo basale acuto, margine crenato, picciolo medio.

FIORE:

- Fioritura in epoca tardiva ed intensa.
- Petali ellittici, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione II decade di Luglio .
- Di elevata produttività.
- Scarsa resistenza alle manipolazioni.

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- Piccolo (peso medio 30- 50 g)

Caratteristiche del frutto:

- forma oblunga, apice leggermente incavato
- cavità peduncolare poco ampia e poco profonda, linea di sutura poco evidente, chiara,
- peduncolo corto.

Caratteristiche della buccia:

- liscia, pruinosa, colore giallo dorato, sovracoloro assente, mediamente spessa, lenticelle di medie dimensioni.

Caratteristiche della polpa:

- di colore giallastro, consistenza scarsa.

Caratteristiche del nocciolo:

- piccolo, ellittico, cresta della sutura ventrale poco rilevata.

Sapore :

- Intermedio.

SUSINO
"Falsa Iannella"



PIANTA:

- di elevato vigore e habitus assurgente.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, gemme medie, conico ovoidale, lievemente staccate.

FOGLIA:

Media, ellittica, con apice stretto, angolo basale acuto, margine seghettato, picciolo medio.

FIORE:

- Fioritura in epoca tardiva ed intensa.
- Petali ellittici, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione III decade di Luglio .
- Di elevata produttività.
- Media resistenza alle manipolazioni.

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- medio (peso medio 40- 50 g)

Caratteristiche del frutto:

- forma ovata, apice arrotondato
- cavità peduncolare poco ampia e poco profonda, linea di sutura poco evidente, chiara,
- peduncolo medio.

Caratteristiche della buccia:

- liscia, pruinosa, colore violetto chiaro, sovracoloro viola scuro, medio-sottile, lenticelle di medie dimensioni.

Caratteristiche della polpa:

- di colore verde giallastro, consistenza media.

Caratteristiche del nocciolo:

- piccolo, ellittico, cresta della sutura ventrale poco rilevata.

Sapore :

- Intermedio.

SUSINO
"Ingannaladro"



PIANTA:

- di medio vigore e habitus espanso.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, gemme medie, conico appuntite, lievemente staccate.

FOGLIA:

Media, ellittica, con apice stretto, angolo basale acuto, margine crenato, picciolo medio.

FIORE:

- Fioritura in epoca tardiva ed intensa.
- Petali ellittici, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione II decade di Settembre .
- Di elevata produttività.
- Media resistenza alle manipolazioni.

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- piccolo (peso medio 30- 40 g)

Caratteristiche del frutto:

- forma obovata, apice arrotondato
- cavità peduncolare poco ampia e poco profonda, linea di sutura evidente, chiara,
- peduncolo medio.

Caratteristiche della buccia:

- liscia, pruinosa, colore giallo dorato, sovracoloro assente, medio-sottile, lenticelle di medie dimensioni.

Caratteristiche della polpa:

- di colore verde giallastro, consistenza media.

Caratteristiche del nocciolo:

- piccolo, ellittico, cresta della sutura ventrale poco rilevata.

Sapore :

- Aromatico.

SUSINO
"Banana"



PIANTA:

- Di elevato vigore e habitus espanso.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, gemme piccole, conico appuntite, appressate.

FOGLIA:

Media, ellittica, con apice stretto, angolo basale acuto, margine crenato, picciolo medio.

FIORE:

- Fioritura in epoca tardiva ed intensa.
- Petali ellittici, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione I-II decade di Giugno .
- Di elevata produttività.
- Scarsa resistenza alle manipolazioni.

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- piccolo (peso medio 30- 40 g)

Caratteristiche del frutto:

- forma a goccia, apice leggermente appuntito
- cavità peduncolare poco ampia e poco profonda, linea di sutura poco evidente, chiara,
- peduncolo corto.

Caratteristiche della buccia:

- liscia, pruinosa, colore giallo arancio, sovracoloro rosso punteggiato, medio-sottile, lenticelle di grandi dimensioni.

Caratteristiche della polpa:

- di colore giallastro, consistenza scarsa.

Caratteristiche del nocciolo:

- piccolo, globoso, cresta della sutura ventrale poco rilevata.

Sapore :

- Molto dolce.

SUSINO
"Cascaville"



PIANTA:

- di medio vigore e habitus pendulo.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, gemme medie, conico appuntite, lievemente staccate.

FOGLIA:

Piccola, ellittica, con apice stretto, angolo basale acuto, margine crenato, picciolo corto.

FIORE:

- Fioritura in epoca tardiva ed intensa.
- Petali ellittici, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione III decade di Settembre-I di Ottobre .
- Di elevata produttività.
- Media resistenza alle manipolazioni.

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- Molto piccolo (peso medio 20- 30 g)

Caratteristiche del frutto:

- forma obovata, apice appiattito
- cavità peduncolare poco ampia e poco profonda, linea di sutura evidente, chiara
- peduncolo corto.

Caratteristiche della buccia:

- liscia, pruinosa, colore verde-giallo, sovracoloro assente, medio-sottile, lenticelle di medie dimensioni.

Caratteristiche della polpa:

- di colore verde giallastro, consistenza media.

Caratteristiche del nocciolo:

- piccolo, ellittico, cresta della sutura ventrale poco rilevata.

Sapore :

- Intermedio, Aromatico.

Susino
"Coscia di donna"



PIANTA:

- di media vigore e habitus pendulo.

RAMO DI 1 ANNO:

Internodi di media lunghezza, gemme medie, conico ovoidali, lievemente staccate.

FOGLIA:

Media, ellittica, con apice stretto, angolo basale acuto, margine crenato, picciolo medio.

FIORE:

- Fioritura in epoca tardiva ed intensa.
- Petali ellittici, bianchi.

PRODUZIONE:

- Maturazione II decade di Agosto .
- Di elevata produttività.
- Media resistenza alle manipolazioni.

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- medio (peso medio 40- 60 g)

Caratteristiche del frutto:

- forma ovata, apice leggermente appuntito
- cavità peduncolare poco ampia e poco profonda, linea di sutura poco evidente, chiara,
- peduncolo medio.

Caratteristiche della buccia:

- liscia, pruinosa, colore giallo arancio, sovracoloro rosso sfumato, medio-sottile, lenticelle di medie dimensioni.

Caratteristiche della polpa:

- di colore giallo arancio, consistenza media.

Caratteristiche del nocciolo:

- piccolo, ellittico, cresta della sutura ventrale poco rilevata.

Sapore :

- Dolce, Aromatico.