

INDICE:

- 1) [Ogliarola Garganica](#)
- 2) [Nzimbimbolo](#)
- 3) [Carmelitana](#)
- 4) [Cerasella](#)
- 5) [Butirra Di Melpignano](#)
- 6) [Uggiana](#)
- 7) [Silletta](#)
- 8) [Donna Francesca](#)
- 9) [Paesana](#)
- 10) [Donna Giuletta](#)
- 11) [Raccioppa](#)
- 12) [Oliastro](#)
- 13) [Croggiola o Oliva a
Cornetto](#)
- 14) [Cornale](#)
- 15) [Cima Di Calabria](#)
- 16) [Ciddina](#)
- 17) [Gniastra O Inchiostra](#)
- 18) [Leucocarpa](#)
- 19) [Limona](#)
- 20) [Barone Di
Monteprofico](#)
- 21) [Ciciulara](#)
- 22) [Colozzese](#)
- 23) [Ornella](#)
- 24) [Diavolo](#)
- 25) [Grappa](#)
- 26) [Caduta Morta](#)
- 27) [Uccellina](#)
- 28) [Sperone Di Gallo](#)
- 29) [Torremaggiorese](#)
- 30) [Marinese](#)
- 31) [Rosciola](#)
- 32) [Primamezzana](#)
- 33) [Rumanella](#)
- 34) [Geccollina o Zibifero](#)
- 35) [Dritta](#)
- 36) [Trigna](#)
- 37) [Mennella](#)
- 38) [Fragolina](#)
- 39) [Canua](#)
- 40) [Morosino](#)
- 41) [Sanguinella](#)
- 42) [Olivetta Degli Zingari](#)
- 43) [Piccolina](#)
- 44) [Fragile](#)
- 45) [Mele](#)
- 46) [Pasola](#)
- 47) [Santa Caterina](#)
- 48) [Peppino Leo](#)
- 49) [Uliva grossa](#)
- 50) [Dolce di Cassano](#)

OLIVO

“Ogliarola Garganica”



PIANTA:

- di medio - elevato vigore e habitus espanso.

RAMO DI 1 ANNO:

- interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.

FOGLIA:

- medio - grande, ellittico - lanceolata, curvatura della lamina piana, superficie tegente, con angolo apicale aperto, angolo basale acuto, posizione di larghezza massima centro-apicale.

INFIORESCENZA:

- fioritura in epoca media ed intensa;
- forma paniculata, lunga e rada.

PRODUZIONE:

- maturazione graduale, a partire da fine ottobre;
- di elevata produttività;
- persistenza del frutto sulla pianta elevata.

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- piccolo.

Caratteristiche della drupa:

- forma ellittica, leggermente asimmetrica;
- posizione del diametro massimo centrale, forma della base appiattita e dell'apice subconica;
- cavità peduncolare piccola, circolare e superficiale;
- epicarpo pruinoso con lenticelle piccole e numerose;
- colore nero - violaceo.

Caratteristiche dell'endocarpo:

- di dimensioni piccole, asimmetrico, forma ellittica;
- posizione del diametro massimo centrale, superficie liscia;
- solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, poco profondi;
- forma della base appuntita, forma dell'apice appuntito con breve rostro.

Resa in olio:

- elevata.

OLIVO

"Nzimbimbolo"



PIANTA:

- di elevato vigore e habitus espanso.

RAMO DI 1 ANNO:

- interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.

FOGLIA:

- media, ellittica, curvatura della lamina piana, superficie piatta, con angolo apicale molto aperto, angolo basale aperto, posizione di larghezza massima centro - apicale.

INFIORESCENZA:

- fioritura in epoca media ed intensa;
- forma racemosa, corta e compatta.

PRODUZIONE:

- maturazione graduale, a partire da fine ottobre;
- di elevata produttività;
- persistenza del frutto sulla pianta elevata.

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- piccolo.

Caratteristiche della drupa:

- forma ellittica, leggermente asimmetrica;
- posizione del diametro massimo centrale, forma della base e dell'apice arrotondata;
- cavità peduncolare piccola, circolare e superficiale;
- epicarpo pruinoso con lenticelle piccole e numerose;
- colore della buccia nero - violaceo.

Caratteristiche dell'endocarpo:

- di dimensioni piccole, asimmetrico, forma ellittica;
- posizione del diametro massimo centrale, superficie rugosa;
- solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, poco profondi;
- forma della base appuntita, forma dell'apice appuntito con breve rostro.

Resa in olio:

- elevata.

OLIVO

"Carmelitana"



PIANTA:

- di medio vigore e habitus espanso.

RAMO DI 1 ANNO:

- interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.

FOGLIA:

- media, ellittica, curvatura della lamina piana, superficie piatta, con angolo apicale aperto, angolo basale aperto, posizione di larghezza massima centro - apicale.

INFIORESCENZA:

- fioritura in epoca media ed intensa;
- forma paniculata, lunga e rada.

PRODUZIONE:

- maturazione graduale, a partire da fine ottobre;
- di elevata produttività;
- persistenza del frutto sulla pianta elevata.

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- medio - grande (peso medio 4 - 5 g).

Caratteristiche della drupa:

- forma ellittica, asimmetrica;
- posizione del diametro massimo centrale, forma della base troncata e dell'apice appuntita;
- cavità peduncolare larga, ellittica e mediamente profonda;
- epicarpo pruinoso con lenticelle medie e numerose;
- colore della buccia nero - violaceo

Caratteristiche dell'endocarpo:

- di dimensioni medie, leggermente asimmetrico, forma ellittica;
- posizione del diametro massimo centrale, superficie rugosa;
- solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, poco profondi;
- forma della base appuntita, forma dell'apice appuntito con breve rostro.

Resa in olio:

- media.

OLIVO

"Cerasella"



PIANTA:

- di medio vigore e habitus espanso.

RAMO DI 1 ANNO:

- interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medio - piccole, conico - appuntite.

FOGLIA:

- media, ellittica, curvatura della lamina piana, superficie elicata, con angolo apicale aperto, angolo basale acuto, posizione di larghezza massima centro - apicale.

INFIORESCENZA:

- fioritura in epoca precoce ed intensa;
- forma paniculata, lunga e rada.

PRODUZIONE:

- maturazione precoce, a partire da fine settembre;
- di elevata produttività;
- persistenza del frutto sulla pianta media.

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- medio - piccolo (peso medio 2 - 3 g).

Caratteristiche della drupa:

- forma ellittica, leggermente asimmetrica;
- posizione del diametro massimo centrale, forma della base arrotondata - appiattita e dell'apice appuntita;
- cavità peduncolare piccola, circolare e superficiale;
- epicarpo pruinoso con lenticelle piccole e rade;
- colore della buccia nero - violaceo.

Caratteristiche dell'endocarpo:

- di dimensioni piccole, leggermente asimmetrico, forma ellittica;
- posizione del diametro massimo centrale, superficie liscia;
- solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, poco profondi;
- forma della base rastremata, forma dell'apice appuntito con rostro mediamente pronunciato.

Resa in olio:

- bassa. Può essere anche utilizzata come oliva da mensa in quanto dolce.

OLIVO

"Butirra di Melpignano"



PIANTA:

- di medio vigore e habitus espanso - pendulo.

RAMO DI 1 ANNO:

- interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.

FOGLIA:

- medio - grande, ellittica, curvatura della lamina piana, superficie piatta, con angolo apicale e basale aperto, posizione di larghezza massima centrale.

INFIORESCENZA:

- fioritura in epoca media ed intensa;
- forma paniculata, lunga e rada.

PRODUZIONE:

- maturazione in epoca media, graduale, a partire da fine ottobre;
- di medio - elevata produttività;
- persistenza del frutto sulla pianta elevata.

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- medio (peso medio 3 - 4 g).

Caratteristiche della drupa:

- forma ellittica, asimmetrica;
- posizione del diametro massimo centro - apicale, forma della base appiattita e dell'apice appuntita, leggermente angolato a destra;
- cavità peduncolare mediamente larga, ellittica e mediamente profonda;
- epicarpo pruinoso con lenticelle piccole e numerose;
- colore della buccia nero - violaceo.

Caratteristiche dell'endocarpo:

- di dimensioni medie, asimmetrico, forma ellittica;
- posizione del diametro massimo centro - apicale, superficie liscia;
- solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, poco profondi;
- forma della base appuntita, forma dell'apice appuntita con rostro mediamente pronunciato.

Resa in olio:

- medio - bassa.

OLIVO

"Uggiana"



PIANTA:

- di medio vigore e habitus espanso.

RAMO DI 1 ANNO:

- interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.

FOGLIA:

- media, ellittica, curvatura della lamina piana, superficie piatta, con angolo apicale aperto e basale acuto, posizione di larghezza massima centrale.

INFIORESCENZA:

- fioritura in epoca media ed intensa;
- forma paniculata, lunga e rada.

PRODUZIONE:

- maturazione in epoca media, graduale, a partire da fine ottobre;
- di media produttività;
- persistenza del frutto sulla pianta media.

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- medio - grande (peso medio 4 - 6 g).

Caratteristiche della drupa:

- forma ellittica - ovoidale, asimmetrica;
- posizione del diametro massimo centrale, forma della base appiattita e dell'apice arrotondata;
- cavità peduncolare mediamente larga, circolare e mediamente profonda;
- epicarpo pruinoso con lenticelle medio - grandi e numerose;
- colore della buccia nero - violaceo.

Caratteristiche dell'endocarpo:

- di dimensioni medio - grandi, leggermente asimmetrico, forma ellittica;
- posizione del diametro massimo centrale, superficie liscia;
- solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, poco profondi;
- forma della base appuntita, forma dell'apice appuntito con breve rostro.

Resa in olio:

- medio - bassa.

OLIVO

"Silletta"



PIANTA:

- di medio - elevato vigore e habitus pendulo.

RAMO DI 1 ANNO:

- interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.

FOGLIA:

- media, ellittica, curvatura della lamina piana, superficie piatta, con angolo apicale aperto e basale acuto, posizione di larghezza massima centro - apicale.

INFIORESCENZA:

- fioritura in epoca media ed intensa;
- forma paniculata, lunga e rada.

PRODUZIONE:

- maturazione media, a partire da inizi novembre;
- di elevata produttività;
- persistenza del frutto sulla pianta elevata.

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- medio - grande (peso medio 4 - 5 g).

Caratteristiche della drupa:

- forma ellittica, leggermente asimmetrica;
- posizione del diametro massimo centrale, forma della base appiattita e dell'apice subconica;
- cavità peduncolare piccola, ellittica e mediamente profonda;
- epicarpo pruinoso con lenticelle piccole e numerose;
- colore della buccia nero-violaceo

Caratteristiche dell'endocarpo:

- di dimensioni medie, asimmetrico, forma ellittico - allungata;
- posizione del diametro massimo centrale, superficie liscia;
- solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, mediamente profondi;
- forma della base rastremata, forma dell'apice appuntita con breve rostro.

Resa in olio:

- elevata.

OLIVO

"Donna Francesca"



PIANTA:

- di medio vigore e habitus pendulo.

RAMO DI 1 ANNO:

- interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.

FOGLIA:

- medio - grande, ellittico - lanceolata, curvatura della lamina iponastica, superficie tegente, con angolo apicale aperto, angolo basale acuto, posizione di larghezza massima centro - apicale.

INFIORESCENZA:

- fioritura in epoca medio - tardiva ed intensa;
- forma paniculata, lunga e rada.

PRODUZIONE:

- maturazione tardiva, a partire da metà novembre;
- di media produttività;
- persistenza del frutto sulla pianta elevata.

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- grande (peso medio 4 - 6 g).

Caratteristiche della drupa:

- forma ellittica - ovoidale, leggermente asimmetrica;
- posizione del diametro massimo centro - apicale, forma della base appiattito e dell'apice subsonica - appuntita;
- cavità peduncolare media, circolare e superficiale;
- epicarpo pruinoso con lenticelle grandi e numerose;
- colore della buccia nero-violaceo o rosso vinoso.

Caratteristiche dell'endocarpo:

- di dimensioni medie, asimmetrico, forma ellittica;
- posizione del diametro massimo centro - apicale, superficie rugosa;
- solchi fibrovascolari mediamente numerosi, irregolari, mediamente profondi;
- forma della base rastremata, forma dell'apice appuntito con breve rostro.

Resa in olio:

- elevata.

OLIVO

"Cima di Bitonto", "Paesana"



PIANTA:

- di medio - elevato vigore e habitus espanso.

RAMO DI 1 ANNO:

- interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.

FOGLIA:

- medio - grande, ellittico - lanceolata, curvatura della lamina piana, superficie tegente, con angolo apicale aperto, angolo basale acuto, posizione di larghezza massima centro-apicale.

INFIORESCENZA:

- fioritura in epoca media ed intensa;
- forma paniculata, lunga e rada.

PRODUZIONE:

- maturazione graduale, a partire da fine ottobre;
- di elevata produttività;
- persistenza del frutto sulla pianta elevata.

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- piccolo (peso medio 2 - 3 g).

Caratteristiche della drupa:

- forma ellittica, leggermente asimmetrica;
- posizione del diametro massimo centrale, forma della base appiattita e dell'apice subconico;
- cavità peduncolare piccola, circolare e superficiale;
- epicarpo pruinoso con lenticelle piccole e numerose;
- colore nero - violaceo

Caratteristiche dell'endocarpo:

- di dimensioni piccole, asimmetrico, forma ellittica;
- posizione del diametro massimo centrale, superficie liscia;
- solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, poco profondi;
- forma della base appuntita, forma dell'apice appuntito con breve rostro.

Resa in olio:

- elevata.

OLIVO

"Donna Giuletta"



PIANTA:

- di medio vigore e habitus pendulo.

RAMO DI 1 ANNO:

- internodi di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.

FOGLIA:

- media, ellittico - lanceolata, curvatura della lamina iponastica, superficie tegente, con angolo apicale aperto, angolo basale acuto, posizione di larghezza massima centro - apicale.

INFIORESCENZA:

- fioritura in epoca medio - tardiva ed intensa;
- forma pani culata, lunga e rada.

PRODUZIONE:

- maturazione tardiva, a partire da metà novembre;
- di media produttività;
- persistenza del frutto sulla pianta elevata.

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- grande (peso medio 4 - 6 g).

Caratteristiche della drupa:

- forma ellittica, leggermente asimmetrico;
- posizione del diametro massimo centro-apicale, forma della base appiattito e dell'apice subsonica - appuntita;
- cavità peduncolare media, circolare e superficiale;
- epicarpo pruinoso con lenticelle piccole e rade;
- colore della buccia nero-violaceo o rosso vinoso.

Caratteristiche dell'endocarpo:

- di dimensioni medie, asimmetrico, forma ellittica;
- posizione del diametro massimo centro - apicale, superficie rugosa;
- solchi fibrovascolari mediamente numerosi, irregolari, mediamente profondi;
- forma della base rastremata, forma dell'apice appuntito con breve rostro.

Resa in olio:

- elevata.

OLIVO

"Racioppa"



PIANTA:

- di medio - elevato vigore e habitus espanso.

RAMO DI 1 ANNO:

- interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.

FOGLIA:

- media, ellittico - lanceolata, curvatura della lamina piana, superficie piatta, con angolo apicale e basale acuto, posizione di larghezza massima centrale.

INFIORESCENZA:

- fioritura in epoca media ed intensa;
- forma paniculata, lunga e rada.

PRODUZIONE:

- maturazione medio - tardiva, a partire da metà novembre;
- di elevata produttività;
- persistenza del frutto sulla pianta elevata.

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- medio (peso medio 3 - 4 g).

Caratteristiche della drupa:

- forma ellittica - ovoidale, leggermente asimmetrico;
- posizione del diametro massimo centrale, forma della base appiattita e dell'apice subsonico - appuntito;
- cavità peduncolare piccola, circolare e superficiale;
- epicarpo pruinoso con lenticelle di dimensioni medie e numerose;
- colore della buccia nero - violaceo o rosso vinoso.

Caratteristiche dell'endocarpo:

- di dimensioni medie, leggermente asimmetrico, forma ellittica;
- posizione del diametro massimo centrale, superficie liscia;
- solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, poco profondi;
- forma della base rastremata, forma dell'apice appuntito con breve rostro.

Resa in olio:

- elevata.

OLIVO

"Oliastro"



PIANTA:

- di medio vigore e habitus espanso.

RAMO DI 1 ANNO:

- interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.

FOGLIA:

- medio - grande, ellittico - lanceolata, curvatura della lamina piana, superficie piatta, con angolo apicale e basale aperto, posizione di larghezza massima centro - apicale.

INFIORESCENZA:

- fioritura in epoca media ed intensa;
- forma paniculata, lunga e compatta.

PRODUZIONE:

- maturazione medio - tardiva, a partire da metà novembre;
- di medio - elevata produttività;
- persistenza del frutto sulla pianta elevata.

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- media (peso medio 4 - 5 g).

Caratteristiche della drupa:

- forma ellittica, leggermente asimmetrico;
- posizione del diametro massimo centrale, forma della base appiattita e dell'apice subsonica - appuntita;
- cavità peduncolare piccola, circolare e profonda;
- epicarpo pruinoso con lenticelle grandi e numerose;
- colore rosso vinoso, solo a sovraturazione nero - violaceo.

Caratteristiche dell'endocarpo:

- di dimensioni medie, asimmetrico, forma ellittica;
- posizione del diametro massimo centrale, superficie liscia;
- solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, poco profondi;
- forma della base appuntita o rastremata, forma dell'apice appuntita con rostro appena accennato.

Resa in olio:

- elevata.

OLIVO

“Crogiola o oliva a cornetto”



PIANTA:

- di medio - scarso vigore e habitus espanso.

RAMO DI 1 ANNO:

- interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.

FOGLIA:

- medio - grande, ellittico - lanceolata, curvatura della lamina piana, superficie tegente, con angolo apicale acuto, angolo basale molto acuto, posizione di larghezza massima centro - apicale.

INFIORESCENZA:

- fioritura in epoca media ed intensa;
- forma panicolata espiciforme, lunga e compatta.

PRODUZIONE:

- maturazione tardiva e graduale, a partire da metà novembre;
- di elevata produttività;
- persistenza del frutto sulla pianta elevata.

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- medio - piccolo (peso medio 2 - 3 g).

Caratteristiche della drupa:

- forma ellittica allungata, asimmetrico;
- posizione del diametro massimo centrale, forma della base rastremata e dell'apice appuntita;
- cavità peduncolare piccola, circolare e superficiale;
- epicarpo pruinoso con lenticelle piccole e numerose;
- colore nero - violaceo o rosso vinoso.

Caratteristiche dell'endocarpo:

- di dimensioni piccole, asimmetrico, forma ellissoidale allungata;
- posizione del diametro massimo centrale, superficie liscia;
- solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, poco profondi;
- forma della base appuntita, forma dell'apice appuntito con rostro pronunciato.

Resa in olio:

- medio - bassa.

OLIVO

“Cornale”



PIANTA:

- di medio – scarso vigore e habitus espanso.

RAMO DI 1 ANNO:

- interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.

FOGLIA:

- medio - grande, ellittico – lanceolata, curvatura della lamina piana, superficie tegente, con angolo apicale acuto, angolo basale molto acuto, posizione di larghezza massima centro - apicale.

INFIORESCENZA:

- fioritura in epoca media ed intensa;
- forma panicolata espiciforme, lunga e compatta.

PRODUZIONE:

- maturazione tardiva e graduale, a partire da metà novembre;
- di elevata produttività;
- persistenza del frutto sulla pianta elevata.

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- medio (peso medio 3 - 4 g).

Caratteristiche della drupa:

- forma ellittica allungata, asimmetrico;
- posizione del diametro massimo centrale, forma della base rastremata e dell'apice appuntita;
- cavità peduncolare piccola, circolare e superficiale;
- epicarpo pruinoso con lenticelle piccole e numerose;
- colore nero - violaceo o rosso vinoso.

Caratteristiche dell'endocarpo:

- di dimensioni medie, asimmetrico, forma ellissoidale allungata;
- posizione del diametro massimo centrale, superficie liscia;
- solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, poco profondi;
- forma della base appuntita, forma dell'apice appuntito con rostro pronunciato.

Resa in olio:

- medio - bassa. E' utilizzata tradizionalmente anche come oliva da mensa, per cui si può considerare a duplice attitudine.

OLIVO

"Cima di Calabria"



PIANTA:

- di medio - elevato vigore e habitus espanso-assurgente.

RAMO DI 1 ANNO:

- interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.

FOGLIA:

- medio - grande, ellittica, curvatura della lamina piana o leggermente iponastica, superficie piatta, con angolo apicale molto aperto, angolo basale aperto, posizione di larghezza massima centro - apicale.

INFIORESCENZA:

- fioritura in epoca media ed intensa;
- forma paniculata, lunga e rada.

PRODUZIONE:

- maturazione medio - tardiva, graduale, a partire da metà novembre;
- di elevata produttività;
- persistenza del frutto sulla pianta elevata.

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- medio (Peso medio 3 - 4 g).

Caratteristiche della drupa:

- forma ellittica, leggermente asimmetrico;
- posizione del diametro massimo centro - apicale, forma della base arrotondata e dell'apice subconica;
- cavità peduncolare mediamente larga, circolare e superficiale;
- epicarpo pruinoso con lenticelle numerose di dimensioni medie;
- colore della buccia nero - violaceo.

Caratteristiche dell'endocarpo:

- di dimensioni medie, leggermente asimmetrico, forma ellittica;
- posizione del diametro massimo centro-apicale, superficie liscia;
- solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, mediamente profondi;
- forma della base appuntita, forma dell'apice conica-appuntita con breve rostro.

Resa in olio:

- elevata.

OLIVO

"Ciddina"



PIANTA:

- di elevato vigore e habitus assurgente.

RAMO DI 1 ANNO:

- interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.

FOGLIA:

- medio - grande, ellittica, curvatura della lamina piana, superficie delicata o piatta, con angolo apicale e basale aperto, posizione di larghezza massima centrale.

INFIORESCENZA:

- fioritura in epoca media ed intensa;
- forma paniculata, lunga e mediamente compatta.

PRODUZIONE:

- maturazione medio - precoce graduale, a partire da metà ottobre;
- di elevata produttività;
- persistenza del frutto sulla pianta molto elevata.

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- piccolo (peso medio 2-3 g).

Caratteristiche della drupa:

- forma ellittica - ovoidale, leggermente asimmetrica o simmetrica;
- posizione del diametro massimo centrale, forma della base appiattita e dell'apice arrotondata o subconica;
- cavità peduncolare piccola, circolare e superficiale;
- epicarpo pruinoso con lenticelle piccole e numerose;
- colore nero - violaceo

Caratteristiche dell'endocarpo:

- di dimensioni piccole, leggermente asimmetrico, forma ellittica;
- posizione del diametro massimo centrale, superficie liscia;
- solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, poco profondi;
- forma della base rastremata, forma dell'apice appuntito con rostro appena pronunciato.

Resa in olio:

- media.

OLIVO

"Gniastra o inchiostro"



PIANTA:

- di medio vigore e habitus assurgente.

RAMO DI 1 ANNO:

- interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.

FOGLIA:

- piccola, ellittico - lanceolata, curvatura della lamina piana, superficie piatta, con angolo apicale e basale acuto, posizione di larghezza massima centrale.

INFIORESCENZA:

- fioritura in epoca media ed intensa;
- forma paniculata, lunga e rada.

PRODUZIONE:

- maturazione media e graduale, a partire da fine ottobre;
- di elevata produttività;
- persistenza del frutto sulla pianta molto elevata.

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- molto piccolo.

Caratteristiche della drupa:

- forma ellittica, asimmetrica;
- posizione del diametro massimo centrale, forma della base rastremata e dell'apice appuntito;
- cavità peduncolare piccola, circolare e superficiale;
- epicarpo pruinoso con lenticelle piccole e numerose;
- colore nero.

Caratteristiche dell'endocarpo:

- di dimensioni piccole, asimmetrico, forma ellissoidale allungata;
- posizione del diametro massimo centrale, superficie liscia;
- solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, poco profondi;
- forma della base appuntita, forma dell'apice appuntito con breve rostro.

Resa in olio:

- elevata.

OLIVO

"Leucocarpa"



PIANTA:

- di medio - elevato vigore e habitus pendulo.

RAMO DI 1 ANNO:

- interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.

FOGLIA:

- medio - grande, ellittica, curvatura della lamina piana, superficie piatta, con angolo apicale molto aperto, angolo basale aperto, posizione di larghezza massima centro - apicale.

INFIORESCENZA:

- fioritura in epoca media ed intensa;
- forma paniculata, lunga e rada.

PRODUZIONE:

- maturazione medio - tardiva e graduale, a partire da metà novembre;
- di media produttività;
- persistenza del frutto sulla pianta elevata.

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- medio (peso medio 3 - 4 g).

Caratteristiche della drupa:

- forma ellittica - ovoidale, leggermente asimmetrico;
- posizione del diametro massimo centrale, forma della base rastremata e dell'apice subconico;
- cavità peduncolare piccola, circolare e superficiale;
- epicarpo pruinoso con lenticelle medie e numerose;
- colore biancastro o rosso vinoso.

Caratteristiche dell'endocarpo:

- di dimensioni medie, asimmetrico, forma ellittica;
- posizione del diametro massimo centrale, superficie rugosa;
- solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, mediamente profondi;
- forma della base rastremata, forma dell'apice conico con rostro appena pronunciato.

Resa in olio:

- media.

OLIVO

"Limona"



PIANTA:

- di medio vigore e habitus espanso.

RAMO DI 1 ANNO:

- interno corti, gemme di dimensioni piccole, conico - appuntite.

FOGLIA:

- piccola, ellittico - lanceolata, curvatura della lamina piana, superficie piatta, con angolo apicale e basale acuto, posizione di larghezza massima centro - apicale.

INFIORESCENZA:

- fioritura in epoca media ed intensa;
- forma paniculata, lunga e mediamente compatta.

PRODUZIONE:

- maturazione tardiva e graduale, a partire da metà novembre;
- di medio - elevata produttività;
- persistenza del frutto sulla pianta elevata.

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- piccolo (peso medio 2 - 3 g).

Caratteristiche della drupa:

- forma ellittica, leggermente asimmetrico;
- posizione del diametro massimo centrale, forma della base rastremata e dell'apice subconica;
- cavità peduncolare piccola, circolare e superficiale;
- epicarpo pruinoso con lenticelle grandi e mediamente numerose;
- colore nero - violaceo o rosso vinoso.


Caratteristiche dell'endocarpo:

- di dimensioni piccole, asimmetrico, forma ellittica;
- posizione del diametro massimo centro - apicale, superficie rugosa;
- solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, poco profondi
- forma della base rastremata, forma dell'apice appuntito con rostro appena pronunciato.

Resa in olio:

- medio - elevata.


OLIVO
Barone di Monteprofico



PIANTA:
Vigoria dell'albero Media, Portamento dell'albero Assurgente, Densità della chioma Elevata
RAMO DI 1 ANNO:
Internodo di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.
FOGLIA:
Forma ellittica-lanceolata, Curvatura Iponastica, lunghezza media e superficie fogliare media
INFIORESCENZA:
fioritura in epoca media ed intensa
Forma Paniculata Espiciforme, Struttura dell'infiorescenza Lunga e rada
PRODUZIONE:
Maturazione graduale, a partire da fine ottobre; di elevata produttività; persistenza del frutto sulla pianta elevata.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Caratteristiche della drupa:
Drupa piccola di forma ellittica, Leggermente asimmetrica, Posizione diametro trasversale massimo centrale, apice rotondo, umbone assente, base troncata, Lenticelle rare e piccole, Indice di pigmentazione 3.45, Drupa mediamente resistente al distacco con consistenza scarsa.
Caratteristiche dell'endocarpo:
Dimensione media di forma ellittica, Leggermente asimmetrico, Posizione diametro trasversale massimo apicale, Apice rotondo, Superficie liscia, Numero di solchi fibrovascolari medio
Resa in olio:
media

OLIVO

Ciciulara

**PIANTA:**

Vigoria dell'albero Alta
Portamento dell'albero Pendulo
Densità della chioma Media

RAMO DI 1 ANNO:

Internodo di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.

FOGLIA:

Forma ellittica, Curvatura Piana
lunghezza media e superficie fogliare grande

INFIORESCENZA:

fioritura in epoca media ed intensa

Forma Paniculata Espiciforme, Struttura dell'infiorescenza Corta e rada

PRODUZIONE:

maturazione graduale, a partire da inizi ottobre; di media produttività; persistenza del frutto sulla pianta elevata.

CARATTERI DEL PRODOTTO:**Caratteristiche della drupa:**

Drupa media di forma ellittica, Leggermente asimmetrica, Posizione diametro trasversale massimo centrale, Apice rotondo, Umbone assente, Base troncata, Lenticelle numerose e piccole, Indice di pigmentazione 4.15, Drupa mediamente resistente al distacco con consistenza media

Caratteristiche dell'endocarpo:


Dimensione grande di forma ellittica, Leggermente asimmetrico
Posizione diametro trasversale massimo centrale, Apice rotondo, Terminazione apice mucronata
Superficie rugosa, Numero di solchi fibrovascolari Alto

Resa in olio:

bassa

OLIVO


Colozzese



PIANTA: Vigoria dell'albero Media Portamento dell'albero Espanso Densità della chioma Media
RAMO DI 1 ANNO: Internodo di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.
FOGLIA: Forma ellittica-lanceolata Curvatura Iponastica corta con superficie fogliare piccola
INFIORESCENZA: fioritura in epoca media ed intensa Forma Paniculata Espiciforme, Struttura dell'infiorescenza media e rada
PRODUZIONE: maturazione graduale, a partire da fine ottobre; di elevata produttività; persistenza del frutto sulla pianta elevata.
CARATTERI DEL PRODOTTO: Caratteristiche della drupa: Drupa media di forma sferica, Simmetrica, Posizione diametro trasversale massimo Centrale, Apice Rotondo, Umbone Assente, Base Troncata, Lenticelle rare e piccole, Indice di pigmentazione 2.6, Drupa mediamente resistente al distacco con consistenza media
Caratteristiche dell'endocarpo: Dimensione media di forma ovoidale, Simmetrico, Posizione diametro trasversale massimo apicale, Apice rotondo, Terminazione apice mucronata, Superficie rugosa, Numero di solchi fibrovascolari alto
Resa in olio: elevata

OLIVO


Ornella o Orniella



PIANTA: Vigoria dell'albero Media Portamento dell'albero Pendulo Densità della chioma Media
RAMO DI 1 ANNO: Internodo di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.
FOGLIA: Forma ellittica-lanceolata Curvatura Iponastica lunghezza media e superficie fogliare media
INFIORESCENZA: fioritura in epoca media ed intensa Forma Paniculata Espiciforme, Struttura dell'infiorescenza Lunga e rada
PRODUZIONE: maturazione graduale, a partire da fine ottobre; di elevata produttività; persistenza del frutto sulla pianta elevata.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Caratteristiche della drupa: Drupa piccola di forma ellittica, Leggermente asimmetrica, Posizione diametro trasversale massimo centrale, Apice rotondo, Umbone assente, Base arrotondata, Lenticelle numerose e piccole, Indice di pigmentazione 3, Drupa mediamente resistente al distacco con consistenza media
Caratteristiche dell'endocarpo: Dimensione media di forma ellittica, Leggermente asimmetrico, Posizione diametro trasversale massimo centrale, Apice rotondo, Superficie rugosa, Numero di solchi fibrovascolari medio
Resa in olio: media

OLIVO

Diavolo o Daoli



PIANTA: Vigoria dell'albero media Portamento dell'albero espanso Densità della chioma media
RAMO DI 1 ANNO: Internodo di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.
FOGLIA: Forma ellittica-lanceolata Curvatura epinastica lunghezza media e superficie fogliare grande
INFIORESCENZA: fioritura in epoca media ed intensa Forma Paniculata Espiciforme Struttura dell'infiorescenza media e rada
PRODUZIONE: maturazione graduale, a partire da fine ottobre; di elevata produttività; persistenza del frutto sulla pianta elevata.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Caratteristiche della drupa: Drupa grande di forma ellittica, leggermente asimmetrica, Posizione diametro trasversale massimo apicale, Apice rotondo, Umbone assente, Base troncata, Lenticelle numerose e grandi, Indice di pigmentazione 0, Drupa mediamente resistente al distacco con consistenza media
Caratteristiche dell'endocarpo: Dimensione molto grande di forma ellittica, Leggermente asimmetrico, Posizione diametro trasversale massimo centrale, Apice appuntito, Terminazione apice mucronata, Superficie rugosa, Numero di solchi fibrovascolari medio
Resa in olio: bassa

OLIVO

Grappa



PIANTA: Vigoria dell'albero media Portamento dell'albero espanso Densità della chioma media
RAMO DI 1 ANNO: Internodo di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.
FOGLIA: Forma ellittica Curvatura Elicoidale lunghezza media e superficie fogliare grande
INFIORESCENZA: fioritura in epoca media ed intensa Forma Paniculata Espiciforme, Struttura dell'infiorescenza Media e rada
PRODUZIONE: maturazione graduale, a partire da fine ottobre; di elevata produttività; persistenza del frutto sulla pianta elevata.
CARATTERI DEL PRODOTTO: Caratteristiche della drupa: Drupa media di forma ellittica, Leggermente asimmetrica, Posizione diametro trasversale massimo basale, Apice Rotondo, Umbone Assente, Base Arrotondata, Lenticelle rare e piccole Indice di pigmentazione 4.63, Drupa poco resistente al distacco con consistenza scarsa
Caratteristiche dell'endocarpo: Dimensione media di forma ovoidale, Simmetrico, Posizione diametro trasversale massimo centrale, Apice Rotondo, Superficie Scabra, Numero di solchi fibrovascolari basso
Resa in olio: elevata

OLIVO

Caduta morta



PIANTA: Vigoria dell'albero media, Portamento dell'albero espansa, Densità della chioma media
RAMO DI 1 ANNO: Internodo di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.
FOGLIA: Forma ellittica-lanceolata, Curvatura iponastica, lunghezza media e superficie fogliare grande
INFIORESCENZA: fioritura in epoca media ed intensa Forma Paniculata Espiciforme, Struttura dell'infiorescenza lunga e rada
PRODUZIONE: maturazione graduale, a partire da fine ottobre; di elevata produttività; persistenza del frutto sulla pianta elevata.
CARATTERI DEL PRODOTTO: Caratteristiche della drupa: Drupa molto grande di forma ellittica, Leggermente asimmetrica, Posizione diametro trasversale massimo centrale Apice rotondo, Umbone assente, Base troncata, Lenticelle rare e piccole Indice di pigmentazione 3.45, Drupa mediamente resistente al distacco con consistenza scarsa
Caratteristiche dell'endocarpo: Dimensione media di forma ellittica, Leggermente asimmetrico Posizione diametro trasversale massimo apicale Apice rotondo, Superficie liscia, Numero di solchi fibrovascolari medio
Resa in olio: medio-bassa

OLIVO

Uccellina

**PIANTA:**

Vigoria dell'albero bassa
Portamento dell'albero espansa
Densità della chioma bassa

RAMO DI 1 ANNO:

Internodo di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.

FOGLIA:

Forma lanceolata
Curvatura piana
lunghezza media e superficie fogliare piccola

INFIORESCENZA:

fioritura in epoca media ed intensa

Forma Paniculata Espiciforme
Struttura dell'Forma Lunga e Rada

PRODUZIONE:

maturazione graduale, a partire da fine ottobre; di elevata produttività; persistenza del frutto sulla pianta elevata.

CARATTERI DEL PRODOTTO:**Caratteristiche della drupa:**

Drupa molto grande di forma allungata, leggermente asimmetrica, Posizione diametro trasversale massimo basale, Apice appuntito, Umbone assente, Base arrotondata, Lenticelle rare e piccole, Indice di pigmentazione 5, Drupa mediamente resistente al distacco con consistenza media

Caratteristiche dell'endocarpo:

Dimensione media di forma ellittica, asimmetrico, Posizione diametro trasversale massimo centrale Apice appuntito, Terminazione apice non mucronata, Superficie liscia, Numero di solchi fibrovascolari alto

Resa in olio:

bassa

OLIVO

Sperone di gallo



PIANTA: Vigoria dell'albero Media, Portamento dell'albero Espanso Densità della chioma Media
RAMO DI 1 ANNO: Internodo di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.
FOGLIA: Forma ellittica-lanceolata Curvatura Epinastica lunghezza media e superficie fogliare media
INFIORESCENZA: fioritura in epoca media ed intensa Forma Paniculata Espiciforme Struttura dell'Forma Corta e rad
PRODUZIONE: maturazione graduale, a partire da fine ottobre; di elevata produttività; persistenza del frutto sulla pianta elevata.
CARATTERI DEL PRODOTTO: Caratteristiche della drupa: Drupa media di forma allungata, Leggermente asimmetrica Posizione diametro trasversale massimo centrale, apice appuntito, umbone presente, base arrotondata Lenticelle rare e grandi, Indice di pigmentazione 2 Drupa poco resistente al distacco con consistenza elevata
Caratteristiche dell'endocarpo: Dimensione grande di forma ellittica, asimmetrico Posizione diametro trasversale massimo centrale Apice appuntito, Superficie rugosa, Numero di solchi fibrovascolari alto
Resa in olio: media

OLIVO

Torremaggiorese



PIANTA: Vigoria dell'albero alta Portamento dell'albero espansa Densità della chioma alta
RAMO DI 1 ANNO: Internodo di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.
FOGLIA: Forma ellittica-lanceolata Curvatura piana lunghezza media e superficie fogliare media
INFIORESCENZA: fioritura in epoca media ed intensa Forma Paniculata Espiciforme Struttura dell'Forma Lunga e Rada
PRODUZIONE: maturazione graduale, a partire da fine ottobre; di elevata produttività; persistenza del frutto sulla pianta elevata.
CARATTERI DEL PRODOTTO: Caratteristiche della drupa: Drupa piccola di forma ellittica, leggermente asimmetrica, Posizione diametro trasversale massimo centrale, Apice appuntito, Umbone assente, Base troncata, Lenticelle rare e grandi, Indice di pigmentazione 0, Drupa molto resistente al distacco con consistenza media
Caratteristiche dell'endocarpo: Dimensione media di forma ovoidale, simmetrico, Posizione diametro trasversale massimo centrale, Apice rotondo, Terminazione apice mucronata, Superficie rugosa, Numero di solchi fibrovascolari alto
Resa in olio: media

OLIVO

Marinese



PIANTA:
Vigoria dell'albero media, Portamento dell'albero espansa Densità della chioma media
RAMO DI 1 ANNO:
Internodo di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.
FOGLIA:
Forma ellittica-lanceolata, piana, lunghezza media e superficie fogliare piccola
INFIORESCENZA:
fioritura in epoca media ed intensa
Forma Paniculata Espiciforme, Struttura dell'infiorescenza Lunga e rada
PRODUZIONE:
Maturazione graduale, a partire da fine ottobre; di elevata produttività; persistenza del frutto sulla pianta elevata.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Caratteristiche della drupa:
Drupa media di forma allungata, leggermente asimmetrica, Posizione diametro trasversale massimo apicale, apice rotondo, umbone assente, base troncata
Lenticelle numerose e piccole, Indice di pigmentazione 1.86, Drupa mediamente resistente al distacco con consistenza media.
Caratteristiche dell'endocarpo:
Dimensione grande di forma ellittica, leggermente asimmetrico, posizione diametro trasversale massimo basale
Apice appuntito, superficie rugosa, numero di solchi fibrovascolari basso
Resa in olio:
media

OLIVO

Rosciola



PIANTA:
Vigoria dell'albero media, Portamento dell'albero espansa Densità della chioma media
RAMO DI 1 ANNO:
Internodo di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.
FOGLIA:
Forma ellittica-lanceolata, piana, lunghezza media e superficie fogliare media
INFIORESCENZA:
fioritura in epoca media ed intensa
Forma Paniculata Espiciforme, Struttura dell'infiorescenza Lunga e rada
PRODUZIONE:
Maturazione graduale, a partire da fine ottobre; di elevata produttività; persistenza del frutto sulla pianta elevata.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Caratteristiche della drupa:
Drupa media di forma sferica, simmetrica, Posizione diametro trasversale massimo centrale, apice rotondo, umbone assente, base troncata
Lenticelle rare e piccole, Indice di pigmentazione 3, Drupa molto resistente al distacco con consistenza media.
Caratteristiche dell'endocarpo:
Dimensione media di forma ovoidale, simmetrico, posizione diametro trasversale massimo apicale
Apice rotondo, superficie scabra, numero di solchi fibrovascolari alto
Resa in olio:
media

OLIVO

Primamezzana



PIANTA: Vigoria dell'albero bassa Portamento dell'albero espansa Densità della chioma bassa
RAMO DI 1 ANNO: Internodo di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.
FOGLIA: Forma ellittica-lanceolata Curvatura iponastica lunghezza media e superficie fogliare grande
INFIORESCENZA: fioritura in epoca media ed intensa Forma Paniculata Espiciforme, Struttura dell'Forma corta e rada
PRODUZIONE: maturazione graduale, a partire da fine ottobre; di elevata produttività; persistenza del frutto sulla pianta elevata.
CARATTERI DEL PRODOTTO: Caratteristiche della drupa: Drupa media di forma allungata, leggermente asimmetrica, Posizione diametro trasversale massimo centrale, Apice rotondo, Umbone presente, Base arrotondata, Lenticelle rare e piccole, Indice di pigmentazione 4, Drupa mediamente resistente al distacco con consistenza scarsa
Caratteristiche dell'endocarpo: Dimensione grande di forma allungato, Leggermente asimmetrico, Posizione diametro trasversale massimo basale, Apice appuntito, Terminazione apice mucronata, Superficie rugosa, Numero di solchi fibrovascolari alto
Resa in olio: media

OLIVO

Rumanella



PIANTA:
Vigoria dell'albero media Portamento dell'albero espanso Densità della chioma media
RAMO DI 1 ANNO:
Internodo di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.
FOGLIA:
Forma ellittica-lanceolata Curvatura epinastica corta con superficie fogliare piccola
INFIORESCENZA:
fioritura in epoca media ed intensa
Forma Paniculata Espiciforme Struttura dell'infiorescenza media e rada
PRODUZIONE:
maturazione graduale, a partire da fine ottobre; di elevata produttività; persistenza del frutto sulla pianta elevata.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Caratteristiche della drupa:
Drupa piccola di forma sferica, simmetrica, Posizione diametro trasversale massimo centrale Apice rotondo, Umbone assente, Base arrotondata, Lenticelle rare e grandi, Indice di pigmentazione 2.66, Drupa poco resistente al distacco con consistenza media
Caratteristiche dell'endocarpo:
Dimensione grande di forma ovoidale, Leggermente asimmetrico, Posizione diametro trasversale massimo centrale, Apice rotondo, Terminazione apice non mucronata Superficie rugosa, Numero di solchi fibrovascolari alto
Resa in olio:
media

OLIVO

Geccolino o zibifero

**PIANTA:**

Vigoria dell'albero media
Portamento dell'albero espanso
Densità della chioma media

RAMO DI 1 ANNO:

Internodo di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.

FOGLIA:

Forma lanceolata
Curvatura piana
lunghezza media e superficie fogliare media

INFIORESCENZA:

fioritura in epoca media ed intensa
Forma Paniculata Espiciforme, Struttura dell'infiorescenza media e rada

PRODUZIONE:

maturazione graduale, a partire da fine settembre; di elevata produttività; persistenza del frutto sulla pianta elevata.

CARATTERI DEL PRODOTTO:**Caratteristiche della drupa:**

Drupa molto grande di forma allungata, leggermente asimmetrica, Posizione diametro trasversale massimo basale, Apice appuntito, Umbone assente, Base arrotondata, Lenticelle rare e piccole, Indice di pigmentazione 5, Drupa mediamente resistente al distacco con consistenza media

Caratteristiche dell'endocarpo:

Dimensione media di forma ellittica, asimmetrico, Posizione diametro trasversale massimo centrale, Apice appuntito, Terminazione apice non mucronata, Superficie liscia, Numero di solchi fibrovascolari alto

Resa in olio:

bassa

OLIVO

Dritta



PIANTA:
Vigoria dell'albero media, Portamento dell'albero espansa Densità della chioma media
RAMO DI 1 ANNO:
Internodo di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.
FOGLIA:
Forma ellittica, curvatura epinastica, lunghezza media e superficie fogliare media
INFIORESCENZA:
fioritura in epoca media ed intensa
Forma Paniculata Espiciforme, Struttura dell'infiorescenza Lunga e rada
PRODUZIONE:
Maturazione graduale, a partire da fine ottobre; di elevata produttività; persistenza del frutto sulla pianta elevata.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Caratteristiche della drupa:
Drupa piccola di forma allungata, simmetrica, Posizione diametro trasversale massimo centrale, apice rotondo, umbone presente, base arrotondata
Lenticelle numerose e piccole, Indice di pigmentazione 2.4, Drupa mediamente resistente al distacco con consistenza media.
Caratteristiche dell'endocarpo:
Dimensione piccola di forma ovoidale, asimmetrico, posizione diametro trasversale massimo centrale
Apice rotondo, mucronato, superficie rugosa, numero di solchi fibrovascolari alto
Resa in olio:
media

OLIVO

Trigna o Trigno



PIANTA: Vigoria dell'albero media Portamento dell'albero espanso Densità della chioma media
RAMO DI 1 ANNO: Internodo di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.
FOGLIA: Forma ellittica-lanceolata Curvatura iponastica corta con superficie fogliare puiccola
INFIORESCENZA: fioritura in epoca media ed intensa Forma Paniculata Espiciforme, Struttura dell'Forma Lunga e Rada
PRODUZIONE: maturazione graduale, a partire da fine ottobre; di elevata produttività; persistenza del frutto sulla pianta elevata.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Caratteristiche della drupa: Drupa piccola di forma ellittica, leggermente asimmetrica, Posizione diametro trasversale massimo centrale, Apice rotondo, Umbone assente, Base arrotondata, Lenticelle rare e piccole, Indice di pigmentazione 2.5, Drupa mediamente resistente al distacco con consistenza media
Caratteristiche dell'endocarpo: Dimensione grande di forma ovoidale, asimmetrico, Posizione diametro trasversale massimo apicale Apice rotondo, Terminazione apice non mucronata, Superficie rugosa, Numero di solchi fibrovascolari alto
Resa in olio: media

OLIVO

Mennella

**PIANTA:**

Vigoria dell'albero media
Portamento dell'albero espanso
Densità della chioma media

RAMO DI 1 ANNO:

Internodo di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.

FOGLIA:

Forma ellittica-lanceolata
Curvatura epinastica
lunghezza media e superficie fogliare media

INFIORESCENZA:

fioritura in epoca medio precoce ed intensa
Forma Paniculata Espiciforme, Struttura dell'infiorescenza media e rada

PRODUZIONE:

maturazione graduale, a partire da fine settembre; di elevata produttività; persistenza del frutto sulla pianta elevata.

CARATTERI DEL PRODOTTO:**Caratteristiche della drupa:**

Drupa piccola di forma allungata, asimmetrica, Posizione diametro trasversale massimo centrale, Apice rotondo, Umbone assente, Base arrotondata, Lenticelle rare e grandi, Indice di pigmentazione 2.5, Drupa mediamente resistente al distacco con consistenza media

Caratteristiche dell'endocarpo:

Dimensione piccola di forma ellittica, asimmetrico, Posizione diametro trasversale massimo centrale, Apice appuntito, Terminazione apice non mucronata, Superficie rugosa, Numero di solchi fibrovascolari alto

Resa in olio:

bassa

OLIVO


Fragolina



PIANTA:
Vigoria dell'albero media Portamento dell'albero espanso Densità della chioma media
RAMO DI 1 ANNO:
Internodo di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.
FOGLIA:
Forma ellittica-lanceolata Curvatura piana lunghezza media e superficie fogliare piccola
INFIORESCENZA:
fioritura in epoca media ed intensa
Forma Paniculata Espiciforme Struttura dell'infiorescenza Lunga e rada
PRODUZIONE:
maturazione graduale, a partire da fine ottobre; di elevata produttività; persistenza del frutto sulla pianta elevata.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Caratteristiche della drupa:
Drupa media di forma sferica, simmetrica Posizione diametro trasversale massimo centrale, Apice appuntito, Umbone assente, Base troncata Lenticelle rare e piccole, Indice di pigmentazione 1.25, Drupa poco resistente al distacco con consistenza media
Caratteristiche dell'endocarpo:
Dimensione piccola di forma ellittica. Leggermente asimmetrico, Posizione diametro trasversale massimo centrale. Apice rotondo, Terminazione apice mucronata, Superficie rugosa, Numero di solchi fibrovascolari alto
Resa in olio:
elevata

OLIVO

Canua



PIANTA:
Vigoria dell'albero media Portamento dell'albero espanso Densità della chioma media
RAMO DI 1 ANNO:
Internodo di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.
FOGLIA:
Forma ellittica Curvatura epinastica lunghezza media e superficie fogliare grande
INFIORESCENZA:
fioritura in epoca media ed intensa Forma Paniculata Espiciforme Struttura dell'infiorescenza Lunga e Rada
PRODUZIONE:
maturazione graduale, a partire da fine ottobre; di elevata produttività; persistenza del frutto sulla pianta elevata.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Caratteristiche della drupa:
Drupa piccola di forma ellittica, simmetrica Posizione diametro trasversale massimo centrale Apice rotondo, lenticelle piccole Drupa poco resistente al distacco con consistenza elevata
Caratteristiche dell'endocarpo:
Dimensione grande di forma ellittica, simmetrico Posizione diametro trasversale massimo centrale, Terminazione apice mucronata Superficie scabra, Numero di solchi fibrovascolari alto
Resa in olio:
media

OLIVO

Morosino

**PIANTA:**

Vigoria dell'albero media
Portamento dell'albero espansa
Densità della chioma media

RAMO DI 1 ANNO:

Internodo di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.

FOGLIA:

Forma ellittica-lanceolata
Curvatura iponastica
lunghezza media e superficie fogliare media

INFIORESCENZA:

fioritura in epoca media ed intensa
Forma Paniculata Espiciforme, Struttura dell'infiorescenza Lunga e Rada

PRODUZIONE:

maturazione graduale, a partire da fine ottobre; di elevata produttività; persistenza del frutto sulla pianta elevata.

CARATTERI DEL PRODOTTO:**Caratteristiche della drupa:**

Drupa media di forma ellittica, leggermente asimmetrica, Posizione diametro trasversale massimo centrale, Apice rotondo, Umbone assente, Base troncata, Lenticelle numerose e piccole, Indice di pigmentazione 0, Drupa poco resistente al distacco con consistenza media

Caratteristiche dell'endocarpo:

Dimensione molto grande di forma ellittica, Leggermente asimmetrico, Posizione diametro trasversale massimo centrale, Apice rotondo, Terminazione apice non mucronata, Superficie rugosa, Numero di solchi fibrovascolari alto

Resa in olio:

media

OLIVO

Sanguinella

**PIANTA:**

Vigoria dell'albero media
Portamento dell'albero espanso
Densità della chioma media

RAMO DI 1 ANNO:

Internodo di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.

FOGLIA:

Forma ellittica
Curvatura epinastica
lunghezza media e superficie fogliare grande

INFIORESCENZA:

fioritura in epoca media ed intensa
Forma Paniculata Espiciforme
Struttura dell'infiorescenza media e rada

PRODUZIONE:

maturazione graduale, a partire da fine ottobre; di elevata produttività; persistenza del frutto sulla pianta elevata.

CARATTERI DEL PRODOTTO:**Caratteristiche della drupa:**

Drupa media di forma ellittica
leggermente asimmetrica, Posizione diametro trasversale massimo centrale, Apice rotondo, Umbone assente, Base arrotondata, Lenticelle rare e piccole, Indice di pigmentazione 5, Drupa molto resistente al distacco con consistenza media

Caratteristiche dell'endocarpo:

Dimensione grande di forma ellittica, Leggermente asimmetrico, Posizione diametro trasversale massimo apicale, Apice appuntito, Terminazione apice mucronata, Superficie rugosa, Numero di solchi fibrovascolari alto

Resa in olio:

elevata

OLIVO

Olivetta degli zingari



PIANTA: Vigoria dell'albero media Portamento dell'albero espanso Densità della chioma media
RAMO DI 1 ANNO: Internodo di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.
FOGLIA: Forma ellittica Curvatura iponastica lunghezza media e superficie fogliare grande
INFIORESCENZA: fioritura in epoca media ed intensa Forma paiculata Espiciforme, Struttura dell'infiorescenza lunga e rada
PRODUZIONE: maturazione graduale, a partire da fine ottobre; di elevata produttività; persistenza del frutto sulla pianta elevata.
CARATTERI DEL PRODOTTO: Caratteristiche della drupa: Drupa media di forma ellittica, simmetrica, Posizione diametro trasversale massimo centrale, Apice rotondo, Umbone assente, Base arrotondata, Lenticelle numerose e grandi, Indice di pigmentazione 3, Drupa mediamente resistente al distacco con consistenza scarsa
Caratteristiche dell'endocarpo: Dimensione grande di forma ellittica, simmetrico, Posizione diametro trasversale massimo centrale, Apice appuntito, Terminazione apice mucronata, Superficie scabra, Numero di solchi fibrovascolari medio
Resa in olio: media

OLIVO

Piccolina

**PIANTA:**

Vigoria dell'albero media
Portamento dell'albero espanso
Densità della chioma media

RAMO DI 1 ANNO:

Internodo di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.

FOGLIA:

Forma ellittica
Curvatura piana
lunghezza media e superficie fogliare grande

INFIORESCENZA:

fioritura in epoca media ed intensa
Forma Paniculata Espiciforme, Struttura dell'Forma Lunga e Rada

PRODUZIONE:

maturazione graduale, a partire da fine ottobre; di elevata produttività; persistenza del frutto sulla pianta elevata.

CARATTERI DEL PRODOTTO:**Caratteristiche della drupa:**

Drupa media di forma allungata leggermente asimmetrica, Posizione diametro trasversale massimo centrale, Apice rotondo, Umbone assente, Base troncata, Lenticelle rare e grandi, Indice di pigmentazione 2, Drupa molto resistente al distacco con consistenza media

Caratteristiche dell'endocarpo:

Dimensione molto grande di forma ellittica, asimmetrico, Posizione diametro trasversale massimo centrale, Apice appuntito, Terminazione apice non mucronata
Superficie scabra, Numero di solchi fibrovascolari medio

Resa in olio:

bassa

OLIVO

Fragile



PIANTA:
Vigoria dell'albero media Portamento dell'albero espanso Densità della chioma media
RAMO DI 1 ANNO:
Internodo di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.
FOGLIA:
Forma ellittica-lanceolata Curvatura epinastica lunghezza media e superficie fogliare grande
INFIORESCENZA:
fioritura in epoca media ed intensa
Forma Paniculata Espiciforme Struttura dell'infiorescenza Lunga e rada
PRODUZIONE:
maturazione graduale, a partire da fine ottobre; di elevata produttività; persistenza del frutto sulla pianta elevata.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Caratteristiche della drupa:
Drupa media di forma allungata leggermente asimmetrica, Posizione diametro trasversale massimo centrale, Apice rotondo, Umbone presente, Base troncata, Lenticelle rare e grandi, Indice di pigmentazione 2.5, Drupa poco resistente al distacco con consistenza media
Caratteristiche dell'endocarpo:
Dimensione grande di forma ellittica, Leggermente asimmetrico, Posizione diametro trasversale massimo apicale, apice appuntito, Terminazione apice mucronata, Superficie rugosa, Numero di solchi fibrovascolari alto
Resa in olio:
media

OLIVO DA MENSA

"Mele"



PIANTA:

- di medio vigore e habitus espanso.

RAMO DI 1 ANNO:

- interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.

FOGLIA:

- media, ellittico - lanceolata, curvatura della lamina piana, superficie piatta, con angolo apicale aperto, angolo basale acuto, posizione di larghezza massima centrale.

INFIORESCENZA:

- fioritura in epoca precoce ed intensa;
- forma paniculata espiciforme, lunga e compatta.

PRODUZIONE:

- maturazione precoce, a partire da metà o fine settembre;
- di media produttività;
- persistenza del frutto sulla pianta media.

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- grande (peso medio 5 - 6 g).

Caratteristiche della drupa:

- forma sferoidale, simmetrico;
- posizione del diametro massimo centrale, forma della base e dell'apice arrotondata;
- cavità peduncolare piccola, circolare e profonda;
- epicarpo pruinoso con lenticelle piccole e numerose;
- colore della buccia nero.

Caratteristiche dell'endocarpo:

- di dimensioni piccole, leggermente asimmetrico, forma ovoidale;
- posizione del diametro massimo centro - apicale, superficie rugosa;
- solchi fibrovascolari mediamente numerosi, irregolari, mediamente profondi;
- forma della base rastremata, forma dell'apice conica.

Attitudine:

- utilizzata prevalentemente come oliva da mensa in particolare per la sua dolcezza.

OLIVO DA MENSA

"Pasola"



PIANTA:

- di medio vigore e habitus pendulo.

RAMO DI 1 ANNO:

- interno di media lunghezza, gemme di dimensioni piccole, conico - appuntite.

FOGLIA:

- medio - grande, ellittica, curvatura della lamina iponastica, superficie elicata, con angolo apicale molto aperto, angolo basale aperto, posizione di larghezza massima centro - apicale.

INFIORESCENZA:

- fioritura in epoca precoce ed intensa;
- forma espiciforme, mediamente lunga e mediamente compatta.

PRODUZIONE:

- maturazione medio precoce, a partire da metà ottobre;
- di media produttività;
- persistenza del frutto sulla pianta medio - elevata.

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- grande (peso medio 5 - 6 g).

Caratteristiche della drupa:

- forma sferoidale - ellittica, leggermente asimmetrica;
- posizione del diametro massimo centrale, forma della base e dell'apice arrotondata;
- cavità peduncolare piccola, circolare e mediamente profonda;
- epicarpo pruinoso con lenticelle grandi e numerose;
- colore della buccia nero - violaceo.

Caratteristiche dell'endocarpo:

- di dimensioni medie, leggermente asimmetrico, forma ovoidale o sferoidale;
- posizione del diametro massimo centrale, superficie rugosa;
- solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, mediamente profondi;
- forma della base e dell'apice arrotondata.

Attitudine:

- utilizzata prevalentemente come oliva da mensa in particolare per la sua dolcezza.

OLIVO DA MENSA

"Santa Caterina"



PIANTA:

- di elevato vigore e habitus pendulo.

RAMO DI 1 ANNO:

- interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medio - piccole, conico - appuntite.

FOGLIA:

- media, ellittico - lanceolata, curvatura della lamina piana, superficie piatta, con angolo apicale aperto, angolo basale acuto, posizione di larghezza massima centro - apicale.

INFIORESCENZA:

- fioritura in epoca precoce ed intensa;
- forma paniculata , lunga e rada.

PRODUZIONE:

- maturazione media, a partire da metà ottobre;
- di media produttività;
- persistenza del frutto sulla pianta medio - elevata.

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- molto grande (peso medio 7 - 8 g).

Caratteristiche della drupa:

- forma ellittica, asimmetrica;
- posizione del diametro massimo centrale, forma della base appiattita e dell'apice appuntita;
- cavità peduncolare larga, circolare e profonda;
- epicarpo pruinoso con lenticelle grandi e numerose;
- colore della buccia nero - violaceo.

Caratteristiche dell'endocarpo:

- di dimensioni elevate, asimmetrico, forma ellissoidale;
- posizione del diametro massimo centrale, superficie rugosa;
- solchi fibrovascolari molto numerosi, longitudinali, profondi;
- forma della base troncata e dell'apice appuntita con breve rostro.

Attitudine:

- utilizzata prevalentemente come oliva da mensa in particolare per la sua dimensione.

OLIVO DA MENSA

"Peppino Leo"



PIANTA:

- di medio vigore e habitus espanso.

RAMO DI 1 ANNO:

- interno di media lunghezza, gemme di dimensioni medio - piccole, conico - appuntite.

FOGLIA:

- media, ellittica, curvatura della lamina iponastica o piana, superficie tegente o leggermente elicata, con angolo apicale e basale aperto, posizione di larghezza massima centrale.

INFIORESCENZA:

- fioritura in epoca medio - precoce ed intensa;
- forma paniculata, lunga e mediamente compatta.

PRODUZIONE:

- maturazione medio precoce, a partire da metà ottobre;
- di media produttività;
- persistenza del frutto sulla pianta medio - elevata.

CARATTERI DEL PRODOTTO:

Dimensione frutto:

- grande (peso medio 5 - 6 g).

Caratteristiche della drupa:

- forma ovoidale - ellittica, leggermente asimmetrico;
- posizione del diametro massimo centrale, forma della base appiattita e dell'apice subconica;
- cavità peduncolare piccola, ellittica e mediamente profonda;
- epicarpo pruinoso con lenticelle piccole e numerose;
- colore della buccia nero.

Caratteristiche dell'endocarpo:


- di dimensioni medie, leggermente asimmetrico, forma ellittica;
- posizione del diametro massimo centro - apicale, superficie rugosa;
- solchi fibrovascolari mediamente numerosi, longitudinali, mediamente profondi;
- forma della base appuntita e dell'apice conica o leggermente appuntita con brevissimo rostro.

Attitudine:

- utilizzata prevalentemente come oliva da mensa in particolare per la sua dolcezza.

OLIVO DA MENSA

Oliva grossa



PIANTA:
Vigoria dell'albero media, Portamento dell'albero espansa Densità della chioma media
RAMO DI 1 ANNO:
Internodo di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.
FOGLIA:
Forma ellittica-lanceolata, piana, lunghezza media e superficie fogliare media
INFIORESCENZA:
fioritura in epoca media ed intensa
Forma Paniculata Espiciforme, Struttura dell'infiorescenza Lunga e rada
PRODUZIONE:
Maturazione graduale, a partire da fine ottobre; di elevata produttività; persistenza del frutto sulla pianta elevata.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Caratteristiche della drupa:
Drupa media di forma ellittica, asimmetrica, Posizione diametro trasversale massimo centrale, apice rotondo, umbone assente, base troncata
Lenticelle rare e piccole, Indice di pigmentazione 2.7, Drupa mediamente resistente al distacco con consistenza elevata
Caratteristiche dell'endocarpo:
Dimensione grande di forma ellittica, leggermente asimmetrico, posizione diametro trasversale massimo apicale
Apice rotondo, superficie rugosa, numero di solchi fibrovascolari medio
Resa in olio:
media

OLIVO DA MENSA

Dolce di Cassano



PIANTA:
Vigoria dell'albero media, Portamento dell'albero espansa Densità della chioma media
RAMO DI 1 ANNO:
Internodo di media lunghezza, gemme di dimensioni medie, conico - appuntite.
FOGLIA:
Forma ellittica-lanceolata, curvatura iponastica, lunghezza media e superficie fogliare media
INFIORESCENZA:
fioritura in epoca media ed intensa
Forma Paniculata Espiciforme, Struttura dell'infiorescenza Lunga e rada
PRODUZIONE:
Maturazione graduale, a partire da fine ottobre; di elevata produttività; persistenza del frutto sulla pianta elevata.
CARATTERI DEL PRODOTTO:
Caratteristiche della drupa:
Drupa media di forma ellittica, leggermente asimmetrica, Posizione diametro trasversale massimo centrale, apice appuntito, umbone assente, base troncata
Lenticelle numerose e piccole, Indice di pigmentazione 2.5, Drupa molto resistente al distacco con consistenza media
Caratteristiche dell'endocarpo:
Dimensione molto grande di forma allungata, leggermente asimmetrico, posizione diametro trasversale massimo centrale
Apice appuntito, mucronato, superficie rugosa, numero di solchi fibrovascolari alto
Resa in olio:
bassa