



REGIONE
PUGLIA



FORMULARIO DEGLI INTERVENTI

Allegato A alla DAG n. ²¹³ del 19/10/17

Avviso Pubblico Sottomisura 8.3 -Sostegno ad interventi di prevenzione dei danni al patrimonio forestale causati dagli incendi, da calamità naturali ed eventi catastrofici - D.A.G. n. 144 del 10/07/2017, D.A.G. 203 del 16/10/2017 e D.A.G. 210 del 18/10/2017

CODICE UNIVOCO _____ Denominazione richiedente _____ CUA _____

SEDE LEGALE _____ TEL. _____ PEC _____

AZIONE_1 SUPERFICIE m² _____

AZIONE_2 SUPERFICIE m² _____

AZIONE_3 SUPERFICIE m² _____

AZIONE_4 SUPERFICIE m² _____

AZIONE_5 SUPERFICIE m² _____

LUOGO E DATA _____

FIRMA DEL RICHIEDENTE _____

FIRMA E TIMBRO DEL TECNICO _____

IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO
DA N. ²⁵ FOGLI

Il Direttore del Dipartimento
.....

Nota: per Superficie dell'azione si intende la superficie fisica sulla quale si effettuerà almeno un intervento riferibile alla stessa azione. (ad es. se per l'AZIONE_1 si intende fare sullo stesso ettaro sia l'intervento 1.1 che l'intervento 1.2, bisognerà indicare come superficie 10.000 mq e non 20.000 mq)





Azioni	Interventi	Localizzazione e limiti	
1 - Infrastrutture di protezione dagli incendi boschivi	1.1 Realizzazione e adeguamento di infrastrutture di protezione dagli incendi boschivi	L'azione e gli interventi potranno essere realizzati unicamente nelle aree a medio e alto rischio, secondo l'elenco dei comuni riportati nell'Allegato 6 del bando	VAI ALL'ELENCO
	1.2 Realizzazione di fasce parafuoco, radure e fasce verdi		
2 - Interventi selvicolturali di prevenzione del rischio di incendio e prevenzione attacchi e diffusione di parassiti e patogeni forestali	2.1 Interventi di protezione dagli incendi boschivi in fasce parafuoco già esistenti e in aree forestali a rischio incendi	L'azione e gli interventi potranno essere realizzati unicamente nelle aree a medio e alto rischio, secondo l'elenco dei comuni riportati nell'Allegato 6 del bando	VAI ALL'ELENCO
	2.2 Interventi di prevenzione contro gli attacchi e diffusione di parassiti e patogeni forestali	L'azione e gli interventi potranno essere realizzati unicamente per la lista delle specie di organismi nocivi alle piante riportati nell'Allegato 5 del bando - Elenco patogeni: Nematode del Pino (<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>) Cancro corticale del pino (<i>Giberella circinata</i>) Phytophthora ramorum Colpo di fuoco batterico (<i>Erwinia amylovora</i>) Cinipide del castagno (<i>Dryocosmus kuriphilus</i>) Cancro colorato del platano (<i>Ceratocystis fimbriata</i>) Aleurocanthus spiniferus Processionaria del pino (<i>Thaumetopoea pityocampa</i>) Tarlo asiatico (<i>Anoplophora chinensis malasiaca</i>) Altro: (Previo aggiornamento elenco da parte dell'AdG)	
3 - Interventi selvicolturali di introduzione/sostituzione di specie forestali con specie tolleranti l'aridità e resilienti agli incendi	3.1 Interventi selvicolturali preventivi contro i fenomeni di siccità e desertificazione e incendi	L'azione e gli interventi potranno essere realizzati in tutto il territorio regionale con le limitazioni relative alle specie autoctone utilizzabili secondo l'allegato 3 del bando e le indicazioni delle <i>Linee Guida</i>	VAI ALL'ELENCO
4 - Investimenti per l'installazione e il miglioramento di sistemi fissi di monitoraggio/osservazione di incendi boschivi e calamità naturali e acquisto di attrezzature e mezzi per la prevenzione degli incendi.	4.1 Installazione o miglioramento attrezzature fisse per il monitoraggio di incendi boschivi e di apparecchiature di comunicazione	L'azione e gli interventi potranno essere realizzati unicamente nelle aree a medio e alto rischio, secondo l'elenco dei comuni riportati nell'Allegato 6 del bando	VAI ALL'ELENCO
	4.2 Acquisto di attrezzature e mezzi necessari agli interventi di prevenzione degli incendi		
	4.3 Acquisto attrezzature necessarie al monitoraggio fitosanitario	L'azione e gli interventi potranno essere realizzati unicamente per la lista delle specie di organismi nocivi alle piante riportati nell'Allegato 5 del bando - Elenco patogeni: Nematode del Pino (<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>) Cancro corticale del pino (<i>Giberella circinata</i>) Phytophthora ramorum Colpo di fuoco batterico (<i>Erwinia amylovora</i>) Cinipide del castagno (<i>Dryocosmus kuriphilus</i>) Cancro colorato del platano (<i>Ceratocystis fimbriata</i>) Aleurocanthus spiniferus Processionaria del pino (<i>Thaumetopoea pityocampa</i>) Tarlo asiatico (<i>Anoplophora chinensis malasiaca</i>) Altro: (Previo aggiornamento elenco da parte della AdG)	
Azione 5 - Microinterventi di sistemazione idraulico-forestale.	5.1 Interventi forestali destinati a ridurre il rischio idrogeologico	L'azione e gli interventi potranno essere realizzati in tutto il territorio forestale della Puglia, con priorità (cfr. par. 15 Criteri di Selezione del bando) alle aree del Sub-Appennino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge, ma anche a contesti localizzati di manifesta e dimostrata fragilità e criticità idrogeologica.	VAI ALL'ELENCO

TOTALE AZIONI ATTIVATE	0
TOTALE INTERVENTI ATTIVATI	0





REGIONE
PUGLIA

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.3 - AZ. 1-2-3-4-5
QUADRO INTERVENTI AZIONE 1



N. prog	Codice (D.G.R. n.1468/2017)	Descrizione della voce di costo	Costo unitario	Unità di misura	Quantità	Costo
INVESTIMENTO RICHIESTO - INTERVENTO 1						
1	OF 04.05	Apertura pista forestale di servizio a fondo naturale della larghezza 2,5-3 metri, con pendenze idonee alla percorrenza con mezzi meccanici, in terreno di qualsiasi natura, consistenza e pendenza. Compreso l'estirpazione e l'allontanamento della vegetazione esistente, nonché scavi, rilevati, cunette in terra, regolarizzazione delle scarpate, dei cigli e del piano viario e quanto altro occorra per dare l'opera compiuta a regola d'arte	€ 21,71	ml		€ -
2	OF 04.06	Ripristino di pista forestale, larghezza media 2,5-3 m; gli interventi comprendono il livellamento del piano viario, il ricarico localizzato con inerti, la ripulitura e risagomatura delle fosse laterali, il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali, il ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti, la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il rinsaldamento delle scarpate con graticciate e vimate, il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento	€ 3,39	ml		€ -
3	OF 04.07	Apertura di stradello (sentiero) in terreni di qualsiasi natura e consistenza, della larghezza di 1 m, con pendenza lievemente inclinata verso monte e sagomatura e rinsaldamento delle pendici. Si intendono compresi l'eliminazione della vegetazione presente sul tracciato, lo scavo e costipazione del piano viabile e i lavori necessari al presidio e canalizzazione delle acque meteoriche	€ 5,26	ml		€ -
4	OF 04.08	Ripristino di stradello (sentiero), consistente nel taglio con decespugliatore a spalla/motosega della vegetazione infestante la sede viaria e nella ripulitura delle pendici di ciascun lato della pista, per una larghezza compresa fra m 1 e m 1,5, e l'idonea sistemazione del materiale di risulta, compreso anche la riprofilatura del piano calpestabile con qualsiasi mezzo, la realizzazione di un'idonea rete di taglia-acqua e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte	€ 3,15	ml		€ -
5	OF 04.09	Manutenzione sentiero consistente nel taglio della vegetazione invadente e ripulitura dei lati per una larghezza di 150 cm, compresa la rimozione e sistemazione ai lati del sentiero del materiale di risulta e dell'eventuale materiale (pietre e tronchi) non coeso con il sottostante piano calpestabile e la manutenzione dei tagli acqua esistenti	€ 1,20	ml		€ -
6	OF 04.18	Fornitura e posa in opera di cancello in ferro della lunghezza fino a m 5, con lucchetto, per la regolamentazione dell'accesso della viabilità forestale, compresi getto di strutture di fondazione contro terra o entro cassetture e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte	€ 1.101,83	Cad.		€ -
7	OF 04.15	Fornitura e posa in opera tabella monitoria cm 20x30 su palo da cm 10	€ 21,82	Cad.		€ -
8	OF 04.16	Fornitura e posa in opera di tabella monitoria 40x35 (divieto di transito, caccia e pascoli ecc.) su palo di legno diametro cm 10	€ 32,57	Cad.		€ -
9	OF 04.17	Fornitura e posa in opera di tabella monitoria cm 60x90 a colori su palo di ferro tubolare, compreso getto per fondazione	€ 191,35	Cad.		€ -
10	Computo metrico da prezzario OO.PP	Ripristino di punti d'acqua, quali pescare e cisterne esistenti (INDICARE IL TOTALE DELLA VOCE DI COSTO DERIVANTE DA SPECIFICO COMPUTO METRICO REDATTO A PARTE)				
11	Computo metrico da prezzario OO.PP	Realizzazione di invasi artificiali multifunzionali (anche con finalità faunistico-ambientale per l'abbeveraggio della fauna selvatica) a basso impatto ambientale, limitrofi al bosco al fine di favorire il rifornimento dei mezzi AIB in tempi brevi. (INDICARE IL TOTALE DELLA VOCE DI COSTO DERIVANTE DA SPECIFICO COMPUTO METRICO REDATTO A PARTE)				
12	Computo metrico da prezzario OO.PP	Realizzazione e/o sistemazione di reti o punti di distribuzione idrica e bocchette antincendio (idranti attacco UNI 70). (INDICARE IL TOTALE DELLA VOCE DI COSTO DERIVANTE DA SPECIFICO COMPUTO METRICO REDATTO A PARTE)				
13	A preventivo	Piazzole per atterraggio elicotteri o aerei ad ala fissa in servizio antincendio				
SUBTOTALE INTERVENTO 1						€ -
INVESTIMENTO RICHIESTO - INTERVENTO 2						
14	OF 04.01	Realizzazione di viale tagliafuoco attivo verde: fascia di riduzione del combustibile di una larghezza media di 10 metri (minimo 7 m), inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio parziale della vegetazione arborea e controllo di quella arbustiva esistente e, ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale dalle zone a più rischio, eventuale bruciatura o, in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco	€ 10,81	ml		€ -
15	OF 02.01a	Eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante con attrezzature portatili (motoseghe, decespugliatori), solo se ritenuta necessaria e limitatamente alle specie invadenti, rilasciando le specie tipiche del sottobosco. Compresa ripulitura, accumulo, allontanamento e/o distruzione in spazi non pregiudizievoli del materiale vegetale di risulta. In condizioni di forte infestazione (oltre il 50% della superficie) - Prima classe di pendenza	€ 1.071,18	ha		€ -
16	OF 02.01b	Eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante con attrezzature portatili (motoseghe, decespugliatori), solo se ritenuta necessaria e limitatamente alle specie invadenti, rilasciando le specie tipiche del sottobosco. Compresa ripulitura, accumulo, allontanamento e/o distruzione in spazi non pregiudizievoli del materiale vegetale di risulta. In condizioni di forte infestazione (oltre il 50% della superficie) - Seconda classe di pendenza	€ 1.285,42	ha		€ -
17	OF 02.02a	Eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante, come sopra, ma in condizioni di debole infestazione (meno del 50% della superficie) - Prima classe di pendenza	€ 667,58	ha		€ -
18	OF 02.02b	Eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante, come sopra, ma in condizioni di debole infestazione (meno del 50% della superficie) - Seconda classe di pendenza	€ 801,10	ha		€ -
ELIMINAZIONE SELETTIVA BOSCO						€ -
19	OF 02.18a	Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (Ø inferiore cm10) in fustaie di resinose oggetto di spalcatura e/o diradamento ai fini della prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere turistico-fruttivo, compresa la distribuzione nel terreno di intervento dei residui vegetali macinati (il materiale dovrà essere distribuito ad una distanza di m 10-15 lungo il perimetro del bosco e sui lati delle eventuali strade interne) 100 - Prima classe di pendenza	€ 10,96	100 kg		€ -
20	OF 02.18b	Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (Ø inferiore cm10) in fustaie di resinose oggetto di spalcatura e/o diradamento ai fini della prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere turistico-fruttivo, compresa la distribuzione nel terreno di intervento dei residui vegetali macinati (il materiale dovrà essere distribuito ad una distanza di m 10-15 lungo il perimetro del bosco e sui lati delle eventuali strade interne) 100 - Seconda classe di pendenza	€ 13,15	100 kg		€ -



REGIONE
PUGLIA

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.3 - AZ. 1-2-3-4-5
QUADRO INTERVENTI AZIONE 1



N. prog	Codice (D.G.R n.1458/2017)	Descrizione della voce di costo	Costo unitario		Unità di misura	Quantità	Costo
			€				
CIPPATURA							
21	OF 02.19a	Trinciatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (Ø inferiore cm. 10) da posizionare lungo piste forestali in fustate di resinose oggetto di spalcatura e/o diradamento ai fini della prevenzione degli incendi - Prima classe di pendenza	€ 7,67		100 kg		€ -
22	OF 02.19b	Trinciatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (Ø inferiore cm. 10) da posizionare lungo piste forestali in fustate di resinose oggetto di spalcatura e/o diradamento ai fini della prevenzione degli incendi - Seconda classe di pendenza	€ 9,21		100 kg		€ -
TRINCIATURA			SUBTOTALE				€ -
			SUBTOTALE INTERVENTO 2				€ -
23	A preventivo	Spese generali - Onorario professionisti					€ -
24	Fortettario	Spese generali - Altre a completamento del 12%					€ -
			A = [Σ 1,22]				TOTALE SPESE MATERIALI € -
			B = MAX (A x 0,12)				SPESE GENERALI AMMISSIBILI SU DICHIARATO € -
			C = (A+B)				TOTALE SPESA RICHIESTA AMMISSIBILE € -

Note: i costi si intendono IVA esclusa





N. prog	Codice (D.G.R n.1468/2017)	Descrizione della voce di costo	Costo unitario	Unità di misura	Quantità	Costo
INVESTIMENTO RICHIESTO - INTERVENTO 1						
1	OF 04.02	Manutenzione di viale tagliafuoco attivo verde: fascia di riduzione del combustibile di una larghezza media di 10 metri (minimo 7 m), inclusa l'eventuale sede viaria, consistente nel taglio parziale della vegetazione arborea e controllo di quella arbustiva esistente e, ai fini antincendio, allontanamento della ramaglia e del materiale dalle zone a più rischio, eventuale bruciatura, o, in alternativa cippatura in loco della ramaglia e del materiale secco.	€ 3,93	ml		€ -
2	OF 02.01a	Eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante con attrezzature portatili (motoseghe, decespugliatori), solo se ritenuta necessaria e limitatamente alle specie invadenti, rilasciando le specie tipiche del sottobosco. Compresa ripulitura, accumulo, allontanamento e/o distruzione in spazi non pregiudizievoli del materiale vegetale di risulta. In condizioni di forte infestazione (oltre il 50% della superficie) - Prima classe di pendenza	€ 1.071,18	ha		€ -
3	OF 02.01b	Eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante con attrezzature portatili (motoseghe, decespugliatori), solo se ritenuta necessaria e limitatamente alle specie invadenti, rilasciando le specie tipiche del sottobosco. Compresa ripulitura, accumulo, allontanamento e/o distruzione in spazi non pregiudizievoli del materiale vegetale di risulta. In condizioni di forte infestazione (oltre il 50% della superficie) - Seconda classe di pendenza	€ 1.285,42	ha		€ -
4	OF 02.02a	Eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante, come sopra, ma in condizioni di debole infestazione (meno del 50% della superficie) - Prima classe di pendenza	€ 667,58	ha		€ -
5	OF 02.02b	Eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante, come sopra, ma in condizioni di debole infestazione (meno del 50% della superficie) - Seconda classe di pendenza	€ 801,10	ha		€ -
ELIMINAZIONE SELETTIVA BOSCO			SUBTOTALE			€ -
6	OF 02.04a	Taglio di preparazione all'avviamento all'alto fusto di bosco ceduo di età di circa 1,5 turni, eseguito con motosega e mezzi manuali mediante la eliminazione dei polloni sottomessi, malformati e in sovrannumero, con il rilascio di 1 – 3 polloni a ceppaia, scelti tra i migliori per conformazione, sviluppo e capacità di affrancamento. Lavori comprensivi di sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia) - Prima classe di pendenza	€ 3.201,16	ha		€ -
7	OF 02.04b	Taglio di preparazione all'avviamento all'alto fusto di bosco ceduo di età di circa 1,5 turni, eseguito con motosega e mezzi manuali mediante la eliminazione dei polloni sottomessi, malformati e in sovrannumero, con il rilascio di 1 – 3 polloni a ceppaia, scelti tra i migliori per conformazione, sviluppo e capacità di affrancamento. Lavori comprensivi di sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia) - Seconda classe di pendenza	€ 3.841,39	ha		€ -
8	OF 02.05a	Taglio di conversione all'alto fusto di bosco ceduo da effettuare almeno 10 anni dopo il taglio di preparazione mediante taglio selettivo sui polloni soprannumerari. Lavori comprensivi di sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia) - Prima classe di pendenza	€ 2.761,63	ha		€ -
9	OF 02.05b	Taglio di conversione all'alto fusto di bosco ceduo da effettuare almeno 10 anni dopo il taglio di preparazione mediante taglio selettivo sui polloni soprannumerari. Lavori comprensivi di sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia) - Seconda classe di pendenza	€ 3.131,96	ha		€ -
10	OF 02.06a	Taglio di diradamento in fustaia transitoria di latifoglie miste, da effettuare almeno 15 anni dopo il primo intervento di conversione, consistente nella eliminazione delle piante e/o polloni soprannumerari, malformati, deperiti, sottomessi o eccessivamente aduggiati. Lavori comprensivi di sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia) - Prima classe di pendenza	€ 2.704,32	ha		€ -
11	OF 02.06b	Taglio di diradamento in fustaia transitoria di latifoglie miste, da effettuare almeno 15 anni dopo il primo intervento di conversione, consistente nella eliminazione delle piante e/o polloni soprannumerari, malformati, deperiti, sottomessi o eccessivamente aduggiati. Lavori comprensivi di sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia) - Seconda classe di pendenza	€ 3.245,18	ha		€ -
12	OF 02.07a	Taglio di diradamento fitosanitario in fustaia di latifoglie miste consistente nell'eliminazione delle piante e/o dei polloni danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, deperienti o secchi - Prima classe di pendenza	€ 2.404,68	ha		€ -
13	OF 02.07b	Taglio di diradamento fitosanitario in fustaia di latifoglie miste consistente nell'eliminazione delle piante e/o dei polloni danneggiati, inclinati, ribaltati, stroncati, deperienti o secchi - Seconda classe di pendenza	€ 2.885,62	ha		€ -
14	OF 02.08a	Diradamento selettivo da eseguirsi su giovane fustaia di resinose di età variabile avente diametro (a m 1,30 dal suolo) di cm 10-20 mediante il taglio alla base. Lavori comprensivi di sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia) - Prima classe di pendenza	€ 1.968,23	ha		€ -
15	OF 02.08b	Diradamento selettivo da eseguirsi su giovane fustaia di resinose di età variabile avente diametro (a m 1,30 dal suolo) di cm 10-20 mediante il taglio alla base. Lavori comprensivi di sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia) - Seconda classe di pendenza	€ 2.361,88	ha		€ -



REGIONE
PUGLIA

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.3 - AZ. 1-2-3-4-5
QUADRO INTERVENTI AZIONE 2



N. prog	Codice (D.G.R n.1468/2017)	Descrizione della voce di costo	Costo unitario	Unità di misura	Quantità	Costo
15	OF 02.12	Diradamento dal basso in bosco ceduo a carico delle piante del piano dominato con criterio di determinazione del diametro massimo asportabile o del numero di polloni da rilasciare, allo scopo di costituire un soprassuolo monoplano, compresa sramatura, depazzatura della ramaglia, concentramento dei fusti per il successivo esbosco. Con designazione dei candidati. Parametri di riferimento: densità iniziale 1.500 polloni/ha, prelievo medio 30% dei polloni	€ 2.008,00	ha		€ -
17	OF 02.13	Diradamenti schematici/geometrici ovvero riduzione della biomassa legnosa allo scopo di diminuire la competizione all'interno del popolamento ed aumentare la stabilità fisica degli alberi rimasti. Tale operazione viene usualmente svolta in popolamenti artificiali a sesto regolare e impianti di arboricoltura da legno. Sono comprese anche la sramatura, la sramatura della ramaglia, l'esbosco e il concentramento a bordo strada carrabile per il successivo e definitivo allontanamento. Parametri di riferimento: densità iniziale 400 piante/ha, eliminazione geometrica del 50% sul numero, diametro piante eliminate medio piccolo	€ 2.400,00	ha		€ -
18	OF 02.09a	Diradamento selettivo da eseguirsi su giovane fustata di resinose di età variabile avente diametro (a m 1,30 dal suolo) di cm 20-30 mediante il taglio alla base - Lavori comprensivi di sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia) - Prima classe di pendenza	€ 2.433,86	ha		€ -
19	OF 02.09b	Diradamento selettivo da eseguirsi su giovane fustata di resinose di età variabile avente diametro (a m 1,30 dal suolo) di cm 20-30 mediante il taglio alla base. Lavori comprensivi di sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia) - Seconda classe di pendenza	€ 2.920,63	ha		€ -
TAGLIO E DIRADAMENTO BOSCO			SUBTOTALE			
20	OF 02.16a	Intervento di spalcatura eseguita su rimboschimento o giovane fustata di resinose mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi e fino a petto d'uomo secondo la conformazione, età e stato vegetativo del soprassuolo (fino al 1/3 dell'altezza della pianta e comunque non superiore a m 2); compreso l'eventuale taglio delle piante morte o gravemente danneggiate. Lavoro compreso di raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia e materiale morto) - Prima classe di pendenza	€ 1.612,76	ha		€ -
21	OF 02.16b	Intervento di spalcatura eseguita su rimboschimento o giovane fustata di resinose mediante il taglio dei rami ripartiti su diversi palchi e fino a petto d'uomo secondo la conformazione, età e stato vegetativo del soprassuolo (fino al 1/3 dell'altezza della pianta e comunque non superiore a m 2); compreso l'eventuale taglio delle piante morte o gravemente danneggiate. Lavoro compreso di raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia e materiale morto) - Seconda classe di pendenza	€ 1.935,31	ha		€ -
SPALCATURA			SUBTOTALE			
22	OF 02.14a	Intervento selvicolturale di ricostituzione boschiva in bosco degradato mediante taglio di tramatura e successione delle ceppaie intristite e deperienti, taglio dei polloni sopravvissuti, riceppatura, ed eventuale decespugliamento, ove necessario, attraverso l'eliminazione di specie indesiderate, compreso l'allontanamento e distruzione del materiale di risulta, anche in terreni rocciosi e scoscesi. Lavori comprensivi di sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia) - Prima classe di pendenza	€ 2.285,44	ha		€ -
23	OF 02.14b	Intervento selvicolturale di ricostituzione boschiva in bosco ceduo degradato mediante taglio di tramatura e successione delle ceppaie intristite e deperienti, taglio dei polloni sopravvissuti, riceppatura, ed eventuale decespugliamento, ove necessario, attraverso l'eliminazione di specie indesiderate, compreso l'allontanamento e distruzione del materiale di risulta, anche in terreni rocciosi e scoscesi. Lavori comprensivi di sramatura, raccolta e trasporto o accumulo in luogo idoneo del materiale di risulta (ramaglia) - Seconda classe di pendenza	€ 2.742,53	ha		€ -
RICOSTRUZIONE BOSCHIVA			SUBTOTALE			
24	OF 02.17a	Alliestimento, concentramento ed esbosco del materiale legnoso utilizzabile con l'intervento di taglio boschivo (diametro superiore ai 5 cm), compresa la ripulitura del terreno. Lavori compresi di raccolta e trasporto del materiale legnoso all'imposto (in bosco) fino alla strada camionabile - Prima classe di pendenza	€ 43,80	mc		€ -
25	OF 02.17b	Alliestimento, concentramento ed esbosco del materiale legnoso utilizzabile con l'intervento di taglio boschivo (diametro superiore ai 5 cm), compresa la ripulitura del terreno. Lavori compresi di raccolta e trasporto del materiale legnoso all'imposto (in bosco) fino alla strada camionabile - Seconda classe di pendenza	€ 52,56	mc		€ -
ESBOSCO MATERIALE LEGNOSO			SUBTOTALE			
26	OF 02.18a	Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (Ø inferiore cm10) in fustate di resinose oggetto di spalcatura e/o diradamento ai fini della prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere turistico-fruttivo, compresa la distribuzione nel terreno di interventi dei residui vegetali macinati (il materiale dovrà essere distribuito ad una distanza di m 10-15 lungo il perimetro del bosco e sui lati delle eventuali strade interne) 100 - Prima classe di pendenza	€ 10,96	100 kg		€ -





N.	Code (D.G.R. n.1468/2017)	Descrizione della voce di costo	Costo unitario	Unità di misura	Quantità	Costo
27	OF 02.18b	Cippatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (Ø inferiore cm10) in fustate di resinose oggetto di spalcatura e/o diradamento ai fini della prevenzione degli incendi o per motivazioni di carattere turistico-fruitivo, compresa la distribuzione nel terreno di intervento dei residui vegetali macinati (il materiale dovrà essere distribuito ad una distanza di m 10-15 lungo il perimetro del bosco e sui lati delle eventuali strade interne) 100 - Seconda classe di pendenza	€ 13,15	100 kg	-	€ -
CIPPATURA						
				SUBTOTALE		
28	OF 02.19a	Trinciatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (Ø inferiore cm. 10) da posizionare lungo piste forestali in fustate di resinose oggetto di spalcatura e/o diradamento ai fini della prevenzione degli incendi - Prima classe di pendenza	€ 7,67	100 kg	-	€ -
29	OF 02.19b	Trinciatura in bosco della ramaglia e dei tronchi (Ø inferiore cm. 10) da posizionare lungo piste forestali in fustate di resinose oggetto di spalcatura e/o diradamento ai fini della prevenzione degli incendi - Seconda classe di pendenza	€ 9,21	100 kg	-	€ -
				SUBTOTALE		
TRINCIATURA						
30	OF 09.01	Valore commerciale della legna di latifolia all'imposto nella provincia di Foglia	€ 6,90	100 kg	-	€ -
31	OF 09.02	Valore commerciale della legna di resinose all'imposto nella provincia di Foglia.	€ 3,45	100 kg	-	€ -
32	OF 09.03	Valore commerciale della legna di latifolia all'imposto nella provincia di Bari	€ 8,05	100 kg	-	€ -
33	OF 09.04	Valore commerciale della legna di resinose all'imposto nella provincia di Bari	€ 3,45	100 kg	-	€ -
34	OF 09.05	Valore commerciale della legna di latifolia all'imposto nella provincia di Brindisi	€ 8,05	100 kg	-	€ -
35	OF 09.06	Valore commerciale della legna di resinose all'imposto nella provincia di Brindisi	€ 3,45	100 kg	-	€ -
36	OF 09.07	Valore commerciale della legna di latifolia all'imposto nella provincia di Taranto	€ 8,05	100 kg	-	€ -
37	OF 09.08	Valore commerciale della legna di resinose all'imposto nella provincia di Taranto	€ 3,45	100 kg	-	€ -
38	OF 09.09	Valore commerciale della legna di latifolia all'imposto nella provincia di Lecce	€ 8,05	100 kg	-	€ -
39	OF 09.10	Valore commerciale della legna di resinose all'imposto nella provincia di Lecce	€ 3,45	100 kg	-	€ -
				SUBTOTALE INTERVENTO 1		
INVESTIMENTO RICHIESTO - INTERVENTO 2						
40	A preventivo	Trattamenti localizzati con prodotti biologici a basso impatto ambientale				€ -
41	A preventivo	Utilizzo di organismi antagonisti				€ -
42	A preventivo	Utilizzo di trappole per cattura massale				€ -
				A pianta		






REGIONE
PUGLIA

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.3 - AZ. 1-2-3-4-5
QUADRO INTERVENTI AZIONE 2



N. prof	Codice (D.G.R n.1468/2017)	Descrizione della voce di costo	Costo unitario	Unità di misura	Quantità	Costo
SUBTOTALE INTERVENTO 2						
43	A preventivo	Spese Generali - Onorario professionisti				
44	Forfettario	Spese Generali - Altre a completamento del 12%				
			A = [Σ 1-42]			
			B = MAX [A * 0,12]			
			C = (A+B)			
			TOTALE SPESE MATERIALI € -			
			SPESE GENERALI: AMMISSIBILI SU DICHIARATO € -			
			TOTALE SPESA RICHIESTA AMMISSIBILE € -			

Note: I costi si intendono IVA esclusa
Le Voci dalla n. 30 alla n. 39, vengono DETTRATE al TOTALE DELLE SPESE MATERIALI





REGIONE
PUGLIA

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.3 - AZ. 1-2-3-4-5
QUADRO INTERVENTI AZIONE 3



INVESTIMENTO RICHIESTO - INTERVENTO 1

N. prog	Code (D.G.R n.1468/2017)	Descrizione della voce di costo	Costo unitario	Unità di misura	Quantità	Costo
1	OF 02.01a	Eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante con attrezzature portatili (motoseghe, decespugliatori), solo se ritenuta necessaria e limitatamente alle specie invadenti, rilasciando le specie tipiche del sottobosco. Compresa ripulitura, accumulo, allontanamento e/o distruzione in spazi non pregiudizievoli del materiale vegetale di risulta. In condizioni di forte infestazione (oltre il 50% della superficie) - Prima classe di pendenza	€ 1.071,18	ha		€ -
2	OF 02.01b	Eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante con attrezzature portatili (motoseghe, decespugliatori), solo se ritenuta necessaria e limitatamente alle specie invadenti, rilasciando le specie tipiche del sottobosco. Compresa ripulitura, accumulo, allontanamento e/o distruzione in spazi non pregiudizievoli del materiale vegetale di risulta. In condizioni di forte infestazione (oltre il 50% della superficie) - Seconda classe di pendenza	€ 1.285,42	ha		€ -
3	OF 02.02a	Eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante, come sopra, ma in condizioni di debole infestazione (meno del 50% della superficie) - Prima classe di pendenza	€ 667,58	ha		€ -
4	OF 02.02b	Eliminazione selettiva in bosco della vegetazione infestante, come sopra, ma in condizioni di debole infestazione (meno del 50% della superficie) - Seconda classe di pendenza	€ 801,10	ha		€ -
ELIMINAZIONE SELETTIVA BOSCO			SUBTOTALE			€ -
5	OF 02.03a	Rinfoltimento nelle radure e negli spazi vuoti esistenti. Applicare una maggiorazione del 20% alle voci di spesa inerenti ai lavori di cui alla categoria capitolo OF 01 - Prima classe di pendenza Nota: la maggiorazione non si applica ai codici OF 01.29 e 01.30. Per il codice OF 01.21 la maggiorazione sarà applicata solo per la quota di costo relativa alla messa in opera, pari a € 0,382 sul totale di € 2,68 della stessa voce di costo. Tale distinzione perché la maggiorazione si applica soltanto ai lavori e non alle forniture.	€ (+ 20% capitolo OF 01)*			€ -
6	OF 02.03b	Rinfoltimento nelle radure e negli spazi vuoti esistenti. Applicare una maggiorazione del 20% alle voci di spesa inerenti ai lavori di cui alla categoria capitolo OF 01 - Seconda classe di pendenza Nota: la maggiorazione non si applica ai codici OF 01.29 e 01.30. Per il codice OF 01.21 la maggiorazione sarà applicata solo per la quota di costo relativa alla messa in opera, pari a € 0,382 sul totale di € 2,68 della stessa voce di costo. Tale distinzione perché la maggiorazione si applica soltanto ai lavori e non alle forniture.	€ (+ 20% capitolo OF 02.03a)*			€ -
MAGGIORAZIONE PER LE RADURE E SPAZI VERDI			SUBTOTALE			€ -
7	OF 01.21	Pacciamatura localizzata con dischi o quadrati in materiale ligneo cellulistico biodegradabile, di dimensioni minime cm 40 x 40, compreso acquisto, fornitura, posa in opera ed ancoraggio con picchetti.	€ 2,68	Cad.		€ -
8	OF 01.22	Apertura manuale di buche in terreno precedentemente lavorato, cm 40x40x40	€ 1,37	Cad.		€ -
9	OF 01.23	Apertura manuale buche in terreno compatto	€ 3,07	Cad.		€ -
10	OF 01.24	Apertura buca con trivella meccanica (diametro cm 40, profondità cm 40)	€ 2,07	Cad.		€ -
11	OF 01.25	Apertura di buche, con trivella meccanica, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso ogni altro onere accessorio	€ 2,58	Cad.		€ -
12	OF 01.26	Apertura di buche delle dimensioni minime cm. 50x50x50, eseguita con mezzo meccanico (scavatore a cuchiaio), su terreno di qualsiasi natura e consistenza compreso ogni altro onere ed accessorio	€ 3,29	Cad.		€ -
APERTURA BUCHE			SUBTOTALE			€ -
13	OF 01.27	Collocamento a dimora di piantina resinosa e latifolia a radice nuda, comprese la ricolmatura con compressione del terreno adiacente le radici delle piante, la razionale posa in tagliola, l'imbozzimatura, la spuntatura delle radici ed ogni altra operazione necessaria a dare l'opera eseguita a regola d'arte (escluso la fornitura della pianta)	€ 1,48	Cad.		€ -
14	OF 01.28	Collocamento a dimora di latifolia in contenitore, compresa la ricolmatura con compressione del terreno (escluso la fornitura della pianta)	€ 1,86	Cad.		€ -





INVESTIMENTO RICHIESTO - INTERVENTO 1

N. prog	Codice (D.G.R n.1468/2017)	Descrizione della voce di costo	Costo unitario		Unità di misura	Quantità	Costo
			€	Cad.			
COLLOCAMENTO A DIMORA							
15	OF 01.29	Fornitura di piantina di lattigolia o conifera a radice nuda	€ 1,86	Cad.			-
16	OF 01.30	Fornitura di piantina di lattigolia o conifera in fitocella	€ 1,01	Cad.			-
FORNITURA DI PIANTINE			SUBTOTALE				-
17	OF 03.07	Irrigazione di soccorso, compreso l'approvvigionamento idrico a qualsiasi distanza e qualunque quantità, distribuzione dell'acqua con qualsiasi mezzo o modo per ciascun intervento e piantina (quantità 20 l).	€ 0,68	Cad.			-
18	OF 04.19	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 60 cm e di diametro 13-14 cm	€ 0,35	Cad.			-
19	OF 04.20	Protezioni individuali a rete in materiale plastico di altezza fino a cm 100 e di diametro 13-14 cm	€ 0,70	Cad.			-
20	OF 04.21	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelker) di altezza fino a cm 100	€ 0,76	Cad.			-
21	OF 04.22	Protezioni individuali tubolari in PVC fotodegradabile (shelker) di altezza superiore a cm 100	€ 1,20	Cad.			-
SISTEMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER LE PIANTE							
			SUBTOTALE				-
22	A preventivo	Spese generali - Onorario professionisti			TOTALE SPESE MATERIALI		
23	Forfettario	Spese generali - Altre a completamento del 12%			SPESE GENERALI: AMMISSIBILI SU DICHIARATO		
					TOTALE SPESA RICHIESTA AMMISSIBILE		
					TOTALE SPESA RICHIESTA AMMISSIBILE		

Note: i costi si intendono IVA esclusa





REGIONE
PUGLIA

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.3 - AZ. 1-2-3-4-5
QUADRO INTERVENTI AZIONE 4



N. prog	Codice (D.G.R n.1468/2017)	Descrizione della voce di costo				Costo
INVESTIMENTO RICHIESTO - INTERVENTO 1						
1	A preventivo	Torri avvistamento incendi				
2	A preventivo	Impianti/sistemi di video-controllo				
3	A preventivo	Impianti di radio e telecomunicazione				
4	A preventivo	Droni				
5	A preventivo	Hardware e software (relativi alle voci precedenti)				
SUBTOTALE INTERVENTO 1						€ -
INVESTIMENTO RICHIESTO - INTERVENTO 2						
6	A preventivo	Attrezzature forestali e D.P.I.				
7	A preventivo	Apparecchiature mobili di comunicazione				
8	A preventivo	Apparecchi audio-visivi				
SUBTOTALE INTERVENTO 2						€ -
INVESTIMENTO RICHIESTO - INTERVENTO 3						
9	A preventivo	Attrezzature per monitoraggio fitosanitario				
10	A preventivo	Strumentazione informatica				€ -
11	A preventivo	Strumentazione audio-visiva				€ -
12	A preventivo	Hardware e software (relativi alle voci precedenti)				€ -
SUBTOTALE INTERVENTO 3						€ -
13	A preventivo	Spese generali - Onorario professionisti				
14	Forfettario	Spese generali - Altre a completamento del 12%				
			A = (∑ 1:12)	TOTALE SPESE MATERIALI		€ -
			B = MAX (A x 0,12)	SPESE GENERALI: AMMISSIBILI SU DICHIARATO		€ -
			C = (A+B)	TOTALE SPESA RICHIESTA AMMISSIBILE		€ -

Note: I costi si intendono IVA esclusa





SCOPRI

INVESTIMENTO RICHIESTO - INTERVENTO 1						
N. prog	Codice (D.G.R. n.1468/2017)	Descrizione della voce di costo	Costo unitario	Unità di misura	Quantità	Costo
1	OF 05.02	Costo aggiuntivo per la messa a dimora di astoni di specie arbustive ad elevata capacità vegetativa contestualmente alla realizzazione di una gabbionata costituita da rete metallica conforme alle normative vigenti riempita con pietrame di cava o ciottoli di fiume; compreso la distribuzione del terreno vegetale sulla pedata della gabbionata la messa a dimora di almeno 5 talee per metro lineare e ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte	€ 17,97	mc		€ -
2	OF 05.03	Realizzazione di una canaletta in legname e pietrame a forma trapezia (alt. cm 80, base minore cm 70, base maggiore cm 170), con intelaiatura realizzata con pali in legname idoneo (Ø cm 15-20) e con il fondo e le pareti rivestiti in pietrame (spessore cm 20) recuperato in loco e posto in opera a mano. Il tondame, posto in opera longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della canaletta, tramite chioderia e graffe metalliche; ogni 7 m viene inserita nella parte sommitale dell'opera una traversa in legno per rendere più rigida la struttura; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, incluso lo scavo	€ 67,11	ml		€ -
3	OF 05.04	Realizzazione di una canaletta in legname e pietrame a forma trapezia (altezza cm 40, base minore cm 40, base maggiore cm 90), con intelaiatura realizzata con pali in legname idoneo (Ø cm 10-20) e con il fondo e le pareti rivestiti in bozze di arenaria (spessore cm 15-25) posto in opera a mano. Il tondame, posto in opera longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della canaletta, tramite chioderia e graffe metalliche; ogni 6 m viene inserita nella parte sommitale dell'opera una traversa in legno per rendere più rigida la struttura; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, incluso lo scavo	€ 86,09	ml		€ -
4	OF 05.05	Realizzazione di una briglia in legname e pietrame costituita da legname scortecciato di legno idoneo (Ø cm 25) posto in opera mediante l'incastellatura dei singoli pali, uniti con graffe metalliche e spezzoni di tondino ad aderenza migliorata con diametro di almeno 8 mm, ricavando un piccolo incastro nei medesimi; è altresì compreso il riempimento con ciottoli di materiale e diametro idoneo, reperiti in loco, disposti a mano in modo da non danneggiare la struttura di sostegno; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, escluso lo scavo	€ 179,80	mc		€ -
5	OF 05.06	Briglia in legname di castagno, costituita da pali scortecciati e appuntiti (diam cm 15-20, l m 2,5), piantati nel terreno per una profondità di m 0,80/1,00 e alla distanza di m 1,00/1,20, traversi e tiranti, fissati fra loro mediante tondino di ferro a resistenza migliorata, compreso il riempimento a tergo con il terreno di risulta dello scavo di impostazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte, escluso lo scavo di impostazione. Analisi riferita ad una briglia tipo di mc. 3,5 circa (L= m 3; l= m 1; h= m 1,5)	€ 112,88	mc		€ -
6	OF 05.07	Realizzazione di una soglia in massi ciclopici (d>1mc) ancorati e disposti trasversalmente su due file parallele sfalsate fra loro. I massi della fila a monte vanno legati tra loro, mentre quelli della fila a valle vanno legati, oltre che tra loro, anche alternativamente a delle travi in acciaio del tipo "HEB" (alt. mm 100, largh. mm 100, spessore. anima mm 6, spessore. ala mm 10) poste a monte della soglia, infisse nell'alveo per m 1,5-2 con un interasse di m 2 ed emergenti dal piano di posa. La legatura viene eseguita con fune di acciaio (Ø mm 16) passante in occhio di barra di acciaio, previa foratura di diametro e profondità adeguati ai massi, ed ancorata agli stessi con malta antiritiro	€ 212,83	mc		€ -
7	OF 05.08	Fornitura e posa in opera di pietrame e spaccato (pietrisco) di pezzame vario, convenientemente sistemato in opera come corpo filtrante di drenaggi	€ 32,03	mc		€ -
8	OF 05.09	Fornitura e posa in opera di geotessuto filtrante per drenaggi	€ 3,48	mq		€ -
9	OF 05.10	Realizzazione di un drenaggio in trincea attraverso la posa in opera nello scavo (profondità cm 50) di fascine costituite da verghe di specie arbustive o arboree ad alta capacità vegetativa; riempimento con terreno di riporto e posa di talee, ogni 70 cm, aventi una funzione di fissaggio delle fascine; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, escluso lo scavo. La fornitura delle talee e delle piantine non è inclusa nel prezzo	€ 17,81	ml		€ -
10	OF 05.12	Realizzazione di una banchina della profondità minima di cm 50 con una contropendenza del 10% e con un interasse di m 1-3 per messa a dimora di talee appartenenti a specie arbustive o arboree ad elevata capacità vegetativa o di piantine di 2-3 anni in grado di emettere radici avventizie dal fusto; successivo riempimento con il materiale di scavo della banchina superiore, compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. La fornitura delle talee o delle piantine non è inclusa nel prezzo	€ 18,94	ml		€ -
11	OF 05.13	Realizzazione di una banchina della profondità minima di cm 50 con una contropendenza del 10% e con un interasse di m 2,5-3 e messa a dimora di talee o astoni interrati per circa 3/4 della loro lunghezza, appartenenti a specie arbustive o arboree ad elevata capacità vegetativa; essi devono avere tutti i rami laterali ed essere almeno 10 per ogni metro lineare di sistemazione; inserimento di due piantine radicate, successivo ricopertura con il materiale di scavo della banchina superiore; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. La fornitura delle talee e delle piantine non è inclusa nel prezzo	€ 24,61	ml		€ -
12	OF 05.14	Realizzazione di una cordonata eseguita su una banchina orizzontale della larghezza minima di cm 50, con posa in opera, longitudinalmente, di stanghe con corteccia (Ø cm 8, lunghezza m 2) per sostegno, successiva copertura della base con ramaglie di conifere; ricopertura con terreno (spessore cm 10) per la posa in opera di talee di salice (lunghezza cm 60, distanza cm 5) distanziate cm 10 dal ciglio a monte; il tutto ricoperto con il materiale di scavo della cordonata superiore da realizzare ad un interasse variabile in funzione della natura del pendio, compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte. La fornitura delle talee non è inclusa nel prezzo	€ 25,54	ml		€ -
13	OF 05.15	Realizzazione di una viminata costituita da paletti di legname idoneo (Ø cm 5, lungh. m 1) posti ad una distanza di cm 50 ed infissi nel terreno per cm 70, collegati con un intreccio di verghe (altezza cm 30) legate con un filo di ferro zincato (Ø mm 3), compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte	€ 19,57	ml		€ -
14	OF 05.16	Realizzazione di una fascinata eseguita su fossi orizzontali della profondità di m 0,30 o 0,50 ed altrettanto larghi, con posa in opera di fascine composte ognuna di 5 verghe, fissate poi al terreno con picchetti di legno (Ø cm 5, lungh. m 1) ogni cm 80, il tutto ricoperto con il materiale di risulta dello scavo superiore	€ 16,73	ml		€ -
15	OF 05.17	Realizzazione di fascinata di sponda eseguita in alveo tramite la posa di fasci di astoni di salice con diametro minimo di 40 cm, legati con filo di ferro zincato ed avvolti in una rete metallica zincata legata e fissata al fondo dell'alveo, previa foratura della roccia e tramite infissione per almeno 70 cm di piloti (interasse di m 1,5 tra loro) in ferro tondino (diam. mm 30)	€ 46,05	ml		€ -
16	OF 05.18	Graticciata alta fuori terra m 0,40 costituita da paletti di castagno di m 1,20 diametro cm 8-10 infissi nel terreno alla distanza di m 0,50 intrecciati con pertichette vive di salice, pioppo, nocciolo ecc. poste orizzontalmente e rinforzate da pertiche di castagno o altre specie idonee	€ 20,68	ml		€ -
17	OF 05.19	Palizzata costituita da elementi metallici a T (cm 5x5) o in ferro tondino di Ø cm 25 con interasse m 0,50 e altezza fuori terra m 0,40 collegati con una parete in tronchi di castagno o altro legname idoneo di Ø cm 15, previa formazione di gradone	€ 56,78	ml		€ -
18	OF 05.20	Palizzata costituita da pali in legname idoneo (Ø cm 12-15, lunghi m 2) che andranno infissi nel terreno per una profondità di m 1 e posti alla distanza di m 1. Sulla parte emergente verranno collocati dei tronchi di castagno del Ø di cm 10 lunghi m 2, legati con filo di ferro con lo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo dell'opera stessa; compresa la messa a dimora di astoni (n. 3 per metro) di idonee specie autoctone per la ricostituzione della compagine vegetale e compreso ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte. La fornitura degli astoni non è inclusa nel prezzo	€ 24,31	ml		€ -



REGIONE
PUGLIA

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.3 - AZ. 1-2-3-4-5
QUADRO INTERVENTI AZIONE 5



SCOPRI

INVESTIMENTO RICHIESTO - INTERVENTO 1						
N. prog	Codice (D.G.R n.1468/2017)	Descrizione della voce di costo	Costo unitario	Unità di misura	Quantità	Costo
19	OF 05.21	Palizzata alta costituita da pali di castagno (Ø cm 18-20, lunghezza m 3) piantati nel terreno per m 2 ad una distanza di m 1,2 con l'ausilio di un escavatore. Sulla parte emergente verranno collocate delle pertiche di castagno (Ø cm 20) legate con filo di ferro zincato ed inchiodate ai pali con lo scopo di trattenere il materiale di risulta posto a tergo dell'opera stessa; compresa la messa a dimora di astoni di idonee specie autoctone per la ricostituzione della compagine vegetale e compreso ogni altro onere per eseguire il lavoro a regola d'arte. La fornitura degli astoni non è inclusa nel prezzo	€ 54,20	ml		€ -
20	OF 05.22	Realizzazione di una palificata in legname a parete singola, realizzata in tonname scortecciato di legname idoneo (Ø cm 15-25), compreso il fissaggio con graffe metalliche e/o spezzoni di tondino di ferro ad aderenza migliorata (Ø minimo mm 8); inserimento negli interstizi, durante la fase costruttiva, di robuste talee di specie arbustive ed arboree ad elevata capacità vegetativa (Ø cm 3-10) in numero di almeno 5 per metro lineare; riempimento con il materiale dello scavo, il tutto eseguito a regola d'arte. La fornitura delle talee non è inclusa nel prezzo	€ 82,83	mc		€ -
21	OF 05.23	Palificata in legname a due pareti, realizzate in tonname scortecciato di legname idoneo (Ø cm 15-25), compreso il fissaggio con graffe metalliche e/o spezzoni di tondino di ferro ad aderenza migliorata (Ø minimo mm 8); inserimento negli interstizi, durante la fase costruttiva, di robuste talee di specie arbustive ed arboree ad elevata capacità vegetativa (Ø cm 3-10) in numero di almeno 5 per metro lineare; riempimento con il materiale dello scavo, il tutto eseguito a regola d'arte. La fornitura delle talee non è inclusa nel prezzo	€ 97,87	mc		€ -
22	OF 05.24	Realizzazione di una grata in legname idoneo (diametro cm 20, lunghezza m 3) previo scavo di una trincea su terreno stabile; la struttura in elementi verticali ed orizzontali è a maglia variabile (di circa m 1) ed è fissata tramite picchetti di legno (diametro cm 8-10, lunghezza cm 100) infissi nel suolo, compresi la messa a dimora di talee e carta catramata sulla sommità della grata ed ogni altro onere accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. La fornitura delle talee non è inclusa nel prezzo	€ 54,66	mq		€ -
23	OF 05.25	Posa in opera di rete in fibre naturale (iuta) a funzione antierosiva fissata al terreno con picchetti di legno previa semina di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, con relativa concimazione; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte ma escluse la semina e la concimazione	€ 5,95	mq		€ -
24	OF 05.26	Posa in opera di stuoia in fibra naturale (legno di faggio) a funzione antierosiva, fissata al terreno con picchetti di legno, previa semina di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito, con relativa concimazione; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, escluse la semina e la concimazione	€ 6,01	mq		€ -
25	OF 05.27	Copertura diffusa di astoni di salice su sponda di alveo di 4 m di altezza; modellamento della sponda tramite escavatore, scavo di fosso alla base (largh. cm 40, prof. cm 30); posa di 3 file di paletti di legname idoneo (Ø cm 5, lungh. cm 80) infissi per cm 60 e distanti m 1 per la fila inferiore, m 2 per quella intermedia e m 3 per quella superiore; strato continuo di astoni di salice in senso trasversale alla corrente con base nel fosso ai piedi della scarpata, ivi ancorati ai paletti con filo (spessore. 3 mm); posa massi (volume > 0,20 mc) alla base talee e per protezione piede scarpata, ricopertura degli astoni con terra vegetale (spessore < cm 3); compreso ogni onere ad esclusione della fornitura degli astoni che non è inclusa nel prezzo. (analisi per m 10)	€ 96,51	ml		€ -
26	OF 05.28	Copertura diffusa di astoni di salice armata su sponda di alveo di 4 m di altezza; modellamento della sponda tramite escavatore, scavo di fosso alla base (largh. cm 40, prof. cm 30); posa di 3 file di paletti di legname idoneo (Ø cm 5, lungh. cm 80) infissi per cm 60 e distanti m 1 per la fila inferiore, m 2 per quella intermedia e m 3 per quella superiore; strato continuo di astoni di salice in senso trasversale alla corrente con base nel fosso ai piedi della scarpata, ivi ancorati ai paletti con filo (spessore. 3 mm); posa massi (volume > 0,20 mc) alla base talee e per protezione piede scarpata con occhielli acciaio (Ø 16) per collegamento a fune d'acciaio (Ø mm 16) da fissare ogni 5 m ad un palo di castagno (Ø cm 15-20, lungh. m 2) infisso nell'alveo; compreso ogni onere ad esclusione della fornitura degli astoni che non è inclusa nei prezzi (analisi per m 10)	€ 159,95	ml		€ -
27	OF 05.29	Inerbimento di terreno mediante semina di graminacee e leguminose (circa 250 kg/ha) e/o cespuglianti, eseguito manualmente sul terreno senza la preparazione del letto di semina, compresa l'epicutura manuale (analisi per mq 10.000)	€ 0,21	mq		€ -
28	OF 05.30	Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la semina a spaglio di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate idonee al sito inclusa la preparazione del piano di semina	€ 0,52	mq		€ -
29	OF 05.31	Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la tecnica dell'idrosemina consistente nell'aspersione di una miscela formata da acqua, miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate idonee al sito, concime organico, collanti e sostanze miglioratrici del terreno; il tutto distribuito in unica soluzione con speciali macchine irroratrici a forte pressione (idrosemiatriche), esclusa la preparazione del piano di semina	€ 1,58	mq		€ -
30	OF 05.32	Realizzazione di un inerbimento con coltre protettiva (paglia) su una superficie piana o inclinata mediante la semina di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito e distribuzione di una miscela composta da fieno o paglia e concime mediante l'uso di irroratrici, esclusa la preparazione del piano di semina	€ 1,87	mq		€ -
31	OF 05.33	Realizzazione di un inerbimento con coltre protettiva (paglia-bitume) su una superficie piana o inclinata mediante la semina di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito, su di un letto di paglia distribuito uniformemente ed aspersione di una soluzione bituminosa instabile con funzione protettiva mediante l'uso di irroratrici a zaino, compresa la preparazione del piano di semina	€ 2,30	mq		€ -
32	OF 05.34	Realizzazione di un inerbimento su una superficie piana o inclinata mediante la semina di miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate ed idonee al sito e distribuzione miscela di fibre di legno, collante naturale ed attivatori organici e minerali mediante l'uso di irroratrice	€ 3,24	mq		€ -
33	OF 05.35	Costo aggiuntivo per consolidamento piede palificata, mediante rinforzo in pali di castagno scortecciati e appuntiti (diam. cm 15-20, lungh. m 4), infissi nel terreno con qualsiasi mezzo per un'altezza non inferiore a m 3,00 e alla distanza media di m 1,00 uno dall'altro, compreso legature e ogni altro onere	€ 27,92	m		€ -
34	Prezzario AIPIN*	Supporti anti-erosivi di fibre naturali - SCHEDA 4.1 LINEE GUIDA	€ 11,46	mq		€ -
35	Prezzario AIPIN*	Rivestimento in geostuoia tridimensionale sintetica - SCHEDA 4.2 LINEE GUIDA	€ 16,13	mq		€ -
36	Prezzario AIPIN*	Rivestimento in rete metallica a doppia torsione e/o con geostuoia tridimensionale - SCHEDA 4.3 LINEE GUIDA	€ 71,06	mq		€ -
37	Prezzario AIPIN*	Graticciata viva - SCHEDA 4.4 LINEE GUIDA	€ 32,57	ml		€ -
38	Prezzario AIPIN*	Fascinata viva con specie legnose (anche variante con culmi di canna) - SCHEDA 5.1.1 LINEE GUIDA	€ 36,90	ml		€ -
39	Prezzario AIPIN*	PALIZZATA VIVA tipologia A (con pali di castagno Ø cm 12-15, lunghezza m 2 per i picchetti e pertiche di castagno per palizzata diametro cm 10, lunghezza m2 - n. 6 talee per metro lineare (2 per livello)) - SCHEDA 5.1.2 LINEE GUIDA	€ 38,72	ml		€ -
40	Prezzario AIPIN*	PALIZZATA VIVA tipologia B (con pali di castagno Ø cm 15-20, lunghezza m 3 per i picchetti e pertiche di castagno per palizzata diametro cm 20, lunghezza m 3 - n. 6 talee per metro lineare (2 per livello)) - SCHEDA 5.1.2 LINEE GUIDA	€ 64,27	ml		€ -



REGIONE
PUGLIA

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.3 - AZ. 1-2-3-4-5
QUADRO INTERVENTI AZIONE 5



SCOPRI

INVESTIMENTO RICHIESTO - INTERVENTO 1						
N. prog	Codice (D.G.R n.1468/2017)	Descrizione della voce di costo	Costo unitario	Unità di misura	Quantità	Costo
41	Prezzario AIPIN*	Scogliera con massi rinverdita con talee - SCHEDA 5.1.3 LINEE GUIDA	€ 138,88	mc		€ -
42	Prezzario AIPIN*	Scogliera con massi ancorati - SCHEDA 5.1.4 LINEE GUIDA	€ 184,74	mc		€ -
43	Prezzario AIPIN*	Materasso spondale in rete metallica rinverdito - SCHEDA 5.1.5 LINEE GUIDA	€ 70,82	mc		€ -
44	Prezzario AIPIN*	Scogliera con gabbioni rinverditi (Gabbioni a scatola in rete metallica a doppia torsione con maglia tipo 8x10 - filo diam. 3.00mm zincatura ZN.AL5% altezza H=1.00 m) - SCHEDA 5.1.6 LINEE GUIDA	€ 129,20	mc		€ -
45	Prezzario AIPIN*	Palificata viva spondale a parete doppia - SCHEDA 5.1.7 LINEE GUIDA	€ 266,71	mc		€ -
46	Prezzario AIPIN*	Palificata viva spondale a una parete semplice con palo verticale frontale - SCHEDA 5.1.8 LINEE GUIDA	€ 288,92	mc		€ -
47	Prezzario AIPIN*	Palificata viva spondale "Roma" - SCHEDA 5.1.9 LINEE GUIDA	€ 225,66	mc		€ -
48	Prezzario AIPIN*	Briglia in legname e pietrame - SCHEDA 5.2.1 LINEE GUIDA	€ 246,23	mc		€ -
49	Prezzario AIPIN*	Briglia in massi - SCHEDA 5.2.2 LINEE GUIDA	€ 120,70	mc		€ -
50	Prezzario AIPIN*	Briglia in gabbioni (Gabbioni a scatola in rete metallica a doppia torsione con maglia tipo 8x10 - filo diam. 3.00mm zincatura ZN.AL5% altezza H=1.00 m) - SCHEDA 5.2.3 LINEE GUIDA	€ 126,34	mc		€ -
51	Prezzario AIPIN*	Riparazione Gabbioni a scatola in rete metallica a doppia torsione con maglia tipo 8x10 - filo diam. 3.00mm zincatura ZN.AL5% altezza H=1.00m - SCHEDA 5.2.4 LINEE GUIDA	€ 138,42	mc		€ -
52	Prezzario AIPIN*	Riparazione di briglie in muratura - SCHEDA 5.2.4b LINEE GUIDA	€ 105,94	mq		€ -
53	Prezzario AIPIN*	Grata viva - SCHEDA 6.1 LINEE GUIDA	€ 143,06	mq		€ -
54	Prezzario AIPIN*	Gradonata viva - SCHEDA 6.2 LINEE GUIDA	€ 39,13	mq		€ -
55	Prezzario AIPIN*	Cordonata viva - SCHEDA 6.3 LINEE GUIDA	€ 27,32	mq		€ -
56	Prezzario AIPIN*	Realizzazione di una canaletta in legname e pietrame a forma trapezia (alt. cm 80, base minore cm 70, base maggiore cm 170), con intelaiatura realizzata con pali in legname idoneo (Ø cm 15-20) e con il fondo e le pareti rivestiti in bozze di arenaria (spessore cm 15-25) posto in opera a mano. Il tondame, posto in opera longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della canaletta, tramite chioderia e graffe metalliche; ogni 7 m viene inserita nella parte sommitale dell'opera una traversa in legno per rendere più rigida la struttura; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, incluso lo scavo. - SCHEDA 6.4 a LINEE GUIDA	€ 138,74	ml		€ -
57	Prezzario AIPIN*	Realizzazione di una canaletta in legname e pietrame a forma trapezia (altezza cm 40, base minore cm 40, base maggiore cm 90), con intelaiatura realizzata con pali in legname idoneo (Ø cm 10-20) e con il fondo e le pareti rivestiti in bozze di arenaria (spessore cm 15-25) posto in opera a mano. Il tondame, posto in opera longitudinalmente viene ancorato a quello infisso nel terreno, disposto lungo il lato obliquo della canaletta, tramite chioderia e graffe metalliche; ogni 6 m viene inserita nella parte sommitale dell'opera una traversa in legno per rendere più rigida la struttura; compresi ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte, incluso lo scavo. - SCHEDA 6.4 b LINEE GUIDA	€ 96,69	ml		€ -
58	Prezzario AIPIN*	Realizzazione di drenaggio abbinando una canaletta in legname e pietrame a forma trapezia (alt. cm 80, base minore cm 70, base maggiore cm 170), vespaio in pietrame e cunicolo con tubo forato. È prevista inoltre al realizzazione di una briglietta rompitratto ogni 20 metri * - SCHEDA 6.4 c LINEE GUIDA	€ 259,77	ml		€ -
59	Prezzario AIPIN*	Palificata viva a parete semplice - SCHEDA 6.5 LINEE GUIDA	€ 113,41	mc		€ -
60	Prezzario AIPIN*	Palificata viva a parete doppia - SCHEDA 6.6 LINEE GUIDA	€ 164,62	mc		€ -
61	Prezzario AIPIN*	Palificata viva di versante l' "Aquila" - SCHEDA 6.7 LINEE GUIDA	€ 251,72	mc		€ -
62	Prezzario AIPIN*	Palificata viva di versante "Latina" (secondo Cornellini) - SCHEDA 6.8 LINEE GUIDA	€ 117,44	mc		€ -
63	Prezzario AIPIN*	Palificata viva di versante "Roma" (sec. Cornellini) - SCHEDA 6.9 LINEE GUIDA	€ 225,66	mc		€ -
64	Prezzario AIPIN*	Palificata viva di versante "Vesuvio" (sec. Menegazzi) - SCHEDA 6.10 LINEE GUIDA	€ 187,97	mc		€ -
65	Prezzario AIPIN*	Palificata loricata (analisi effettuata su 6 m2) - SCHEDA 6.1.1 LINEE GUIDA	€ 181,62	mq		€ -
66	Prezzario AIPIN*	Ricostruzione dune bianche * (asportazione di uno strato di sabbia sino ad una profondità di 100 cm, setacciamento, stoccaggio e successiva posa in opera.) - SCHEDA 7.1 LINEE GUIDA *non è compreso il costo per il materiale sabbioso di riporto occorrente per realizzare l'ossatura del corpo duna. In considerazione della elevata variabilità del costo della stessa, in funzione della tipologia di materiale e del luogo di provenienza bisognerà quantificare tale costo caso per caso.	€ 77,11	mc		€ -
67	Prezzario AIPIN*	Barriera basale in viminata - SCHEDA 7.2 LINEE GUIDA	€ 81,20	ml		€ -
68	Prezzario AIPIN*	Schermi frangivento a scacchiera - SCHEDA 7.3 LINEE GUIDA	€ 28,46	mq		€ -
69	Prezzario AIPIN*	Idrosemina - SCHEDA 8.1 LINEE GUIDA	€ 1,38	mq		€ -
70	Prezzario AIPIN*	Messa a dimora di talee - SCHEDA 8.2 LINEE GUIDA	€ 2,42	Cad.		€ -
71	OF 02.03a	Rinfoltimento nelle radure e negli spazi vuoti esistenti. Applicare una maggiorazione del 20 % alle voci di spesa inerenti ai lavori di cui alla categoria capitolo OF 01 Nota: la maggiorazione non si applica ai codici OF 01.29 e 01.30. Tale distinzione perchè la maggiorazione si applica soltanto ai lavori e non alle forniture.				(+ 20% capitolo OF 01)*
72	OF 02.03b	Rinfoltimento nelle radure e negli spazi vuoti esistenti. Applicare una maggiorazione del 20 % alle voci di spesa inerenti ai lavori di cui alla categoria capitolo OF 01 Nota: la maggiorazione non si applica ai codici OF 01.29 e 01.30. Tale distinzione perchè la maggiorazione si applica soltanto ai lavori e non alle forniture.				(+ 20% capitolo OF 02.03a)*
MAGGIORAZIONE PER LE RADURE E SPAZI VERDI			SUBTOTALE			
73	OF 01.22	Apertura manuale di buche in terreno precedentemente lavorato, cm 40x40x40	1,37	Cad.		€ -
74	OF 01.27	Collocamento a dimora di piantina resinosa e latifolia a radice nuda, comprese la ricolmatura con compressione del terreno adiacente le radici delle piante, la razionale posa in tagliola, l'imbozzimatura, la spuntatura delle radici ed ogni altra operazione necessaria a dare l'opera eseguita a regola d'arte (escluso la fornitura della pianta)	1,48	Cad.		€ -
75	OF 01.28	Collocamento a dimora di latifolia in contenitore, compresa la ricolmatura con compressione del terreno (escluso la fornitura della pianta)	1,86	Cad.		€ -
76	OF 01.29	Fornitura di piantina di latifolia o conifera a radice nuda	1,01	Cad.		€ -



INVESTIMENTO RICHIESTO - INTERVENTO 1

N. Prog	Codice (D.G.R. n.1468/2017)	Descrizione della voce di costo	Costo unitario	Unità di misura	Quantità	Costo
77	OF-01.30	Forniture di piantine di latifolia o conifera in fiocella	€ 2,28	Caid.		
78	A preventivo	Spese generali - Onorario professionisti				
79	Forfettario	Spese generali - Altre a completamento del 12%				
			A = (Σ 1:77) B = MAX (A x 0,12) C = (A+B)			
			TOTALE SPESE MATERIALI SPESE GENERALI AMMISSIBILI SU DICHIARATO		€	€
			TOTALE SPESA RICHIESTA AMMISSIBILE		€	€

Note: I costi si intendono IVA esclusa
 (*) = Ulteriori Opere di ingegneria naturalistica da "linee guida e criteri per la progettazione delle opere di ingegneria naturalistica" approvate con DGR n. 1189 del 01/07/2013





AZIONE	SUPERFICIE AZIONE (ha)	TOTALE SPESE MATERIALI RICHIESTE AMMISSIBILI	SPESE GENERALI MASSIME AMMISSIBILI	SPESA TOTALE AMMISSIBILE
	(a)	(b)	(c)	(e) = (b) + (c)
AZIONE_1	0	€ -	€ -	€ -
AZIONE_2	0	€ -	€ -	€ -
AZIONE_3	0	€ -	€ -	€ -
AZIONE_4	0	€ -	€ -	€ -
AZIONE_5	0	€ -	€ -	€ -
TOTALE	0	€ -	€ -	€ -

Nota:

Le spese generali non potranno essere superiori al 12% di 267.857,14 €, pari a 32.142,86 €, per concorrere al massimale di 300.000 €.

Per Totale superficie si intende la somma delle superficie fisica sulla quale si effettua almeno un'intervento, calcolata sulla base di quanto dichiarato nel Quadro 3 Localizzazione Interventi

	LUOGO E DATA	FIRMA DEL RICHIEDENTE	FIRMA E TIMBRO DEL TECNICO
--	--------------	-----------------------	----------------------------





REGIONE PUGLIA

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.1 - AZ. 1-2-3
RIPILOGHI E PUNTEGGIO



AZIONI	INTERVENTI	SOMMA SUPERFICI PER AZIONE m ²	SOMMA SUPERFICI PER INTERVENTO m ²	PUNTEGGIO PONDERATO PER AMBITO TERRITORIALE	IMPORTI DI PROGETTO RIFERITI ALLE SPESE MATERIALI	PUNTEGGIO PONDERATO PER TIPOLOGIA DI AZIONE	PUNTEGGIO PONDERATO COMPLESSIVO
AZIONE_1	IN_1.1	0	0		€ -		
	IN_1.2		0		€ -		
AZIONE_2	IN_2.1		0		€ -		
	IN_2.2		0		€ -		
AZIONE_3	IN_3.1	0	0	#DIV/0!	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!
	IN_4.1		0		€ -		
	IN_4.2		0		€ -		
AZIONE_4	IN_4.3		0		€ -		
	IN_5.1		0		€ -		
AZIONE_5	IN_5.1	0	0		€ -		





REGIONE
PUGLIA

FORMULARIO DEGLI INTERVENTI SM 8.1 - AZ. 1-2-3

QUADRO DELLE DICHIARAZIONI



Il sottoscritto:

(Denominazione Richiedente)

in qualità di titolare/legale rappresentante della DdS n. _____ a valere sul PSR Puglia 2014 - 2020 Sottomisura 8.3

E

Il tecnico incaricato:

(Cognome e Nome)

DICHIARANO

SI/Non
Pertinente

Ai sensi degli artt. 46 e 47, D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. medesimo.

- 1) Che le superfici oggetto di intervento possiedono i requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 10.1 dell'Allegato A alla DAG n. 144/2017 relativa all'Avviso Pubblico per la presentazione delle DdS relative alla Sottomisura 8.3;
- 2) Che il Progetto degli interventi proposto ai sensi della Sottomisura 8.3 possiede i requisiti di ammissibilità previsti dal paragrafo 10.2 dell'Avviso Pubblico per la presentazione delle DdS;
- 3) Che le superfici oggetto di DdS sono in possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi previsti per le Aree Periurbane, in caso di richiesta di tale punteggio;
- 4) Che le superfici oggetto di DdS sono in possesso dei requisiti per l'attribuzione dei punteggi previsti per le superfici contigue ad interventi selvicolturali o di rimboscimento precedentemente realizzati, in caso di richiesta di tale punteggio;
- 5) Di essere in possesso di un Piano di Gestione Forestale o Strumento Equivalente per le fattispecie di cui di cui alla lettera d) paragrafo 10.1 dell'Avviso Pubblico per la presentazione delle DdS;
- 6) La veridicità delle informazioni e dei dati riportati nel Formulario degli Interventi e la loro corrispondenza alla effettiva situazione aziendale rilevata con sopralluogo preliminare alla redazione del Formulario, nonché mediante consultazione degli atti relativi;
- 7) La piena corrispondenza fra quanto riportato nel foglio di lavoro 3 quadro di localizzazione degli interventi con quanto presente nel Fascicolo aziendale del soggetto richiedente;
- 8) Di essere a conoscenza di quanto previsto dall'Avviso Pubblico per la presentazione delle DdS della sottomisura 8.3 del PSR Puglia 2014-2020.

Inoltre, nei casi di Enti Pubblici e Privati o Consorzi:

- 10) Che il Soggetto richiedente non è in stato di dissesto finanziario o di amministrazione controllata o in liquidazione, né sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali condizioni;
Che sono stati preventivamente emessi gli atti amministrativi previsti dal paragrafo 14 dell'Avviso Pubblico per la presentazione delle DdS sottomisura 8.3 del PSR Puglia 2014-2020.

DICHIARANO, INOLTRE DI IMPEGNARSI A:

- a) Acquisire, per le particelle non in proprietà, qualora non possedute, contratto di conduzione delle stesse, conforme al bando, per l'intero periodo di durata dell'impegno (10 anni dalla data di pubblicazione del bando), nonché consenso del proprietario/comproprietario ad eseguire le opere e riscuotere il relativo contributo pubblico ed assumere i conseguenti impegni, qualora non già riportato nello stesso contratto;
- b) Mantenere i Requisiti di Ammissibilità di cui al paragrafo 10 dell'Avviso Pubblico per tutta la durata della concessione;
- c) Rispettare i termini e le modalità di esecuzione degli interventi stabiliti nell'Avviso Pubblico, nonché nel provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati, e nel rispetto della normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e dei vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
- d) Osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili dalla Sottomisura 8.3 secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;
- e) Rispettare i "requisiti minimi ambientali" di cui all'articolo 6 del Regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460, la selezione delle zone e dei metodi da utilizzare eviterà la forestazione inadeguata degli habitat vulnerabili quali sono le zone umide nonché ripercussioni negative su zone dall'elevato valore ecologico.
- f) Attivare, prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della prima DdP, un conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario. Su tale conto dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione dell'investimento, sia di natura pubblica (contributo in conto capitale/conto interesse) che privata (mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l'intera durata dell'investimento e di erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso conto non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all'aiuto pubblico. Le entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai mezzi propri immessi dal beneficiario e dall'eventuale finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi ammessi ai benefici dalla Sottomisura 8.3;
- g) Non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici;
- h) Nel caso in cui, successivamente alla presentazione della DdS, si ottenga la concessione/assegnazione di un altro contributo pubblico per lo stesso intervento previsto dalla DdS sottomisura 8.3, comunicare di aver rinunciato all'altro contributo concesso oppure di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella DdS della sottomisura 8.3;
- i) Impiegare materiale di propagazione di specie autoctone, compatibili con le condizioni pedoclimatiche dell'area interessata, secondo le prescrizioni previste dalla normativa europea in materia di commercializzazione di semi o piante forestali e ai sensi e per gli effetti del D. lvo 386/2003. Per la normativa regionale si fa riferimento alle Determinazioni Dirigenziali del Settore Foreste della Regione Puglia del 07.07.2006 n. 889, del 21.12.2009 n.757, del 16.12.2009 n. 2461, e del 26.03.2010 n. 65;
- j) Proseguire gli impegni previsti dalla sottomisura 8.3, secondo quanto stabilito nel provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati.

COMUNI ALTO RISCHIO INCENDI (D.A.G. 210 del 18/10/2017)	COMUNI MEDIO RISCHIO INCENDI (D.A.G. 210 del 18/10/2017)
Accadia	Acquarica del Capo
Alberona	Acquaviva delle Fonti
Alezio	Adelfia
Altamura	Alberobello
Apricena	Alessano
Ascoli Satriano	Alliste
Biccari	Andrano
Botrugno	Andria
Bovino	Anzano di Puglia
Candela	Aradeo
Capurso	Arnesano
Carosino	Avetrana
Casalnuovo Monterotaro	Binetto
Casalvecchio di Puglia	Bisceglie
Castellaneta	Bitetto
Castelluccio dei Sauri	Bitonto
Castelluccio Valmaggiore	Bitritto
Castelnuovo della Daunia	Brindisi
Celle di San Vito	Cagnano Varano
Chieuti	Calimera
Cisternino	Campi Salentina
Cutrofiano	Cannole
Deliceto	Canosa di Puglia
Faeto	Caprarica di Lecce
Ginosa	Carlantino
Gravina in Puglia	Carovigno
Isole Tremiti	Carpignano Salentino
Laterza	Carpino
Locorotondo	Casamassima
Mesagne	Casarano
Monteleone di Puglia	Cassano delle Murge
Montemesola	Castellana Grotte
Nociglia	Castrignano de' Greci
Noicattaro	Cavallino
Orsara di Puglia	Ceglie Messapica
Pietramontecorvino	Celenza Valfortore
Poggio Imperiale	Cellamare
Poggiorsini	Cellino San Marco
Roccaforzata	Cerignola
Rocchetta Sant'Antonio	Collepasso
Roseto Valfortore	Conversano
Rutigliano	Corato
San Cassiano	Corigliano d'Otranto
San Giorgio Ionico	Crispiano
San Marco la Catola	Diso
San Nicandro Garganico	Erchie
Sant'Agata di Puglia	Faggiano

[TORNA AL QUADRO 2](#)



COMUNI ALTO RISCHIO INCENDI (D.A.G. 210 del 18/10/2017)	COMUNI MEDIO RISCHIO INCENDI (D.A.G. 210 del 18/10/2017)
Sogliano Cavour	Fasano
Soletto	Foggia
Spinazzola	Fragagnano
Statte	Franca Villa Fontana
Sternatia	Gagliano del Capo
Supersano	Galatina
Surano	Galatone
Torre Santa Susanna	Gallipoli
Troia	Gioia del Colle
Volturara Appula	Giovinazzo
Volturino	Giurdignano
Zollino	Grottaglie
	Grumo Appula
	Guagnano
	Ischitella
	Latiano
	Lecce
	Leporano
	Lequile
	Lesina
	Leverano
	Lizzanello
	Lizzano
	Lucera
	Maglie
	Manduria
	Martano
	Martignano
	Martina Franca
	Maruggio
	Massafra
	Matino
	Mattinata
	Melendugno
	Melissano
	Melpignano
	Miggiano
	Minervino di Lecce
	Minervino Murge
	Molfetta
	Monopoli
	Monte Sant'Angelo
	Monteiasi
	Monteparano
	Montesano Salentino
	Morciano di Leuca
	Motta Montecorvino

[TORNA AL QUADRO 2](#)



COMUNI ALTO RISCHIO INCENDI (D.A.G. 210 del 18/10/2017)	COMUNI MEDIO RISCHIO INCENDI (D.A.G. 210 del 18/10/2017)
	Mottola
	Muro Leccese
	Nardò
	Neviano
	Noci
	Novoli
	Ordonà
	Oria
	Orta Nova
	Ortelle
	Ostuni
	Otranto
	Palagianello
	Palagiano
	Palo del Colle
	Panni
	Parabita
	Peschici
	Poggiardo
	Polignano a Mare
	Porto Cesareo
	Presicce
	Pulsano
	Putignano
	Rignano Garganico
	Rodi Garganico
	Ruffano
	Ruvo di Puglia
	Salice Salentino
	Salve
	Sammichele di Bari
	San Cesario di Lecce
	San Donaci
	San Donato di Lecce
	San Ferdinando di Puglia
	San Giovanni Rotondo
	San Marco in Lamis
	San Marzano di San Giuseppe
	San Michele Salentino
	San Pancrazio Salentino
	San Paolo di Civitate
	San Pietro Vernotico
	San Vito dei Normanni
	Sanarica
	Sannicandro di Bari
	Sannicola
	Santa Cesarea Terme

[TORNA AL QUADRO 2](#)



COMUNI ALTO RISCHIO INCENDI (D.A.G. 210 del 18/10/2017)	COMUNI MEDIO RISCHIO INCENDI (D.A.G. 210 del 18/10/2017)
	Santeramo in Colle
	Sava
	Scorrano
	Seclì
	Serracapriola
	Specchie
	Spongano
	Squinzano
	Stornarella
	Surbo
	Taranto
	Taurisano
	Terlizzi
	Torchiarolo
	Toritto
	Torremaggiore
	Torricella
	Trepuzzi
	Tricase
	Triggiano
	Tuglie
	Turi
	Ugento
	Uggiano La Chiesa
	Valenzano
	Veglie
	Vernole
	Vico del Gargano
	Vieste
	Villa Castelli

[TORNA AL QUADRO 2](#)



ELENCO SPECIE ALLEGATO 3

[TORNA AL QUADRO 2](#)

Acero campestre
Acero minore
Acero opalo
Agrifoglio
Alaterno
Albero di Giuda
Alloro
Biancospino
Carpinella
Carpino bianco
Carpino nero
Carrubo
Cerro
Ciavardello
Corbezzolo
Corniolo
Coronilla
Erica
Faggio
Farnetto
Fillirea
Fragno
Frassino maggiore
Frassino meridionale/oxycarpa
Fusaggine o Berretta da prete
Leccio
Lentisco
Ligustro
Mirto
Nocciolo
Olmo minore
Orniello
Prugholo o Strozzapreti
Pungitopo
Quercia spinosa
Rosa selvatica
Roverella
Salice bianco
Sambuco nero
Sanguinello
Sorbo domestico
Sughera
Terebinto
Tiglio nostrale
Tiglio selvatico
Vallonea
Viburno



Elenco dei Comuni del Sub-Appennino dei Monti Dauni, del Gargano e delle Murge	TORNA AL QUADRO 2	
Accadia	Noci	Miggiano
Alberona	Cassano delle Murge	Spongano
Anzano di Puglia	Locorotondo	Cursi
Apricena	Grumo Appula	San Cassiano
Biccari	Alberobello	Nociglia
Cagnano Varano	Toritto	Supersano
Candela	Sammichele di Bari	Botrugno
Carpino	Poggiorsini	Montesano Salentino
Casalnuovo Monterotaro	Martina Franca	Sanarica
Castelluccio Valmaggiore	Massafra	Surano
Celenza Valfortore	Grottaglie	Minervino Di Lecce
Celle di San Vito	Manduria	
Deliceto	Ginosa	
Faeto	Castellaneta	
Ischitella	Palagiano	
Isole Tremiti	Mottola	
Lesina	Laterza	
Manfredonia	Crispiano	
Mattinata	Palagianello	
Monte Sant'Angelo	Maruggio	
Peschici	Montemesola	
Poggio Imperiale	Fragagnano	
Rignano Garganico	Torriceia	
Rodi Garganico	Montemesola	
Roseto Valfortore	Faggiano	
San Giovanni Rotondo	Monteparano	
San Marco in Lamis	Roccaforzata	
San Marco la Catola	Statte	
San Nicandro Garganico	San Marzano di San Giuseppe	
Vico del Gargano	Sava	
Vieste	San Giorgio Ionico	
Volturara Appula	Avetrana	
Altamura	Lizzano	
Bitonto	Fasano	
Monopoli	Ostuni	
Corato	Ceglie Messapica	
Gravina in Puglia	Cisternino	
Gioia del Colle	Villa Castelli	
Putignano	San Michele Salentino	
Santeramo in Colle	Carovigno	
Conversano	Poggiardo	
Ruvo di Puglia	Maglie	
Palo del Colle	Ruffano	
Acquaviva delle Fonti	Specchia	
Castellana Grotte	Scorrano	

